

# Articon G30 vybraná kolekce luxusních vinylových dílčů

S nepřekonatelnými užitnými vlastnostmi a výhodami, představující naprostou špičku na trhu. Kolekce vinylových podlah Articon G30 má prakticky řešený design s bezkonkurenčními vlastnostmi.

**10 dekorů skladem**  
**Nášlapná vrstva: 0,3 mm**  
**Celková tloušťka: 2 mm**  
**V-spára**

**3 dekory s přirozeným reliéfem**  
**7 dekorů se synchronizovaným přirozeným reliéfem**

Více informací naleznete na:  
[www.articon.cz](http://www.articon.cz)

**ARTICON G30**  
less is more





# ARTICON G30


less is more



Novinka!  
419 Kč/m<sup>2</sup>

Počet dekorů: 10 dekorů **skladem**  
 Nášlapná vrstva: 0,3 mm  
 Celková tloušťka: 2 mm  
 Rozměry dílců: 152,4 × 914,4 mm; 152,4 × 912,4 mm  
 Zkosené hrany: Ano

Village Oak



1.



2.




VYSOKÁ  
ODOLNOST



PŘIROZENÝ  
RELIEF (3 DEKORŮ)



SYNCHRONIZOVANÝ  
RELIEF (7 DEKORŮ)



ZKOSENÉ  
HRANY



SNADNÁ  
ÚDRŽBA

1. Katalog Articon G30 (ke stažení na [anvitrade.cz](http://anvitrade.cz))
2. Leták Articon G30 (ke stažení na [anvitrade.cz](http://anvitrade.cz))

## Articon G30 – luxusní vinylové heterogenní dílce

Název	Třída zatížení ISO 10582	Tloušťka (mm)	Tl. nášlapné vrstvy (mm)	Rozměr (mm)	Cena (Kč/m <sup>2</sup> )
Articon G30	NOVINKA 2024 23,31	2	0,3	152,4 × 914,4	419
Articon G30	NOVINKA 2024 23,31	2	0,3	152,4 × 912,4	419

10 dekorů skladem. Odběr možný pouze po celých baleních, tj. 3,34 m<sup>2</sup> (24 lamel).  
 Rozměr 152,4 × 914,4 mm – 3 dekory s přirozeným reliéfem; 152,4 × 912,4 mm – 7 dekorů se synchronizovaným přirozeným reliéfem.

Uvedené ceny jsou bez DPH.

# Articon G40 nová kolekce luxusních vinylových dílčů

Najděte originální přírodní krásu pro váš domov  
s vinylovými dílci Articon G40.

**10 dekorů skladem  
4V-spára**

Více informací naleznete na:  
[www.articon.cz](http://www.articon.cz)

**ARTICON G40**  
less is more





**ARTICON G40**  
less is more



Novinka!  
**545 Kč/m<sup>2</sup>**

- Počet dekorů: 10 dekorů **skladem**
- Nášlapná vrstva: 0,4 mm
- Celková tloušťka: 2,35 mm
- Rozměry dílců: 196 × 1320 mm
- Zkosené hrany: Ano

Texas oak



1.




2.



VYSOKÁ  
ODOLNOST



PŘIROZENÝ  
RELIÉF



ZKOSENÉ  
HRANY



SNADNÁ  
ÚDRŽBA

1. Katalog Articon G40/C40 (ke stažení na [anvitrade.cz](http://anvitrade.cz))
2. Leták Articon G40/C40 (ke stažení na [anvitrade.cz](http://anvitrade.cz))

**Articon G40 – luxusní vinylové heterogenní dílce**

Název	Třída zatížení ISO 10582	Tloušťka (mm)	Tl. nášlapné vrstvy (mm)	Rozměr (mm)	Cena (Kč/m <sup>2</sup> )
Articon G40*	23, 32	2,35	0,4	196 × 1320	545

10 dekorů skladem. Odběr možný pouze po celých baleních, tj. 3,88 m<sup>2</sup> (15 lamel).

# Amtico First Podlahovina s autentickým vzhledem přírodních materiálů

.....

Je navržena tak, aby odolala každodenním nástrahám okolí,  
ale zároveň byla od základu šetrná k životnímu prostředí.

**36 dekorů skladem**  
**6 dekorů s reálnou 3D strukturou**  
**V-spára**  
**Nová, lepší povrchová úprava AO Coating**

Více informací naleznete na:  
[www.amtico-first.cz](http://www.amtico-first.cz)

**amtico**  
makes it  
possible






**580 Kč/m<sup>2</sup>**

Počet dekorů: 36 dekorů **skladem**  
 Nášlapná vrstva: 0,3 mm  
 Celková tloušťka: 2 mm  
 Rozměry dílců: 4 možnosti  
 Zkosené hrany: Ano


**amtico first**

**12 LET**  
 AMTICO FIRST  
 OBYTNÉ PROSTORY  
 12 LET ZÁRUKA


**7 LET**  
 AMTICO FIRST  
 LEHKÉ KOMERČNÍ PROSTORY  
 7 LET ZÁRUKA



1.



2.



1. Katalog Amtico First (ke stažení na [anvitrade.cz](http://anvitrade.cz))
2. Veškeré informace naleznete na webu Amtico First (ke shlédnutí na [amtico-first.cz](http://amtico-first.cz))



### Amtico First – vinylové heterogenní dílce

Název	Třída zatížení ISO 10582	Tloušťka (mm)	Tl. nášlapné vrstvy (mm)	Rozměr (mm)	Cena (Kč/m <sup>2</sup> )
Wood	23, 31	2	0,3	152 × 915, 185 × 1220	580
Stone	23, 31	2	0,3	457 × 457, 305 × 610	580

**Dodací podmínky:** Odběr možný pouze po celých baleních, tj. 2 m<sup>2</sup> (185 × 1220 mm); 2,5 m<sup>2</sup> (152 × 915, 457 × 457 mm); 3,5 m<sup>2</sup> (305 × 610 mm).  
 Zkosené hrany standardně u všech kolekcí a rozměrů. Nová povrchová úprava - AO Coating.

Díky naší bezplatné službě poskytování vzorků máte možnost si objednat vzorky z pohodlí vašeho domova. Vzorky si můžete vyžádat na [amtico-first.cz/vzorek-zdarma](http://amtico-first.cz/vzorek-zdarma).


### Soklová lišta k Amtico First s MDF jádrem, Döllken EP60/13 flex life



Barva	Rozměr (mm)	Balení (bm)	Cena (Kč/bm)
Dle vzorníku vinylové podlahy v dílcích Amtico First*	60 × 13	10 × 2,5	106

\* Aktuální vzorník na vyžádání u obchodního zástupce.

### Hliníkový schodový profil Amtico AMD 45



Barva	Rozměr (mm)	Délka (bm)	Cena (Kč/bm)
Přírodní hliník	45 × 23,5	2,7	145

# Aktualizovaná řada luxusních vinylových dílců Amtico Spacia

Kolekce 94 vysoce kvalitních dekorů LVT s nášlapnou vrstvou 0,55 mm, která umožňuje atraktivní výsledky.

**Nově skladem ve variantě Standard.**

**94 dekorů pro lepší volbu**

**36 nových dekorů**

**20 dekorů skladem\***

\*Vybrané dekory jsou běžně k dodání pražským i brněnským skladem.

**amtico**  
makes it  
possible





**amtico**  
spacia

---

20  
LET

AMTICO SPACIA  
OBYTNÉ PROSTORY  
20 LET ZÁRUKA

10  
LET

AMTICO SPACIA  
KOMERČNÍ PROSTORY  
10 LET ZÁRUKA

od 709 Kč/m<sup>2</sup>

.....

Počet dekorů: 94 (20 dekorů **skladem**)

Nášlapná vrstva: 0,55 mm

Celková tloušťka: 2,5 mm

Rozměry dílců: 9 možností

Zkosené hrany: Ano

Washed Salvaged Timber



1.



VYSOKÁ  
ODOLNOST



VARIANTA  
PARQUET



VYSOKÝ KOMFORT  
DOŠLAPU

1. Katalog Amtico Spacia v češtině (ke stažení na [anvitrade.cz](http://anvitrade.cz))

### Amtico Spacia – luxusní vinylové heterogenní dílce

Název	Útlum kročejového hluku (dB) ISO 717-2	Třída zatížení ISO 10582	Tloušťka (mm)	Tl. nášlapné vrstvy (mm)	Rozměr (mm)	Cena (Kč/m <sup>2</sup> )
Standard – dekory skladem	3	23, 33, 42	2,5	0,55	***	709
Standard – zakázkové dekory*	3	23, 33, 42	2,5	0,55	***	709
Parquet*	3	23, 33, 42	2,5	0,55	***	913
Velkoformátový rozměr*	3	23, 33, 42	2,5	0,55	610 × 915	1 221
Velkoformátový rozměr*	3	23, 33, 42	2,5	0,55	915 × 915	1 422

\* Na zakázku. Odběr možný pouze po celých baleních.

\*\*\*Dostupné rozměry: Dekory skladem: kolekce Wood – 185 × 1220 mm = balení 2 m<sup>2</sup> (9 lamel), dekory Malthouse Oak a Granary Oak jsou dodávány v kartonech v balení 2,25 m<sup>2</sup> (10 lamel); kolekce Stone – 457 × 457 mm = balení 2,5 m<sup>2</sup> (12 lamel).

Varianta Standard: kolekce Wood – 102 × 915, 185 × 1220 mm;  
kolekce Stone – 305 × 305, 305 × 457, 457 × 457 mm.

Varianta Parquet: je dostupná ve 74 dekorech řady Amtico Spacia, a ve dvou rozměrech (76 × 229 mm, 102 × 457 mm).

Informace o dostupnosti produktů a informace o balení jednotlivých dekorů jsou dostupné v katalogu Amtico Spacia, ve vzorníku nebo na vyžádání.

Proužky pro spáry naleznete na str. 26.

Uvedené ceny jsou bez DPH.

[www.anvitrade.cz](http://www.anvitrade.cz)



# Amtico Form aktualizovaná kolekce luxusních vinylových dílců s věrnou strukturou dřeva a kamene

34 dekorů dřeva  
6 dekorů kamene  
3 povrchy

- Natural Wood Grain Emboss
- Artisan Emboss Wood
- Ceramic Emboss

**amtico**  
makes it  
possible





**amtico form**

**12 LET**

AMTICO FORM  
KOMERČNÍ A REZIDENČNÍ PROSTORY  
12 LET ZÁRUKA

**1 062 Kč/m<sup>2</sup>**

Počet dekorů: 40  
 Nášlapná vrstva: 0,7 mm  
 Celková tloušťka: 2,5 mm  
 Rozměry dílců: 3 možnosti  
 Zkosené hrany: Ano

Brambly Oak



VYSOKÁ ODOLNOST	REÁLNÁ 3D STRUKTURA	DOSTUPNÁ V ROZMĚRU PARQUET	VYSOKÝ KOMFORT DOŠLAPU

1. Katalog Amtico Form v češtině (ke stažení na [anvitrade.cz](http://anvitrade.cz))

**Amtico Form – luxusní vinylové heterogenní dílce s reálnou 3D strukturou povrchu**

Název	Třída zatížení ISO 10582	Tloušťka (mm)	Tl. nášlapné vrstvy (mm)	Rozměr (mm)	Cena (Kč/m <sup>2</sup> )
Amtico Form*	23, 34, 43	2,5	0,7	***	1 062
Amtico Form Parquet*	23, 34, 43	2,5	0,7	***	1 359

\* Na zakázku. Odběr možný pouze po celých baleních.

\*\*\*Dostupné rozměry: kolekce Artisan Wood Emboss a Natural Wood Emboss (34 dekorů): 152 x 914 mm – (2,50 m<sup>2</sup> v balení), 184 x 1219 mm – (2,00 m<sup>2</sup> v balení), kolekce Ceramic Emboss (6 dekorů): 305 x 610 mm – (2,61 m<sup>2</sup> v balení).

Varianta Parquet dostupná ve dvou rozměrech: malé parkety 229 x 76 mm; velké parkety 114 x 457 mm.

Informace o dostupnosti produktů jsou dostupné v katalogu Amtico Form, ve vzorníku nebo na vyžádání.

# Nová prémiová kolekce luxusních vinylových dílčů Amtico Signature

.....  
Kolekce mimořádných podlah připravených oživit  
váš prostor.

**167 dekorů**

**13 rozměrů**

**20 let záruka**

**Dostupná ve variantě Acoustic**


**amtico**  
makes it  
possible





od 1 560 Kč/m<sup>2</sup>

- Počet dekorů: 167
- Nášlapná vrstva: 1 mm
- Celková tloušťka: 2,5 a 3,5 mm
- Rozměry dílců: 13 možností
- Zkosené hrany: Ano



VYSOKÁ ODOLNOST



TAKÉ VE VARIANTĚ AMTICO ACOUSTIC



ÚTLUM KROČEJOVÉHO HLUKU (U ACOUSTIC)



VYSOKÝ KOMFORT DOŠLAPU

1. Katalog Amtico Signature (ke stažení na [anvitrade.cz](http://anvitrade.cz))
2. Brožura Acoustic Signature (ke stažení na [anvitrade.cz](http://anvitrade.cz))

### Amtico Signature – luxusní vinylové heterogenní dílce

Název	Útlum kročejového hluku ISO 140-8 (dB)	Tř. zatížení ISO 10582	Tloušťka (mm)	Tl. nášlapné vrstvy (mm)	Rozměr (mm)	Cena (Kč/m <sup>2</sup> )
Standard*	4	23, 34, 43	2,5	1	***	1 560
Advanced*	4	23, 34, 43	2,5	1	***	1 649
Standard Acoustic*	18	23, 34, 43	3,5	1	***	1 738
Advanced Acoustic*	18	23, 34, 43	3,5	1	***	1 856
Individuální design na zakázku**	4	23, 34, 43	2,5	1	**	od 2 360

\* Na zakázku. Odběr možný pouze po celých baleních.

\*\* Cena individuálního designu (rovněž maximální možný rozměr lamel nebo kombinace rozměrů a tvarů lamel) se řeší dle konkrétního návrhu/přání zákazníka.

\*\*\*Dostupné rozměry (pro všechny kolekce): prkna: 229 x 1219, 184 x 1219, 152 x 914, 114 x 914, 76 x 914 mm;

dílce: 914 x 914, 610 x 914, 457 x 914, 305 x 610, 457 x 457, 305 x 305, 305 x 457, 152 x 457 mm.

Informace o dostupnosti produktů a informace o balení jednotlivých dekorů jsou dostupné v katalogu Amtico Signature, ve vzorníku nebo na vyžádání.

Varianta Acoustic je dostupná ve všech dekorech řady Amtico Signature, včetně všech dostupných rozměrů. Kompletní informace o akustické variantě jsou dostupné v brožurě Acoustic Signature.




od 1 983 Kč/m<sup>2</sup>

Počet vzorů: 20 + 10 DÉCOR  
 Nášlapná vrstva: 1 mm  
 Celková tloušťka: 2,5

Lune



1.



2.



SNADNÁ  
ÚDRŽBA



VYSOKÁ  
ODOLNOST



VYSOKÝ KOMFORT  
DOŠLAPU



OSTRÁ KRESBA  
DEKORU

1. Katalog Amtico Signature Laying Patterns (ke stažení na [anvitrade.cz](http://anvitrade.cz))
2. Katalog Amtico Décor (ke stažení na [anvitrade.cz](http://anvitrade.cz))

## Amtico Signature – pravidelné vzory Designers' Choice

Název	Třída zatížení	Tloušťka (mm)	Tl. nášlapné vrstvy (mm)	Cenová skupina	Cena (Kč/m <sup>2</sup> )
Block Parquet, Check, Parquet, Passo, Staggered Block, Chantilly Weave*	23, 34, 43	2,5	1	1	1 983
Basket Weave, Edge, Flagstone, Frame, Halcyon Pleat, Random Stone, Wave Parquet, Woven, Chevron, Large Flagstone, Grand Flagstone*	23, 34, 43	2,5	1	2	2 324
AArrow, Aspekt, Castel Weave, French Weave, Fusion Parquet, Key Stone, Pleat, Polygon Key, Ribbon Pleat, Gable, Lune, Arc, Gatsby, Versailles Parquet, Frame*	23, 34, 43	2,5	1	3	2 699

Název	Třída zatížení	Tloušťka (mm)	Tl. nášlapné vrstvy (mm)	Cenová skupina	Cena (Kč/bal)
Décor* (balení 0,84 m <sup>2</sup> )	23, 34, 43	2,5	1	4	6 587

\* Na zakázku. Odběr možný pouze po celých baleních.

Uvedené ceny se v obou variantách nerozlišují na provedení Standard a Advanced.

Nabídka **Amtico Signature Designers' Choice** představuje 20 pravidelných vzorů s neměnou kombinací použitých dekorů tak, jak je navrhli špičkoví designéři přímo od výrobce.

Rozměry a možnosti barevných kombinací jednotlivých pravidelných vzorů jsou dostupné v katalogu Amtico Signature, Amtico Décor nebo na vyžádání.


Vyberte si vlastní kombinaci barev a vytvořte si svůj vlastní jedinečný design podlahy pomocí varianty **Amtico Endless Possibilities** (možná u všech vzorů kromě Décor).

Cena u obou variant je stejná. Provedení Acoustic u obou variant není možné.




**Dostupné vzory Designers' Choice:**


Parquet




Chevron




Basket Weave




Chantilly Weave




Versailles Parquet




Halcyon Pleat




Castel Weave




French Weave




Gable Parquet




Random Plank




Frame




Flagstone




Random Stone




Pleat




Key Stone




Polygon Key




Check




Lune



Arc




Gatsby Square




**Dostupné vzory Décor:**


Curzon Parquet




Akari Lattice




Corinthian




Marquess Diamond




Victorian Star




Octagon Key




Classic




Geo



Echo



Chequer



amtico  
stripping

od 606 Kč/bal

Počet dekorů: 16  
 Rozměry proužků: 5 možností  
 Určeno pro řadu: Spacia, Signature, Form

Proužek pro spáry - Concrete Pale

### Amtico Spacia/Form/Signature – proužky pro spáry

Název	Dekory s příčným vzorem**	Dekory**	Rozměr (mm)	Cena (Kč/bal)
Proužky pro spáry* (celkem 16 dekorů)	American Oak	Cirrus Air, Mirabelle Creme,	3 × 915	606
	Fused Birch	Stria Sediment, Stria Basalt,	6 × 915	1 093
	Wenge Wood	Stria Volcanic, Concrete Pale,	9 × 915	1 776
	Wild Walnut	Shimmer Denim,	13 × 915	2 382
		Silver, Bronze, Gold, Pure Plain Black, Pure Plain White	19 × 915	3 059

\* Na zakázku. Určeno pro řadu Spacia, Signature a Form. Odběr možný pouze po celých baleních, tj. 36 ks. Proužky jsou dodávány pouze v délce 915 mm a v tloušťce 2 mm (bez zkosených hran).

\*\* Kterýkoliv dekor Amtico Signature lze dodat také jako proužek pro spáry v kterémkoli z uvedených rozměrů v odpovídající ceně, v délce 915 mm a v tloušťce 2 mm (bez zkosených hran).

Pure Plain Black AROAPN22

American Oak (příčný vzor) AROW7050

Bronze AROAMP18

Cirrus Air AROW8100

Concrete Pale AROSCN30

Fused Birch (příčný vzor) AROW7500

Gold AROAMP78

Mirabelle Creme AROSMB14

Pure Plain White AROAPN11

Shimmer Denim AROASE39

Silver AROAMP38

Stria Basalt AROSMS43

Stria Sediment AROSMS14

Stria Volcanic AROSMS42

Wenge Wood (příčný vzor) AROW7490

Wild Walnut (příčný vzor) AROW7620




### Amtico Signature – krajní lemování a rohy

Název	Délka (mm)	Cena (Kč/ks)
Krajní lemování – AR0B270B, AR0B6000, AR0B6400, AR0B6500, AR0B6600, AR0B7000 *	915	716
Krajní lemování – AR0B5100, AR0B6200**, AR0B670B, AR0B680B, AR0B7100, AR0B7200, AR0B7400, AR0B8060*	915	973
Rohy – AR0C27SB, AR0C60SO, AR0C65SO, AR0C27AB*	–	239
Rohy – AR0C51SO, AR0C62AO, AR0C62SO, AR0C67AB, AR0C67SB, AR0C68SB, AR0C71AO, AR0C71RO, AR0C71SO, AR0C72AO, AR0C72SO, AR0C74SO, AR0C806S, AR0C806A*	–	973
Rohy - DC257C DC258C DC259C DC296C DC261C DC262C*	–	239

\* Na zakázku. Kusový odběr. Uvedené ceny se u krajních lemování a rohů nerozlišují na provedení Standard a Advanced. Veškeré rozměry, tvary a nabídka všech dekorů, ze kterých lze krajní lemování a rohy objednat, jsou dostupné v katalogu Amtico Signature nebo na vyžádání. Provedení Acoustic u krajních lemování a rohů není možné.


\*\* Varianta krajního lemování AR0SB6200 je dodávána pouze v délce 890 mm.



### Amtico Signature – motivy

Název	Cena (Kč/ks)
Cassini Oval, Myron, Origami, Small Star*	7 854
Apollo, Constellation, Pavillion*	13 331
Manhattan*	20 698
Lotus*	22 095
Motiv (logo) Tailor Made – výroba vlastního designu na zakázku*	Na vyžádání

\* Na zakázku. Rozměry všech motivů a přehled dekorů, ze kterých lze dodat jednotlivé motivy, jsou dostupné v katalogu Amtico Signature nebo na vyžádání. Provedení Acoustic není možné.





# Akustické LVT Altro Ensemble

Oceňovaný modulární podlahový systém, luxusní vinylové dílce Altro Ensemble, ve čtyřech modulárních velikostech, které lze kombinovat a přizpůsobit tak, aby vytvořily jedinečné vzory.

**Útlum kročejového hluku až o 15 dB**







799 Kč/m<sup>2</sup>

- Počet dekorů: 39
- Celková tloušťka: 2,6 mm
- Rozměry dílců: 4 možnosti
- Třída zatížení: 23, 33, 42
- Protiskluznost: R10
- Záruka: 10 let
- Akustické vlastnosti: útlum 15 dB

Natural Striking Oak



1.

2.



1. Katalog Altro Ensemble (ke stažení na [anvitrade.cz](http://anvitrade.cz))
2. Natural Striking Oak – (125 × 1000 mm) M032W125L1000 / nejprodávanejší dekor skladem.

### Altro Ensemble – akustické luxusní vinylové dílce

Název	Útlum kročejového hluku ISO 140-8 (dB)	Třída zatížení ISO 10582	Tloušťka (mm)	TL nášlapné vrstvy (mm)	Rozměr (mm)	Cena (Kč/m <sup>2</sup> )
Altro Ensemble*	15	23, 33, 42	2,6	0,55	**	799

\* Na zakázku. Dekor Natural Striking Oak (M032W125L1000) skladem.

\*\* Dostupné rozměry: 100 × 500; 500 × 1000; 125 × 1000; 200 × 2000 mm. Balení: 100 × 500 mm - 5m<sup>2</sup>, 125 × 1000 mm - 5m<sup>2</sup>, 200 × 2000 mm - 6m<sup>2</sup>, 500 × 1000 mm - 5m<sup>2</sup>, 125 × 1000 mm - 5m<sup>2</sup>.



Novinka!  
od 550 Kč/m<sup>2</sup>

Celková tloušťka: 2 mm  
Tloušťka nášlapné vrstvy: 0,8 mm  
Rozměry dílců: 180 × 1200 a 180 × 1829 mm

Thermofix PRO

### Thermofix – vinylové heterogenní dílce

Název	Tř. zatížení ISO 10582	Tl. nášlapné vrstvy (mm)	Tloušťka (mm)	Rozměr (mm)	Balení (m <sup>2</sup> /bal)	Cena (Kč/m <sup>2</sup> )
Thermofix PRO WOOD <b>NOVINKA</b>	23, 34, 43	0,8	2	180 × 1200	4,32	550
Thermofix PRO STONE <b>NOVINKA</b>	23, 34, 43	0,8	2	300 × 900	4,32	550
Thermofix ART* <b>NOVINKA</b>	23, 34, 43	0,8	2	180 × 1829	4,609	663

\* Na zakázku. Odběr možný pouze po celých baleních.

### Thermofix – vinylové heterogenní dílce

Název	Tř. zatížení ISO 10582	Tl. nášlapné vrstvy (mm)	Tloušťka (mm)	Rozměr (mm)	Balení (m <sup>2</sup> /bal)	Cena (Kč/m <sup>2</sup> )
Wood <b>DOPRODEJ</b>	23, 32, 41	0,4	2	180 × 1200	4,32	499
Wood* <b>DOPRODEJ</b>	23, 34, 43	0,8	2,5	180 × 1200	3,46	716
Stone, Textile* <b>DOPRODEJ</b>	23, 32, 41	0,4	2	450 × 450	4,86	499
Stone, Textile* <b>DOPRODEJ</b>	23, 32, 41	0,4	2	300 × 900	4,32	499
Stone, Textile* <b>DOPRODEJ</b>	23, 32, 41	0,4	2	450 × 600	4,32	499
Stone, Textile* <b>DOPRODEJ</b>	23, 34, 43	0,8	2,5	450 × 450	4,05	716
Stone, Textile* <b>DOPRODEJ</b>	23, 34, 43	0,8	2,5	300 × 900	3,24	716
Thermofix ART* <b>DOPRODEJ</b>	23, 34, 43	0,6	2,2	180 × 1829	3,95	737

\* Na zakázku. Odběr možný pouze po celých baleních. Zkosené hrany je možno dodat pouze u kolekcí tl. 2,5 mm – požadavek nutno uvést do objednávky.

### Imperio – vinylové heterogenní dílce


Název	Tř. zatížení ISO 10582	Tl. nášlapné vrstvy (mm)	Tloušťka (mm)	Rozměr (mm)	Balení (m <sup>2</sup> /bal)	Cena (Kč/m <sup>2</sup> )
<del>Imperio*</del>	<del>21, 23, 31</del>	<del>0,3</del>	<del>1,5</del>	<del>150 × 900</del>	<del>4,32</del>	<del>411</del>
<del>Imperio*</del>	<del>21, 23, 31</del>	<del>0,55</del>	<del>2,2</del>	<del>150 × 900</del>	<del>4,05</del>	<del>545</del>

\* Na zakázku. Odběr možný pouze po celých baleních.

**BERRYALLOC®****549 Kč/m<sup>2</sup>**

Počet dekorů: 6 dekorů **skladem**  
 Nášlapná vrstva: 0,3 mm  
 Celková tloušťka: 2 mm  
 Rozměr: 1219 × 184 mm; 914 × 457 mm  
 Třída zatížení: 23, 31

Spring Oak Light Grey

**Berry Alloc AURA 30 GlueDown – vinylové heterogenní dílce**

Název	Třída zatížení ISO 10582	Tloušťka (mm)	Tl. nášlapné vrstvy (mm)	Rozměr (mm)	Balení (m <sup>2</sup> /bal)	Cena (Kč/m <sup>2</sup> )
AURA 30 GlueDown	23, 31	2	0,3	1219 × 184	3,367	563
AURA 30 Zenn GlueDown	<b>NOVINKA</b> 23, 31	2	0,3	914 × 457	5,017	563

Skladem ve všech dekorech. Odběr možný pouze po celých baleních.

Uvedené ceny jsou bez DPH.

# Articon C40 rigidní akustická vinylová podlaha

Pevné luxusní vinylové podlahy (Rigid LVT) jsou ideální pro domácnosti, které chtějí krásnou, přirozeně vypadající podlahu, která se snadno instaluje, je odolná a snadno se udržuje.

**10 dekorů skladem**

**Integrovaná podložka**

**4V-spára**

**Útlum kročejového hluku 19 dB**

Více informací naleznete na:

[www.articon.cz](http://www.articon.cz)

**ARTICON C40**  
less is more





**ARTICON C40**  
less is more



Novinka!  
**729 Kč/m<sup>2</sup>**

- Počet dekorů: 10 dekorů **skladem**
- Nášlapná vrstva: 0,4 mm
- Celková tloušťka: 4+1 mm
- Útlum kročejového hluku: 19 dB
- Rozměry dílců: 189 × 1251 mm

Stellata Oak



1.

**ARTICON G40 & C40 RIGID ACOUSTIC**


VYBRANÁ KOLEKCE ELASTICKÝCH VINYLOVÝCH PLOCH S PROSTŘEDNÝM RELIEFEM

Ukládání	Barva	Charakteristika
Trpasličí	23,32	19 dB
Standardní	23,32	19 dB
Ukrytá	23,32	19 dB
Reliéfní	23,32	19 dB
Reliéfní	23,32	19 dB
Reliéfní	23,32	19 dB
Reliéfní	23,32	19 dB
Reliéfní	23,32	19 dB
Reliéfní	23,32	19 dB
Reliéfní	23,32	19 dB


2.



PŘIROZENÝ RELIÉF



JEDNODUCHÁ INSTALACE



ODOLNÁ VŮČI SKVRNÁM A VODĚ



VYSOKÝ KOMFORT DOŠLAPU

1. Katalog Articon G40/C40 (ke stažení na [anvitrade.cz](http://anvitrade.cz))
2. Leták Articon G40/C40 (ke stažení na [anvitrade.cz](http://anvitrade.cz))

**Articon C40 Rigid Acoustic – rigidní vinylová podlaha, se zámkovým spojením, s integrovanou podložkou**

Název	Útlum kročejového hluku ISO 140-8 (dB)	Třída zatížení ISO 10582	Tloušťka (mm)	Tl. nášlapné vrstvy (mm)	Rozměr (mm)	Cena (Kč/m <sup>2</sup> )
Articon C40 Rigid Acoustic	<b>NOVINKA 2024</b> 19	23, 32	4+1	0,4	189 × 1251	729

**Skladem v 10 dekorech.** Odběr možný pouze po celých baleních. Balení: 2,12 m<sup>2</sup>.

Uvedené ceny jsou bez DPH.

# Amtico Click Smart Vinylová podlaha, která se nelepí

.....  
Amtico Click Smart je jednoduché a všestranné řešení s vynikajícím zpracováním a snadnou instalací, díky níž jednotlivé díly podlahy do sebe zacvaknete – bez nutnosti použití lepidla.

**amtico**  
makes it  
possible





# amtico clicksmart




AMTICO CLICK SMART  
10 LET ZÁRUKA


## 1 403 Kč/m<sup>2</sup>

Počet dekorů:	33
Nášlapná vrstva:	0,55 mm
Celková tloušťka:	6,0 mm
Útlum kročejového hluku:	20 dB
Rozměry dílců:	3 možnosti

Clement Oak



1.



JEDNODUCHÁ  
INSTALACE



ÚTLUM  
KROČEJOVÉHO HLUKU



VYSOKÝ KOMFORT  
DOŠLAPU

1. Katalog Amtico Click Smart (ke stažení na [anvitrade.cz](http://anvitrade.cz))

### Amtico Click Smart – plovoucí vinylové dílce, se zámkovým spojem, s integrovanou podložkou

Název	Útlum kročejového hluku ISO 140-8 (dB)	Třída zatížení ISO 10582	Tloušťka (mm)	TL. nášlapné vrstvy (mm)	Rozměr (mm)	Cena (Kč/m <sup>2</sup> )
Wood*	20	23, 33, 42	6	0,55	178 × 1245	1 403
In-Register Emboss*	20	23, 33, 42	6	0,55	178 × 1211	1 403
Stone & Abstract*	20	23, 33, 42	6	0,55	303 × 607	1 403
Parquet*	20	23, 33, 42	6	0,55	114 × 610	1 435

\* Na zakázku. Odběr možný pouze po celých baleních.

Dostupné rozměry: kolekce Wood: 178 × 1245 – (1,77 m<sup>2</sup> v balení); kolekce In-Register Emboss: 178 × 1211 – (1,73 m<sup>2</sup> v balení); kolekce Stone & Abstract: 303 × 607 – (1,66 m<sup>2</sup> v balení); kolekce Parquet: 114 × 610 mm – (1,39 m<sup>2</sup> v balení).

Informace o dostupnosti produktů jsou dostupné v katalogu Amtico Click Smart, ve vzorníku nebo na vyžádání. Zkosené hrany standardně u všech kolekcí a rozměrů.

### Fatra Well-Click – plovoucí vinylové dílce, se zámkovým spojem, s integrovanou podložkou

Název	Obj. číslo (+ kód dekoru)	Třída zatížení ISO 10582	Tloušťka (mm)	TL. nášlapné vrstvy (mm)	Rozměr (mm)	Cena (Kč/m <sup>2</sup> )
Well-Click*	-	21, 23, 31, 33	5,5	0,30	230 × 1235	820

\* Na zakázku. Odběr možný pouze po celých baleních. Při objednávce prosím uvádějte k objednávacímu číslu produktu ještě kód vybraného dekoru.



# Vinylová SPC podlaha Rocko

Voděodolná podlaha do náročných interiérů.  
Kompozitní vinyl s pevným spojem a odolným povrchem.  
**Nově skladem 5+1 s podložkou v 8 dekorech.**

**ROCKO**  
Vinyl Flooring by Kronospan








**ROCKO**  
Vinyl Flooring by Kronospan

Novinka!  
od 691 Kč/m<sup>2</sup>

Počet dekorů: 8 dekorů **skladem**  
Celková tloušťka: 5 a 5 + 1mm  
Rozměr: 1210 x 192 mm  
Třída zatížení: 23, 34


R065 Rope



ZKOŠENÉ HRANY



VYSOKÝ KOMFORT DOŠLAPU




ODOLNÁ VŮČI SKVRNÁM A OTISKŮM

1. Katalog Rocko (ke stažení na [anvitrade.cz](http://anvitrade.cz))
2. Katalog soklových lišt k Rocko (ke stažení na [anvitrade.cz](http://anvitrade.cz))

**Rocko – vinylové heterogenní SPC dílce – plovoucí, se zámkovým spojem**

Název	Útlum kročejového hluku ISO 140-8 (dB)	Tloušťka (mm)	Rozměr (mm)	Balení (m <sup>2</sup> /bal)	Třída zatížení ISO 10582	Cena (Kč/m <sup>2</sup> )
Rocko	6	5	1210 x 192	1,86	23, 34	691
Rocko 5+1 s podložkou <b>NOVINKA</b>	16	5+1	1210 x 192	1,86	23, 34	739

**Soklová lišta k Rocko**



Barva	Rozměr (mm)	Balení (bm)	Cena (Kč/ks)
Dle vzorníku*	58 x 18	10 x 2,4	188

\*Aktuální vzorník na vyžádání u obchodního zástupce.

# Organic Clever Silent

Voděodolná podlaha s rigidní nosnou deskou na bázi dřeva a organického pojiva. Podlaha, která kombinuje to nejlepší.

Tichý chod díky integrované akustické podložce

Odolná vůči vodě

Snadná instalace

4V- zkosená hrana

Bez PVC

O.R.C.A.<sup>®</sup>

MOISTURE DEFENSE TECHNOLOGY





# Novinka! 651 Kč/m<sup>2</sup>

Počet dekorů: 9 dekorů  
 Celková tloušťka: 6+1 mm  
 Rozměr: 1288 x 195 mm  
 Třída zatížení: 23, 32


K461 Antique Volcano Oak



1.




ÚTLUM  
KROČEJOVÉHO HLUKU



ZKOSENÉ  
HRANY



VYSOKÝ KOMFORT  
DOŠLAPU



ODOLNÁ VŮČI  
SKVRNÁM A VODĚ



CERTIFIKÁT  
MODRÝ ANĐEL

1. Katalog Clever Silent 6+1 (ke stažení na [anvitrade.cz](http://anvitrade.cz))

## Organic Clever Silent – voděodolné podlahy s rigidní nosnou deskou na bázi dřeva a organického pojiva

Název	Tloušťka (mm)	Rozměr (mm)	Balení (m <sup>2</sup> /bal)	4V-spára	Integrovaná podložka	Třída zatížení	Odolnost proti vodě	Záruky	Cena (Kč/m <sup>2</sup> )
Clever Silent 6+1*	<b>NOVINKA</b> 6+1	1288 x 195	2,26	ano	ano	32 / AC5	ano	20 let	651

\* Na zakázku, 9 dekorů.

# Nejpevnější podlahy na světě Berry Alloc HPF

.....

Podlahy, které jsou neuvěřitelně odolné a zároveň mimořádně krásné.  
Podlahy, které vám pomohou vytvořit dokonalý interiér.

**Extrémně odolné proti nárazu**  
**Odolné proti poškrábání**  
**Voděodolné**  
**Vyrobeno v Norsku**

**BERRY**  **ALLOC**®







# Novinka!

## od 1 404 Kč/m<sup>2</sup>

Celková tloušťka: 9+2, 10,3+2 a 10,3+2 mm  
 Rozměr: 3 možnosti  
 Třída zatížení: 23, 34



NEJSILNĚJŠÍ ZÁMEK  
ALULOC




ZKOŠENÉ  
HRANY



VYSOKÝ KOMFORT  
DOŠLAPU



EXTRÉMĚ ODOLNÉ  
PROTI NÁRAZU



ODOLNOST VŮČI  
VODĚ

1. Katalog Berry Alloc HPF (ke stažení na [anvitrade.cz](http://anvitrade.cz))

### Berry Alloc HPF – podlaha odolávající extrémně vysokému tlaku

Název	Tloušťka (mm)	Rozměr (mm)	Balení (m <sup>2</sup> /bal)	4V-spára	Integrovaná podložka	Třída zatížení	Odolnost proti vodě	Záruky	Cena (Kč/m <sup>2</sup> )
Original*	<b>NOVINKA</b> 9+2	1207 × 198	1,91	ano	ano	23 / 34	ano	10 let	1 404
Grand Avenue*	<b>NOVINKA</b> 10,3+2	2410 × 241	2,32	ano	ano	23 / 34	ano	10 let	1 510
Grand Majestic*	<b>NOVINKA</b> 10,3+2	2410 × 303	2,19	ano	ano	23 / 34	ano	10 let	1 616


\* Na zakázku.



## 1 407 Kč/m<sup>2</sup>

- Počet dekorů: 24
- Nášlapná vrstva: 0,55 mm
- Celková tloušťka: 5
- Rozměry dílců: 2 možnosti
- Možnost volné pokládky: Ano

Parisian Pine



1.



ÚTLUM  
KROČEJOVÉHO HLUKU



VYSOKÝ KOMFORT  
DOŠLAPU

1. Katalog Amtico Cirro (ke stažení na [anvitrade.cz](http://anvitrade.cz))

### Amtico Access – luxusní vinylové heterogenní dílce pro volnou pokládku (Loose Lay)

Název	Třída zatížení ISO 10582	Tloušťka (mm)	Tl. nášlapné vrstvy (mm)	Rozměr (mm)	Cena (Kč/m <sup>2</sup> )
Amtico Access*	23, 33, 42	5	0,55	***	1 407

\* Na zakázku. Odběr možný pouze po celých baleních.

\*\*\*Dostupné rozměry: kolekce Wood – 150 × 1000 (1,8 m<sup>2</sup> v balení);

kolekce Stone a Abstract – 457 × 457 mm (2 m<sup>2</sup> v balení).

Informace o dostupnosti produktů jsou dostupné v katalogu Amtico Access, ve vzorníku nebo na vyžádání.

Provedení Acoustic není možné.