

Articon G30 vybraná kolekce luxusních vinylových dílčů

S nepřekonatelnými užitnými vlastnostmi a výhodami, představující naprostou špičku na trhu. Kolekce vinylových podlah Articon G30 má prakticky řešený design s bezkonkurenčními vlastnostmi.

**3 prémiové dekory skladem
V-spára**


ARTICON G30
less is more






ARTICON G30


less is more



CLASSIC OAK



GOLDEN OAK




PURE OAK

Novinka! 419 Kč/m²

- Počet dekora: 3 dekory **skladem**
- Nášlapná vrstva: 0,3 mm
- Celková tloušťka: 2 mm
- Rozměry dílců: 152 × 915 mm
- Zkosené hrany: Ano

Pure Oak




1.




VYSOKÁ ODOLNOST



PŘIROZENÝ RELIÉF



ZKOSENÉ HRANY



SNADNÁ ÚDRŽBA

1. Katalog Articon G30 (ke stažení na anvitrade.cz)

Articon G30 – luxusní vinylové heterogenní dílce

Název	Třída zatížení ISO 10582	Tloušťka (mm)	Tl. nášlapné vrstvy (mm)	Rozměr (mm)	Cena (Kč/m ²)
Articon G30* NOVINKA 2024	23,31	2	0,3	152 × 915	419

3 dekory skladem. Odběr možný pouze po celých baleních, tj. 3,3 m² (24 lamel).

Uvedené ceny jsou bez DPH.

www.anvitrade.cz

Articon G40 nová kolekce luxusních vinylových dílčů

.....

Najděte originální přírodní krásu pro váš domov
s vinylovými dílci Articon G40.

10 dekorů skladem
4V-spára

ARTICON G40
less is more





ARTICON G40

less is more

Novinka! 545 Kč/m²

Počet dekorů:	10 dekorů skladem
Nášlapná vrstva:	0,4 mm
Celková tloušťka:	2,35 mm
Rozměry dílců:	196 × 1320 mm
Zkosené hrany:	Ano


Texas oak




VYSOKÁ
ODOLNOST



PŘIROZENÝ
RELIÉF



ZKOSENÉ
HRANY



SNADNÁ
ÚDRŽBA

Articon G40 – luxusní vinylové heterogenní dílce

Název	Třída zatížení ISO 10582	Tloušťka (mm)	Tl. nášlapné vrstvy (mm)	Rozměr (mm)	Cena (Kč/m ²)
Articon G40* NOVINKA 2024	23, 32	2,35	0,4	196 × 1320	545

10 dekorů skladem. Odběr možný pouze po celých baleních, tj. 3,88 m² (15 lamel).

Amtico First Podlahovina s autentickým vzhledem přírodních materiálů

.....

Je navržena tak, aby odolala každodenním nástrahám okolí,
ale zároveň byla od základu šetrná k životnímu prostředí.

36 dekorů skladem
6 dekorů s reálnou 3D strukturou
V-spára
Nová, lepší povrchová úprava AO Coating

Více informací naleznete na:
www.amtico-first.cz

amtico
makes it
possible






580 Kč/m²

Počet dekorů: 36
 Nášlapná vrstva: 0,3 mm
 Celková tloušťka: 2 mm
 Rozměry dílců: 4 možnosti
 Zkosené hrany: Ano

amtico first

12 LET
 AMTICO FIRST
 OBYTNÉ PROSTORY
 12 LET ZÁRUKA

7 LET
 AMTICO FIRST
 LEHKÉ KOMERČNÍ PROSTORY
 7 LET ZÁRUKA




1.




2.




U 6 DEKORŮ



ZKOSENÉ HRANY



OSTŘÁ KRESBA DEKORU



SNADNÁ ÚDRŽBA

1. Katalog Amtico First (ke stažení na anvitrade.cz)

2. Veškeré informace naleznete na webu Amtico First (ke shlédnutí na amtico-first.cz)

Amtico First – vinylové heterogenní dílce


Název	Třída zatížení ISO 10582	Tloušťka (mm)	Tl. nášlapné vrstvy (mm)	Rozměr (mm)	Cena (Kč/m ²)
Wood	23, 31	2	0,3	152 × 915, 185 × 1220	580
Stone	23, 31	2	0,3	457 × 457, 305 × 610	580

Dodací podmínky: Odběr možný pouze po celých baleních, tj. 2 m² (185 × 1220 mm); 2,5 m² (152 × 915, 457 × 457 mm); 3,5 m² (305 × 610 mm).

Zkosené hrany standardně u všech kolekcí a rozměrů. Nová povrchová úprava - AO Coating.

Díky naší bezplatné službě poskytování vzorků máte možnost si objednat vzorky z pohodlí vašeho domova. Vzorky si můžete vyžádat na amtico-first.cz/vzorek-zdarma.


Soklová lišta k Amtico First s MDF jádrem, Döllken EP60/13 flex life



Barva	Rozměr (mm)	Balení (bm)	Cena (Kč/bm)
Dle vzorníku vinylové podlahy v dílcích Amtico First*	60 × 13	10 × 2,5	106

* Aktuální vzorník na vyžádání u obchodního zástupce.

Hliníkový schodový profil Amtico AMD 45



Barva	Rozměr (mm)	Délka (bm)	Cena (Kč/bm)
Přírodní hliník	45 × 23,5	2,7	145

Aktualizovaná řada luxusních vinylových dílců Amtico Spacia

Kolekce 94 vysoce kvalitních dekorů LVT s nášlapnou vrstvou 0,55 mm, která umožňuje atraktivní výsledky.

Nově skladem ve variantě Standard.

94 dekorů pro lepší volbu

36 nových dekorů

14 dekorů skladem*

*Vybrané dekory jsou běžně k dodání pražským i brněnským skladem.

amtico
makes it
possible





od 709 Kč/m²

Počet dekorů: 94
 Nášlapná vrstva: 0,55 mm
 Celková tloušťka: 2,5 mm
 Rozměry dílců: 9 možností
 Zkosené hrany: Ano

Washed Salvaged Timber



1.



VYSOKÁ ODOLNOST



VARIANTA PARQUET



VYSOKÝ KOMFORT DOŠLAPU

1. Katalog Amtico Spacia v češtině (ke stažení na anvitrade.cz)

Amtico Spacia – luxusní vinylové heterogenní dílce

Název	Útlum kročejového hluku (dB) ISO 717-2	Třída zatížení ISO 10582	Tloušťka (mm)	Tl. nášlapné vrstvy (mm)	Rozměr (mm)	Cena (Kč/m ²)
Standard	3	23, 33, 42	2,5	0,55	***	709
Standard – zakázkové dekory*	3	23, 33, 42	2,5	0,55	***	709
Parquet*	3	23, 33, 42	2,5	0,55	***	913
Velkoformátový rozměr*	3	23, 33, 42	2,5	0,55	610 × 915	1 221
Velkoformátový rozměr*	3	23, 33, 42	2,5	0,55	915 × 915	1 422

* Na zakázku. Odběr možný pouze po celých baleních.

***Dostupné rozměry: **Varianta Standard:** kolekce Wood – 102 × 915, 185 × 1220 mm; kolekce Stone – 305 × 305, 305 × 457, 457 × 457 mm.

Varianta Parquet: je dostupná ve 74 dekorech řady Amtico Spacia, a ve dvou rozměrech (76 × 229 mm, 102 × 457 mm).

Informace o dostupnosti produktů a informace o balení jednotlivých dekorů jsou dostupné v katalogu Amtico Spacia, ve vzorníku nebo na vyžádání. Proužky pro spáry naleznete na str. 26.

Amtico Form kolekce luxusních vinylových dílců s věrnou strukturou dřeva a kamene

30 dekorů dřeva
6 dekorů kamene
3 povrchy

- Natural Wood Grain Emboss
- Artisan Emboss Wood
- Ceramic Emboss

amtico
makes it
possible





1 062 Kč/m²

- Počet dekorů: 36
- Nášlapná vrstva: 0,7 mm
- Celková tloušťka: 2,5 mm
- Rozměry dílců: 5 možností
- Zkosené hrany: Ano

Bergen Oak– Stripwood



1.



1. Katalog Amtico Form v češtině (ke stažení na anvitrade.cz)

Amtico Form – luxusní vinylové heterogenní dílce s reálnou 3D strukturou povrchu

Název	Třída zatížení ISO 10582	Tloušťka (mm)	Tl. nášlapné vrstvy (mm)	Rozměr (mm)	Cena (Kč/m ²)
Amtico Form*	23, 34, 43	2,5	0,7	***	1 062
Amtico Form Parquet*	23, 34, 43	2,5	0,7	***	1 359

* Na zakázku. Odběr možný pouze po celých baleních.

***Dostupné rozměry: kolekce Natural Wood Grain Emboss (7 dekorů): 178 × 1220 mm – (3,25 m² v balení), 235 × 1505 mm – (3,54 m² v balení), kolekce Artisan Emboss (23 dekorů): 152 × 915 mm – (2,5 m² v balení); 184 × 1220 mm – (2,0 m² v balení), kolekce Ceramic Emboss (6 dekorů): 305 × 610 mm – (2,61 m² v balení).

Varianta Parquet dostupná ve dvou rozměrech: malé parkety 229 × 76 mm; velké parkety 114 × 457 mm.

Informace o dostupnosti produktů jsou dostupné v katalogu Amtico Form, ve vzorníku nebo na vyžádání.

Nová prémiová kolekce luxusních vinylových dílčů Amtico Signature

.....
Kolekce mimořádných podlah připravených oživit
váš prostor.

167 dekorů

13 rozměrů

20 let záruka

Dostupná ve variantě Acoustic


amtico
makes it
possible





od 1 560 Kč/m²

- Počet dekorů: 167
- Nášlapná vrstva: 1 mm
- Celková tloušťka: 2,5 a 3,5 mm
- Rozměry dílců: 13 možností
- Zkosené hrany: Ano



VYSOKÁ ODOLNOST



TAKÉ VE VARIANTĚ AMTICO ACOUSTIC



18dB
ÚTLUM KROČEJOVÉHO HLUKU (U ACOUSTIC)



VYSOKÝ KOMFORT DOŠLAPU

1. Katalog Amtico Signature (ke stažení na anvitrade.cz)
2. Brožura Acoustic Signature (ke stažení na anvitrade.cz)

Amtico Signature – luxusní vinylové heterogenní dílce

Název	Útlum kročejového hluku ISO 140-8 (dB)	Tř. zatížení ISO 10582	Tloušťka (mm)	TL. nášlapné vrstvy (mm)	Rozměr (mm)	Cena (Kč/m ²)
Standard*	4	23, 34, 43	2,5	1	***	1 560
Advanced*	4	23, 34, 43	2,5	1	***	1 649
Standard Acoustic*	18	23, 34, 43	3,5	1	***	1 738
Advanced Acoustic*	18	23, 34, 43	3,5	1	***	1 856
Individuální design na zakázku**	4	23, 34, 43	2,5	1	**	od 2 360

* Na zakázku. Odběr možný pouze po celých baleních.

** Cena individuálního designu (rovněž maximální možný rozměr lamel nebo kombinace rozměrů a tvarů lamel) se řeší dle konkrétního návrhu/přání zákazníka.

***Dostupné rozměry (pro všechny kolekce): prkna: 229 x 1219, 184 x 1219, 152 x 914, 114 x 914, 76 x 914 mm;

dílce: 914 x 914, 610 x 914, 457 x 914, 305 x 610, 457 x 457, 305 x 305, 305 x 457, 152 x 457 mm.

Informace o dostupnosti produktů a informace o balení jednotlivých dekorů jsou dostupné v katalogu Amtico Signature, ve vzorníku nebo na vyžádání.

Varianta Acoustic je dostupná ve všech dekorech řady Amtico Signature, včetně všech dostupných rozměrů. Kompletní informace o akustické variantě jsou dostupné v brožurě Acoustic Signature.




od 1 983 Kč/m²

Počet vzorů: 20 + 10 DÉCOR
 Nášlapná vrstva: 1 mm
 Celková tloušťka: 2,5

Lune



1.



2.



SNADNÁ
UDRŽBA



VYSOKÁ
ODOLNOST



VYSOKÝ KOMFORT
DOŠLAPU



OSTRÁ KRESBA
DÉKORU

1. Katalog Amtico Signature Laying Patterns (ke stažení na anvitrade.cz)
2. Katalog Amtico Décor (ke stažení na anvitrade.cz)

Amtico Signature – pravidelné vzory Designers' Choice

Název	Třída zatížení	Tloušťka (mm)	Tl. nášlapné vrstvy (mm)	Cenová skupina	Cena (Kč/m ²)
Block Parquet, Check, Parquet, Passo, Staggered Block, Chantilly Weave*	23, 34, 43	2,5	1	1	1 983
Basket Weave, Edge, Flagstone, Frame, Halcyon Pleat, Random Stone, Wave Parquet, Woven, Chevron, Large Flagstone, Grand Flagstone*	23, 34, 43	2,5	1	2	2 324
AArrow, Aspekt, Castel Weave, French Weave, Fusion Parquet, Key Stone, Pleat, Polygon Key, Ribbon Pleat, Gable, Lune, Arc, Gatsby, Versailles Parquet, Frame*	23, 34, 43	2,5	1	3	2 699

Název	Třída zatížení	Tloušťka (mm)	Tl. nášlapné vrstvy (mm)	Cenová skupina	Cena (Kč/bal)
Décor* (balení 0,84 m ²)	23, 34, 43	2,5	1	4	6 587

* Na zakázku. Odběr možný pouze po celých baleních.

Uvedené ceny se v obou variantách neliší na provedení Standard a Advanced.

Nabídka Amtico Signature Designers' Choice představuje 20 pravidelných vzorů s neměnnou kombinací použitých dekorů tak, jak je navrhli špičkoví designéři přímo od výrobce.

Rozměry a možnosti barevných kombinací jednotlivých pravidelných vzorů jsou dostupné v katalogu Amtico Signature, Amtico Décor nebo na vyžádání.


Vyberte si vlastní kombinaci barev a vytvořte si svůj vlastní jedinečný design podlahy pomocí varianty Amtico Endless Possibilities (možná u všech vzorů kromě Décor).

Cena u obou variant je stejná. Provedení Acoustic u obou variant není možné.




Dostupné vzory Designers' Choice:


Parquet




Chevron




Basket Weave




Chantilly Weave




Versailles Parquet




Halcyon Pleat




Castel Weave



French Weave




Gable Parquet




Random Plank




Frame




Flagstone




Random Stone




Pleat




Key Stone




Polygon Key




Check




Lune



Arc




Gatsby Square




Dostupné vzory Décor:


Curzon Parquet




Akari Lattice




Corinthian




Marquess Diamond




Victorian Star




Octagon Key




Classic




Geo



Echo



Chequer



amtico
stripping

od 606 Kč/bal

Počet dekorů: 16
 Rozměry proužků: 5 možností
 Určeno pro řadu: Spacia, Signature, Form

Proužek pro spáry - Concrete Pale

Amtico Spacia/Form/Signature – proužky pro spáry

Název	Dekory s příčným vzorem**	Dekory**	Rozměr (mm)	Cena (Kč/bal)
Proužky pro spáry* (celkem 16 dekorů)	American Oak	Cirrus Air, Mirabelle Creme,	3 × 915	606
	Fused Birch	Stria Sediment, Stria Basalt,	6 × 915	1 093
	Wenge Wood	Stria Volcanic, Concrete Pale,	9 × 915	1 776
	Wild Walnut	Shimmer Denim,	13 × 915	2 382
		Silver, Bronze, Gold, Pure Plain Black, Pure Plain White	19 × 915	3 059

* Na zakázku. Určeno pro řadu Spacia, Signature a Form. Odběr možný pouze po celých baleních, tj. 36 ks. Proužky jsou dodávány pouze v délce 915 mm a v tloušťce 2 mm (bez zkosených hran).

** Kterýkoliv dekor Amtico Signature lze dodat také jako proužek pro spáry v kterémkoli z uvedených rozměrů v odpovídající ceně, v délce 915 mm a v tloušťce 2 mm (bez zkosených hran).

Pure Plain Black AROAPN22

American Oak (příčný vzor) AROW7050

Bronze AROAMP18

Cirrus Air AROW8100

Concrete Pale AROSCN30

Fused Birch (příčný vzor) AROW7500

Gold AROAMP78

Mirabelle Creme AROSMB14

Pure Plain White AROAPN11

Shimmer Denim AROASE39

Silver AROAMP38

Stria Basalt AROSMS43

Stria Sediment AROSMS14

Stria Volcanic AROSMS42

Wenge Wood (příčný vzor) AROW7490

Wild Walnut (příčný vzor) AROW7620




Amtico Signature – krajní lemování a rohy

Název	Délka (mm)	Cena (Kč/ks)
Krajní lemování – AROB270B, AROB6000, AROB6400, AROB6500, AROB6600, AROB7000*	915	716
Krajní lemování – AROB5100, AROB6200**, AROB670B, AROB680B, AROB7100, AROB7200, AROB7400, AROB8060*	915	973
Rohy – AROC27SB, AROC60SO, AROC65SO, AROC27AB*	–	239
Rohy – AROC51SO, AROC62AO, AROC62SO, AROC67AB, AROC67SB, AROC68SB, AROC71AO, AROC71RO, AROC71SO, AROC72AO, AROC72SO, AROC74SO, AROC806S, AROC806A*	–	973
Rohy - DC257C DC258C DC259C DC296C DC261C DC262C*	–	239

* Na zakázku. Kusový odběr. Uvedené ceny se u krajních lemování a rohů nerozlišují na provedení Standard a Advanced. Veškeré rozměry, tvary a nabídka všech dekorů, ze kterých lze krajní lemování a rohy objednat, jsou dostupné v katalogu Amtico Signature nebo na vyžádání. Provedení Acoustic u krajních lemování a rohů není možné.


** Varianta krajního lemování AROB6200 je dodávána pouze v délce 890 mm.



Amtico Signature – motivy

Název	Cena (Kč/ks)
Cassini Oval, Myron, Origami, Small Star*	7 854
Apollo, Constellation, Pavillion*	13 331
Manhattan*	20 698
Lotus*	22 095
Motiv (logo) Tailor Made – výroba vlastního designu na zakázku*	Na vyžádání

* Na zakázku. Rozměry všech motivů a přehled dekorů, ze kterých lze dodat jednotlivé motivy, jsou dostupné v katalogu Amtico Signature nebo na vyžádání. Provedení Acoustic není možné.



Lotus: mix více dekorů

Akustické LVT Altro Ensemble

Oceňovaný modulární podlahový systém, luxusní vinylové dílce Altro Ensemble, ve čtyřech modulárních velikostech, které lze kombinovat a přizpůsobit tak, aby vytvořily jedinečné vzory.

Útlum kročejového hluku až o 15 dB






729 Kč/m²

- Počet dekorů: 39
- Celková tloušťka: 2,6 mm
- Rozměry dílců: 4 možnosti
- Třída zatížení: 23, 33, 42
- Protiskluznost: R10
- Záruka: 10 let
- Akustické vlastnosti: útlum 15 dB

Natural Striking Oak



1.

2.



1. Katalog Altro Ensemble (ke stažení na anvitrade.cz)
2. Natural Striking Oak – (125 × 1000 mm) M032W125L1000 / nejprodávanejší **dekor skladem**.

Altro Ensemble – akustické luxusní vinylové dílce

Název	Útlum kročejového hluku ISO 140-8 (dB)	Třída zatížení ISO 10582	Tloušťka (mm)	TL nášlapné vrstvy (mm)	Rozměr (mm)	Cena (Kč/m ²)
Altro Ensemble*	15	23, 33, 42	2,6	0,55	**	729

* Na zakázku. Dekor Natural Striking Oak (M032W125L1000) **skladem**.

** **Dostupné rozměry:** 100 × 500; 500 × 1000; 125 × 1000; 200 × 2000 mm. Balení: 100 × 500 mm - 5m², 125 × 1000 mm - 5m², 200 × 2000 mm - 6m², 500 × 1000 mm - 5m², 125 × 1000 mm - 5m².



od 499 Kč/m²

Celková tloušťka: 2 a 2,5 mm
 Tloušťka nášlapné vrstvy: 0,4, 0,6 a 0,8 mm
 Rozměry dílců: 5 možností

Thermofix Wood

Thermofix – vinylové heterogenní dílce

Název	Tř. zatížení ISO 10582	Tl. nášlapné vrstvy (mm)	Tloušťka (mm)	Rozměr (mm)	Balení (m ² /bal)	Cena (Kč/m ²)
Wood	23, 32, 41	0,4	2	180 × 1200	4,32	499
Wood*	23, 34, 43	0,8	2,5	180 × 1200	3,46	716
Stone, Textile*	23, 32, 41	0,4	2	450 × 450	4,86	499
Stone, Textile*	23, 32, 41	0,4	2	300 × 900	4,32	499
Stone, Textile* NOVINKA	23, 32, 41	0,4	2	450 × 600	4,32	499
Stone, Textile*	23, 34, 43	0,8	2,5	450 × 450	4,05	716
Stone, Textile*	23, 34, 43	0,8	2,5	300 × 900	3,24	716
Thermofix ART*	23, 34, 43	0,6	2,2	180 × 1829	3,95	737

* Na zakázku. Odběr možný pouze po celých baleních. Zkosené hrany je možno dodat pouze u kolekcí tl. 2,5 mm – požadavek nutno uvést do objednávky.

Imperio – vinylové heterogenní dílce

Název	Tř. zatížení ISO 10582	Tl. nášlapné vrstvy (mm)	Tloušťka (mm)	Rozměr (mm)	Balení (m ² /bal)	Cena (Kč/m ²)
Imperio*	21, 23, 31	0,3	1,5	150 × 900	4,32	411
Imperio*	21, 23, 31	0,55	2,2	150 × 900	4,05	545

* Na zakázku. Odběr možný pouze po celých baleních.



BERRY/ALLOC®

549 Kč/m²

Počet dekorů: 5 dekorů **skladem**
 Nášlapná vrstva: 0,3 mm
 Celková tloušťka: 2 mm
 Rozměr: 1219 × 184 mm
 Třída zatížení: 23, 31

Spring Oak Light Grey



DOPRODEJ

Berry Alloc AURA 30 GlueDown – vinylové heterogenní dílce

Název	Třída zatížení ISO 10582	Tloušťka (mm)	Tl. nášlapné vrstvy (mm)	Rozměr (mm)	Balení (m ² /bal)	Cena (Kč/m ²)
AURA 30 GlueDown	23, 31	2	0,3	1219 × 184	3,367	549

Skladem ve všech dekorech. Odběr možný pouze po celých baleních.

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Articon C40 rigidní akustická vinylová podlaha

Pevné luxusní vinylové podlahy (Rigid LVT) jsou ideální pro domácnosti, které chtějí krásnou, přirozeně vypadající podlahu, která se snadno instaluje, je odolná a snadno se udržuje.

10 dekorů skladem
Integrovaná podložka
4V-spára

Útlum kročejového hluku 19 dB

ARTICON C40
less is more






ARTICON C40
less is more




Novinka!
729 Kč/m²

- Počet dekorů: 10 dekorů **skladem**
- Nášlapná vrstva: 0,4 mm
- Celková tloušťka: 4+1 mm
- Útlum kročejového hluku: 19 dB
- Rozměry dílců: 189 × 1251 mm

Stellata Oak



JEDNODUCHÁ
INSTALACE



ODOLNÁ VŮČI
SKVRNÁM A VODĚ



VYSOKÝ KOMFORT
DOŠLAPU

Articon C40 Rigid Acoustic – rigidní vinylová podlaha, se zámkovým spojem, s integrovanou podložkou

Název	Útlum kročejového hluku ISO 140-8 (dB)	Třída zatížení ISO 10582	Tloušťka (mm)	Tl. nášlapné vrstvy (mm)	Rozměr (mm)	Cena (Kč/m ²)
Articon C40 Rigid Acoustic NOVINKA 2024	19	23, 32	4+1	0,4	189 × 1251	729

Skladem v 10 dekorech. Odběr možný pouze po celých baleních. Balení: 2,12 m².

Amtico Click Smart Vinylová podlaha, která se nelepí

.....
Amtico Click Smart je jednoduché a všestranné řešení s vynikajícím zpracováním a snadnou instalací, díky níž jednotlivé díly podlahy do sebe zacvaknete – bez nutnosti použití lepidla.

amtico
makes it
possible





amtico
clicksmart




AMTICO CLICK SMART
10 LET ZÁRUKA


1 403 Kč/m²

Počet dekorů: 33
Nášlapná vrstva: 0,55 mm
Celková tloušťka: 6,0 mm
Útlum kročejového hluku: 20 dB
Rozměry dílců: 2 možnosti

Clement Oak



1.



JEDNODUCHÁ
INSTALACE



ÚTLUM
KROČEJOVÉHO HLUKU



VYSOKÝ KOMFORT
DOŠLAPU

1. Katalog Amtico Click Smart (ke stažení na anvitrade.cz)

Amtico Click Smart – plovoucí vinylové dílce, se zámkovým spojem, s integrovanou podložkou

Název	Útlum kročejového hluku ISO 140-8 (dB)	Třída zatížení ISO 10582	Tloušťka (mm)	Tl. nášlapné vrstvy (mm)	Rozměr (mm)	Cena (Kč/m ²)
Wood*	20	23, 33, 42	6	0,55	178 × 1245	1 403
In-Register Emboss*	20	23, 33, 42	6	0,55	178 × 1211	1 403
Stone & Abstract*	20	23, 33, 42	6	0,55	303 × 607	1 403

* Na zakázku. Odběr možný pouze po celých baleních.

Dostupné rozměry: kolekce Wood: 178 × 1245 – (1,77 m² v balení); kolekce In-Register Emboss: 178 × 1211 – (1,73 m² v balení). kolekce: Stone & Abstract: 303 × 607 – (1,66 m² v balení).
Informace o dostupnosti produktů jsou dostupné v katalogu Amtico Click Smart, ve vzorníku nebo na vyžádání. Zkosené hrany standardně u všech kolekcí a rozměrů.

Fatra Well-Click – plovoucí vinylové dílce, se zámkovým spojem, s integrovanou podložkou

Název	Obj. číslo (+ kód dekoru)	Třída zatížení ISO 10582	Tloušťka (mm)	Tl. nášlapné vrstvy (mm)	Rozměr (mm)	Cena (Kč/m ²)
Well-Click*	-	21, 23, 31, 33	5,5	0,30	230 × 1235	875

* Na zakázku. Odběr možný pouze po celých baleních. Při objednávce prosím uvádějte k objednávacímu číslu produktu ještě kód vybraného dekoru.

Vinylová SPC podlaha Rocko

Voděodolná podlaha do náročných interiérů.
Kompozitní vinyl s pevným spojem a odolným povrchem.
Nově skladem 5+1 s podložkou v 8 dekorech.

ROCKO
Vinyl Flooring by Kronospan








ROCKO
Vinyl Flooring by Kronospan

Novinka!
od 691 Kč/m²

Počet dekorů: 8 dekorů **skladem**
Celková tloušťka: 5 a 5 + 1mm
Rozměr: 1210 x 192 mm
Třída zatížení: 23, 34

R065 Rope



ZKOŠENÉ HRANY



VYSOKÝ KOMFORT DOŠLAPU




ODOLNÁ VŮČÍ SKVRNÁM A OTISKŮM

1. Katalog Rocko (ke stažení na anvitrade.cz)
2. Katalog soklových lišt k Rocko (ke stažení na anvitrade.cz)

Rocko – vinylové heterogenní SPC dílce – plovoucí, se zámkovým spojem

Název	Útlum kročejového hluku ISO 140-8 (dB)	Tloušťka (mm)	Rozměr (mm)	Balení (m ² /bal)	Třída zatížení ISO 10582	Cena (Kč/m ²)
Rocko	6	5	1210 x 192	1,86	23, 34	691
Rocko 5+1 s podložkou NOVINKA	16	5+1	1210 x 192	1,86	23, 34	739

Soklová lišta k Rocko



Barva	Rozměr (mm)	Balení (bm)	Cena (Kč/ks)
Dle vzorníku*	58 x 18	10 x 2,4	188

*Aktuální vzorník na vyžádání u obchodního zástupce.

Organic Clever Silent

Voděodolná podlaha s rigidní nosnou deskou na bázi dřeva a organického pojiva. Podlaha, která kombinuje to nejlepší.

Tichý chod díky integrované akustické podložce

Odolná vůči vodě

Snadná instalace

4V- zkosená hrana

Bez PVC

O.R.C.A.[®]

MOISTURE DEFENSE TECHNOLOGY





Novinka!


651 Kč/m²

Počet dekorů:	9 dekorů
Celková tloušťka:	6+1 mm
Rozměr:	1288 x 195 mm
Třída zatížení:	23, 32

K461 Antique Volcano Oak




ÚTLUM
KROČEJOVÉHO HLUKU



ZKOSENÉ
HRANY



VYSOKÝ KOMFORT
DOŠLAPU



ODOLNÁ VŮČI
SKVRNÁM A VODĚ



1. Katalog Clever Silent 6+1 (ke stažení na anvitrade.cz)

Organic Clever Silent – voděodolné podlahy s rigidní nosnou deskou na bázi dřeva a organického pojiva

Název	Tloušťka (mm)	Rozměr (mm)	Balení (m ² /bal)	4V-spára	Integrovaná podložka	Třída zatížení	Odolnost proti vodě	Záruky	Cena (Kč/m ²)
Clever Silent 6+1* NOVINKA	6+1	1288 x 195	2,26	ano	ano	32 / AC5	ano	20 let	651

* Na zakázku, 9 dekorů.

Nejpevnější podlahy na světě Berry Alloc HPF

.....

Podlahy, které jsou neuvěřitelně odolné a zároveň mimořádně krásné.
Podlahy, které vám pomohou vytvořit dokonalý interiér.

Extrémně odolné proti nárazu
Odolné proti poškrábání
Voděodolné
Vyrobeno v Norsku


BERRY  **ALLOC**®






Novinka! od 1 404 Kč/m²


Celková tloušťka: 9+2, 10,3+2 a 10,3+2 mm
 Rozměr: 3 možnosti
 Třída zatížení: 23, 34




NEJSILNĚJŠÍ ZÁMEK
ALULOC



ZKOŠENÉ
HRANY



VYSOKÝ KOMFORT
DOŠLAPU



EXTRÉMĚ ODOLNÉ
PROTI NÁRAZU



ODOLNOST VŮČI
VODĚ

1. Katalog Berry Alloc HPF (ke stažení na anvitrade.cz)

Berry Alloc HPF – podlaha odolávající extrémně vysokému tlaku

Název	Tloušťka (mm)	Rozměr (mm)	Balení (m ² /bal)	4V-spára	Integrovaná podložka	Třída zatížení	Odolnost proti vodě	Záruky	Cena (Kč/m ²)
Original*	NOVINKA 9+2	1207 × 198	1,91	ano	ano	23 / 34	ano	10 let	1 404
Grand Avenue*	NOVINKA 10,3+2	1410 × 241	2,32	ano	ano	23 / 34	ano	10 let	1 510
Grand Majestic*	NOVINKA 10,3+2	2410 × 303	2,19	ano	ano	23 / 34	ano	10 let	1 616

* Na zakázku.



amtico
access

20
LET

AMTICO ACCESS
OBYTNÉ PROSTORY
20 LET ZÁRUKA

10
LET

AMTICO ACCESS
KOMERČNÍ PROSTORY
10 LET ZÁRUKA

1 407 Kč/m²

- Počet dekorů: 24
- Nášlapná vrstva: 0,55 mm
- Celková tloušťka: 5
- Rozměry dílců: 2 možnosti
- Možnost volné pokládky: Ano

Parisian Pine



1.



ÚTLUM
KROČEJOVÉHO HLUKU



VYSOKÝ KOMFORT
DOŠLAPU

1. Katalog Amtico Cirro (ke stažení na anvitrade.cz)

Amtico Access – luxusní vinylové heterogenní dílce pro volnou pokládku (Loose Lay)

Název	Třída zatížení ISO 10582	Tloušťka (mm)	Tl. nášlapné vrstvy (mm)	Rozměr (mm)	Cena (Kč/m ²)
Amtico Access*	23, 33, 42	5	0,55	***	1 407

* Na zakázku. Odběr možný pouze po celých baleních.

***Dostupné rozměry: kolekce Wood – 150 × 1000 (1,8 m² v balení);

kolekce Stone a Abstract – 457 × 457 mm (2 m² v balení).

Informace o dostupnosti produktů jsou dostupné v katalogu Amtico Access, ve vzorníku nebo na vyžádání.

Provedení Acoustic není možné.