


Navrženo pro možnosti Vyrobeno pro lidi

.....
Podlahoviny Altro



altro



altro

PROTISKLUZOVÉ
PODLAHOVINY

Kompletní katalog

1.

od 559 Kč/m²

- Počet typů 16 různých kolekcí
- Nášlapná vrstva: 0,7–4 mm
- Celková tloušťka: 2–4 mm
- Šíře role: 200 cm
- Protiskluznost: R10–R12







Benefity protiskluzových bezpečnostních podlahovin Altro

Altro – protiskluzové podlahoviny

Název	Tloušťka (mm)	Tl. nášlapné vrstvy (mm)	Šířka role (cm)	Délka role (bm)	Záruka na neměnné vlastnosti**	Protiskluzovost	Cena za řez (Kč/m ²)	Cena (Kč/m ²)
Altro ContraX CX 20*	2	2	200	20	10	R10	638	559
Altro Walkway VM20*	2	2	200	20	15	R10	706	619
Altro Walkway VM20 SD*	2	2	200	20	15	R10	1 146	1005
Altro Impressionist II IP20*	2	2	200	20	15	R10	734	643
Altro Classic 25*	2,5	2,5	200	20	20	R11	1 036	908
Altro Reliance 25***	2,5	2,5	200	20	15	R10	1 036	908
Altro Atlas 40*	4	4	200	12,5	30	R10	1 905	1 671
Altro Marine 20/IPT20*	2	2	200	20	15	R10	907	795
Altro Aquarius AQ20/ AQI20*	2	2	200	20	15	R11	801	702
Altro Stronghold K30*	3	3	200	15	20	R12	1 264	1 108
Altro Stronghold K30* Adhesive Free	3	1,1	200	15	20	R12	1 316	1 154
Altro Wood*	2	0,7	200	20	10	R10	1 089	955
Altro Suprema SU 20*	2	0,8	200	20	10	R10	916	803
Altro XpressLay XL22*	2,2	0,8	200	20	10	R10	1 040	912
Altro Illustra* NOVINKA	2	0,7	200	20	10	R10	748	656
Altro Illustra* Adhesive Free NOVINKA	2	0,7	200	20	10	R10	828	726
Altro TFM 18 29 Yellow*	1,8	1,2	200	20	15	R10	684	600
Altro TFM 22 29 Yellow	2,2	1,2	200	20	15	R10	768	673
Altro TFM 27 29 Yellow*	2,7	1,7	200	20	20	R10	1 227	1076

* Na zakázku.
 ** Záruční protokol s přesným zněním záruky vám poskytneme na vyžádání.
 *** PVC podlahoviny Altro Designer D25 a Altro Unity 25 jsou sjednoceny do nové kolekce Altro Reliance 25.
Řezy podlahovin: Abyste při osobním odběru zboží v našem skladu nemuseli čekat na provedení řezů podlahovin, objednejte si je den předem na mob.: 602 467 012, 702 019 211 nebo e-mailu: objednavky@anvitrade.cz. Děkujeme.



1. Kompletní katalog Altro (ke stažení také na anvitrade.cz).
2. Katalog Altro pro gastro provozy (ke stažení také na anvitrade.cz).
3. Katalog Altro pro mokré prostředí (ke stažení také na anvitrade.cz).
4. Použití fabionu a čepcového těsnění C 7 při instalaci na stěnu bez obkladu.
5. Použití fabionu a čepcového těsnění C 8 při instalaci na stěnu s obkladem.
6. Systémová řešení bodových a liniových vpustí (ceny vč. specifikace na vyžádání).

Altro – příslušenství

Název	Balení	Cena za	Cena (Kč)
Svařovací šňůra WR – kulatá ø 4,5 mm**	50 bm	bal.	860
Svařovací šňůra WRT – trojúhelníková, pro svařování v rozích***	50 bm	bal.	860
Svařovací šňůra WR HB – vypouklý tvar, pro svařování v rozích***	30 bm	bal.	860
Svařovací šňůra WR B – tvar fabionu, pro svařování v rozích***	30 bm	bal.	860
Svařovací šňůra WR M – tvar hříbku, pro svařování ve špatně přístupných místech***	50 bm	bal.	860
Těsnící tmel ALTROMASTIC 100 – v barvách podlahoviny Altro*	290 ml	ks	854
Obrubový žlab CF 20R – délka 2 bm	–	bm	37
Obrubový žlab CF 38R – délka 2 bm	–	bm	71
Čepcové těsnění C 7 – bílé, šedé, černé	25 bm	bm	43
Čepcové těsnění C 8 – bílé – délka 2,5 bm	–	bm	253
Profil Gully Angle 25/35 – délka 2 bm	–	bm	287
Těsnící podložka Altro Everlay – tloušťka 1,2 mm (odběr pouze po celém balení)	2 x 40 m ²	m ²	669
Plastová schodová hrana ALD 25 – žlutá, tmavě modrá, šedá metalíza	30 bm	bm	62
Hliníková schodová hrana ALD 45 pro podlahoviny Altro do tl. 2,5 mm	–	bm	145
Hliníková schodová hrana ALD 50 s pruhem protiskluzové podlahoviny Altro – (barvy – Blue, Midnight, Pewter Grey, Skyline, Yellow)	–	bm	405
Hliníková schodová hrana ALD 55 s pruhem protiskluzové podlahoviny Altro – barva Yellow – délka 3,2 bm	–	bm	329
Hliníková schodová hrana ALD 100 s pruhem protiskluzové podlahoviny Altro – barva Yellow, Tiger Tooth (černo-žlutá) – délka 2,9 bm, 3,2 bm	–	bm	678
Hliníková schodová hrana ALD 125 s pruhem protiskluzové podlahoviny Altro – barva Yellow – délka 3,2 bm	–	bm	835
Hliníková schodová hrana AL 3385 – délka 6,0 bm, 3,0 bm	–	bm	175

* Na zakázku.

** Kulatou svařovací šňůru WR – ø 4,5 mm dodáváme v délce již od 1 bm.

*** Minimální objednávka tvarovaných svařovacích šňůr (WRT, WR HB, WR B, WR M) je 500 bm od jedné barvy, dodací lhůta je 4 týdny.

Altro – doplňkové výrobky

Název	Balení	Cena za	Cena (Kč)
Kontaktní lepidlo Bostik 1513 pro vlepování pruhu podlahoviny do hrany ALD	12 x 650 g	ks	306
Montážní lepidlo Bostik Superfix Turbo pro montáž schodové hrany ALD	12 x 430 g	ks	175
Protiskluzová lepicí páska š. 25 mm – černá	25 mm x 18,3 bm	bal.	1 367
Protiskluzová lepicí páska š. 50 mm – černá	50 mm x 18,3 bm	bal.	2 494
Protiskluzová lepicí páska š. 50 mm – černo-žlutá	50 mm x 18,3 bm	bal.	2 614
Čistící prostředek Altro (koncentrovaný prostředek Altro určený k čištění protiskluzových podlahovin Altro)	1 x 10 l	bal.	1 000

Dodací podmínky podlahovin Altro a jejich příslušenství: Ceny jsou uvedeny bez DPH franko sklad prodávajícího v Praze. Řezané délky jsou dodávány na celé m², při objednávce nad částku 5 000 Kč bez DPH je po ČR doprava zdarma. Při objednávce pod 5 000 Kč bez DPH si dopravu hradí kupující sám viz. obchodní podmínky. Ceny výrobků Altro, jakož i jejich provedení, škála jednotlivých typů či specifikace dodávek se mohou měnit. Vyžádejte si případnou aktualizaci u našich pracovníků obchodně-technického oddělení. **Dodací lhůta:** Výrobky skladované v Praze jsou k dodání ihned, ostatní do 4 týdnů. Podlahoviny Altro mohou být vyráběny v nestandardní barvě, designu, tloušťce i šíři pásů dle přání zákazníka. Podrobné informace vám sdělíme na požádání.



Altro Whiterock™ hygienické obklady stěn

Počet typů: 4 kolekce
 Celková tloušťka: 2,5 mm
 Rozměry: 2 500 × 1 220 mm
 3 000 × 1 220 mm

Altro Whiterock White

SYSTÉM NAVAZUJÍCÍ NA PODLAHOVINY ALTRO

Hygienické obklady stěn Altro Whiterock lze definovat jako ucelený zátěžový systém s trvanlivými charakteristikami. Ty zároveň představují nejen kvalitativní výhody, ve srovnání s jinými produkty, ale také ekonomickou rentabilitu volby takového řešení.

Díky velmi snadné tvarovatelnosti a dělitelnosti lze desky různě formovat a ohýbat do vnějších či vnitřních rohů dle místa realizace. Důmyslné spojovací mechanismy, jako jsou všemožné profily zamačkávacích, napojovacích a zakončovacích lišt, případně v kombinaci se svařováním, pak na stěnách vytváří bezesparé, hygienické a vodotěsné obklady. Díky vodotěsnosti odpadá potřeba intenzivně izolovat prostory proti pronikání vlhkosti, což v důsledku zlevňuje projekt, zrychluje instalaci a následně snižuje náklady na údržbu.

Mechanické a užitné vlastnosti obkladů Altro Whiterock jsou po celou dobu používání neměnné. Odolnost proti nárazu je signifikantní vlastnost, která zabraňuje snadnému poškození a tvorbě prasklin (jako je tomu např. u keramických obkladů).



Benefity stěnových obkladů Altro Whiterock

Altro Whiterock – hygienické obklady stěn

Název kolekce	Tloušťka (mm)	Rozměry (mm)	Váha (kg/m ²)	Počet barev	Typ povrchu	Cena (Kč/m ²)
White*	2,5		3,5	1	bílá mat	na vyžádání**
Satins*	2,5	2500 × 1220	3,5	21	mat	
Chameleon*	2,5	3000 × 1220	3,5	16	vysoký lesk	
Digiclad* (digitální potisk kolekci: White, Satins, Chameleon)	2,5		3,6	–	–	

* Na zakázku.

** Pro dotazy a objednávky nás kontaktujte na mob.: 602 202 310 nebo e-mailu: projekty@anvitrade.cz. Děkujeme.



od 628 Kč/m²

Nášlapná vrstva: 0,7 mm
 Celková tloušťka: 2, 2,85 a 3,9 mm
 Šíře role: 200 cm
 Akustické vlastnosti: 3 varianty (4, 15 a 19 dB)



Benefity hladkých podlahovin Altro

Altro – hladké podlahoviny

Název	Útlum kročejového hluku ISO 140-8 (dB)	Tloušťka (mm)	Tl. nášlapné vrstvy (mm)	Šířka role (cm)	Délka role (bm)	Protikluzovost	Cena za řez (Kč/m ²)	Cena (Kč/m ²)
Altro Orchestra*	15	2,85	0,7	200	20	R10	716	628
Altro Operetta*	4	2	0,7	200	20	R10	743	651
Altro Serenade*	19	3,9	0,7	200	20	R10	1014	889

* Na zakázku.

Altro – hladké podlahoviny (vlastní design)

Název	Útlum kročejového hluku ISO 140-8 (dB)	Tloušťka (mm)	Tl. nášlapné vrstvy (mm)	Šířka role (cm)	Délka role (bm)	Protikluzovost	Cena (Kč/m ²)
Altro Orchestra Custom*	15	2,85	0,7	200	20	R10	2 495
Altro Orchestra Custom* – vlastní návrh	15	2,85	0,7	200	20	R10	2 855

* Na zakázku. Minimální objednávka 40 m² od dekoru.

Altro – příslušenství

Název	Balení	Cena za	Cena (Kč)
Svařovací šňůra WR – kulatá ø 4,5 mm**	50 bm	bal.	860
Těsnící tmel ALTROMASTIC 100 – v barvách podlahoviny Altro*	290 ml	ks	854




* Na zakázku.

** Kulatou svařovací šňůru WR – ø 4,5 mm dodáváme v délce již od 1 bm.



703 Kč/m²

- Počet dekorů: 29 - **3 dekory skladem!**
- Nášlapná vrstva: 0,7 mm
- Celková tloušťka: 2,4 mm
- Šíře role: 200 cm
- Protiskluznost: R10
- Akustické vlastnosti: 14 dB



Benefity podlahoviny Altro Cantata

Altro – hladká podlahovina pro rychlou pokládku bez použití lepidla

Název	Útlum kročejového hluku ISO 140-8 (dB)	Tloušťka (mm)	Tl. nášlapné vrstvy (mm)	Šířka role (cm)	Délka role (bm)	Protiskluzovost	Cena za řez (Kč/m ²)	Cena (Kč/m ²)
Altro Cantata*	14	2,4	0,7	200	20	R10	802	703

* Na zakázku.

Altro – příslušenství

Název	Balení	Cena za	Cena (Kč)
Svařovací šňůra WR – kulatá ø 4,5 mm**	50 bm	bal.	860
Těsnící tmel ALTROMASTIC 100 – v barvách podlahoviny Altro*	290 ml	ks	854

* Na zakázku.

** Kulatou svařovací šňůru WR – ø 4,5 mm dodáváme v délce již od 1 bm.

Altro Cantata Ocenění sbírající podlahovina bez použití lepidla!

Zkracuje dobu pokládky na polovinu
a minimalizuje prostoje
Aktualizovaná kolekce včetně dekorů dřeva
14 dB útlum kročejového hluku
10 let záruka na výrobek

K dispozici také v protiskluzové kolekci: Altro XpressLay™



altro

Bytové PVC Superb

.....
Ideální volba do bytových i méně zatěžovaných
komerčních interiérů. Díky textilnímu podkladu vyniká Superb
velice dobrým pochozím komfortem!

15 dekorů **skladem**, 4 dekory **doprodej**






Superb

BYTOVÉ PVC

338 Kč/m²

Počet dekorů: 15 dekorů **skladem**, 4 dekory **doprodej**
 Nášlapná vrstva: 0,40 mm
 Celková tloušťka: 2,9 mm
 Šíře role: 400 cm
 Třída zatížení: 23, 32, 41

Mildura



Bytové PVC Superb – heterogenní podlahoviny v rolích s textilním podkladem

Název	Útlum kročejového hluku ISO 140-8 (dB)	Tloušťka (mm)	Tl. nášlapné vrstvy (mm)	Šířka role (cm)	Délka role (bm)	Tř. zatížení ISO 10874	Cena za řez (Kč/m ²)	Cena (Kč/m ²)
Superb	16	2,9	0,40	400	28	23, 32, 41	355	338

Skladem ve všech dekorech.

Řezy podlahovin: Abyste při osobním odběru zboží v našem skladu nemuseli čekat na provedení řezů podlahovin, objednejte si je den předem na mob.: 720 942 770, 720 942 896 nebo e-mailu: objednavky@anvitrade.cz. Děkujeme.

Bytové PVC Luxatex

PVC & TEXTILE NEJLEPŠÍ V MNOHA OHLEDECH

Co kdyby se dalo zkombinovat teplo a příjemný pocit kobereců s tvrdým a praktickým chováním PVC?

Podlahoviny Luxatex jsou tím správným řešením.

Tato PVC podlahovina s textilním podkladem poskytuje vyváženou odpověď na každodenní otázky o kreativitě a pohodlí.

18 dekorů skladem ve všech šířích





Luxatex

BYTOVÉ PVC

358 Kč/m²

Počet dekorů: 18 dekorů **skladem**
 Nášlapná vrstva: 0,40 mm
 Celková tloušťka: 2,8 mm
 Šíře role: 200, 300, 400 cm
 Třída zatížení: 23, 32

Vesuvio 583



Bytové PVC IVC Group – heterogenní podlahoviny v rolích s textilním podkladem

Název	Útlum kročejového hluku ISO 140-8 (dB)	Tloušťka (mm)	Tl. nášlapné vrstvy (mm)	Šířka role (cm)	Délka role (bm)	Tř. zatížení ISO 10874	Cena za řez (Kč/m ²)	Cena (Kč/m ²)
Luxatex	17	2,8	0,40	200, 400	30	23, 32	384	358
Luxatex	17	2,8	0,40	300	30	23, 32	401	373

Skladem ve všech dekorech a šířích.

Řezy podlahovin: Abyste při osobním odběru zboží v našem skladu nemuseli čekat na provedení řezů podlahovin, objednejte si je den předem na mob.: 720 942 770, 720 942 896 nebo e-mailu: objednavky@anvitrade.cz. Děkujeme.

Zátěžové PVC Lentex

.....

Odolnost, komfort a ochrana – tyto vlastnosti najdete u podlahovin značky Lentex. Díky inovativní úpravě odolají extrémním podmínkám v komerčních prostorech. Prozkoumejte tři mimořádné řady: **Lentex Voyager Eclipse, Pioneer a Ranger.**






ZÁTĚŽOVÉ PVC

Novinka!

od 289 Kč/m²

Nášlapná vrstva: 0,5 mm, 0,7 mm a 0,8 mm
 Celková tloušťka: 2 mm, 2,2 mm a 2,5 mm
 Šíře role: 200, 300, 400 cm
 Třída zatížení: 34, 43
 Záruka: 20, 15 a 10 let



Lentex – zátěžové PVC, heterogenní podlahoviny v rolích

Název	Útlum kročejového hluku ISO 140-8 (dB)	Tloušťka (mm)	Tl. nášlapné vrstvy (mm)	Šířka role (cm)	Délka role (bm)	Tř. zatížení ISO 10874	Cena za řez (Kč/m ²)	Cena (Kč/m ²)
Voyager Eclipse	NOVINKA 13	2,2	0,5	200	25	33, 42	309	289
Voyager Eclipse**	NOVINKA 13	2,2	0,5	300	25	33, 42	–	302
Voyager Eclipse**	NOVINKA 13	2,2	0,5	400	25	33, 42	–	289
Voyager	DOPRODEJ 16	2,2	0,55	200, 400	25	33, 42	337	315
Voyager	DOPRODEJ 16	2,2	0,55	300	25	33, 42	352	329
Pioneer	18	2,5	0,7	400	25	34, 43	392	366
Pioneer*	18	2,5	0,7	200	25	34, 43	392	366
Ranger	9	2	0,8	200	20	34, 43	439	410
Ranger*	9	2	0,8	400	20	34, 43	439	410

*Na zakázku. **Na zakázku, odběr pouze po celých rolích.

Řezy podlahovin: Abyste při osobním odběru zboží v našem skladu nemuseli čekat na provedení řezů podlahovin, objednejte si je den předem na mob.: 720 942 770, 720 942 896 nebo e-mailu: objednavky@anvitrade.cz. Děkujeme.

Lentex – příslušenství

Název	Objednávací číslo	Tloušťka (mm)	Balení (bm)	Cena (Kč/bm)
Svařovací šňůra – jednobarevná	dle dekoru PVC Lentex	4	50	15

Skladem ke všem nabízeným dekorům PVC Lentex. Svařovací šňůru Lentex dodáváme v délce již od 1 bm.

Uvedené ceny jsou bez DPH.

www.anvitrade.cz



ZÁTĚŽOVÉ PVC

410 Kč/m²

- Počet dekorů: 19 dekorů **skladem**
- Nášlapná vrstva: 0,7 mm
- Celková tloušťka: 2 mm
- Šíře role: 200, 400 cm
- Třída zatížení: 34, 43
- Záruka: 10 let



Tarkett Ruby – zátěžové PVC, heterogenní podlahoviny v rolích

Název	Tloušťka (mm)	Tl. nášlapné vrstvy (mm)	Šířka role (cm)	Délka role (bm)	Tř. zatížení ISO 10874	Cena za fez (Kč/m ²)	Cena (Kč/m ²)
Ruby	2	0,7	200, 400*	23	34, 43	410	410

Skladem v 19 dekorech. Při objednávce prosím uvádějte k objednávacímu číslu produktu ještě kód vybraného dekoru. *Na zakázku v šíři 400 cm, odběr pouze po celých rolích.

Řezy podlahovin: Abyste při osobním odběru zboží v našem skladu nemuseli čekat na provedení řezů podlahovin, objednejte si je den předem na mob.: 720 942 770, 720 942 896 nebo e-mailu: objednavky@anvitrade.cz. Děkujeme.

Tarkett Ruby – příslušenství

Název	Objednáací číslo	Tloušťka (mm)	Balení (bm)	Cena (Kč/bm)
Svařovací šňůra Ruby – jednobarevná	dle dekoru PVC Ruby	4	50	28

Skladem ke všem nabízeným dekorům PVC Ruby. Svařovací šňůru Ruby dodáváme v délce již od 1 bm.

**Lino Fatra – heterogenní podlahoviny v rolích, šíře role 150 cm**

Název	Třída zatížení ISO 10874	Tloušťka (mm)	TI. nášlapné vrstvy (mm)	Šířka role (cm)	Délka role (bm)	Cena (Kč/m ²)
Novoflor Standard**	23, 32, 41	2	0,4	150	12	282
Novoflor Extra*	23, 34, 43	2	0,8	150	12	349
Novoflor Extra Amos – bez PUR	23, 33, 43	2	0,7	150	12	330
Novoflor Extra Super	23, 34, 43	2	0,8	150	12	344
Dual*	23, 34, 43	2	0,8	150	12	353

* Na zakázku.

** Položky Novoflor Standard o rozměrech 6 m², 12 m² pouze jako dořez k objednávce.**Řezy podlahovin:** Abyste při osobním odběru zboží v našem skladu nemuseli čekat na provedení řezů podlahovin, objednejte si je den předem na mob.: 720 942 770, 720 942 896 nebo e-mailu: objednavky@anvitrade.cz. Děkujeme.**Lino Fatra – heterogenní podlahoviny v rolích, šíře role 200 cm**

Název	Třída zatížení ISO 10874	Tloušťka (mm)	TI. nášlapné vrstvy (mm)	Šířka role (cm)	Délka role (bm)	Cena (Kč/m ²)
Domo*	22	1,5	0,30	200	16	244
Novoflor Standard**	23, 32, 41	2	0,55	200	12	309
Novoflor Extra*	23, 34, 43	2	0,70	200	12	349

* Na zakázku.

** Položky Novoflor Standard o rozměrech 8 m², 16 m² pouze jako dořez k objednávce.**Řezy podlahovin:** Abyste při osobním odběru zboží v našem skladu nemuseli čekat na provedení řezů podlahovin, objednejte si je den předem na mob.: 720 942 770, 720 942 896 nebo e-mailu: objednavky@anvitrade.cz. Děkujeme.**Lino Fatra – homogenní podlahoviny v rolích, šíře role 150 cm**

Název	Třída zatížení ISO 10874	Tloušťka (mm)	TI. nášlapné vrstvy (mm)	Šířka role (cm)	Délka role (bm)	Cena (Kč/m ²)
Garis SD*	34, 43	2	-	150	12	388
Garis*	34, 43	2	-	200	12	379

* Na zakázku.

Řezy podlahovin: Abyste při osobním odběru zboží v našem skladu nemuseli čekat na provedení řezů podlahovin, objednejte si je den předem na mob.: 720 942 770, 720 942 896 nebo e-mailu: objednavky@anvitrade.cz. Děkujeme.**Lino Fatra – homogenní podlahoviny ve čtvercích**

Název	Třída zatížení ISO 10874	Tloušťka (mm)	Rozměr (mm)	Balení (m ² /bal)	Cena (Kč/m ²)
Dynamik	23, 32, 41	1,7	608 × 608	12,91	478
Elektrostatik*	23, 32, 41	1,7	608 × 608	12,91	517
	23, 32, 41	2,0	608 × 608	11,07	609

* Na zakázku. Odběr možný pouze po celých baleních.

Lino Fatra – příslušenství

Název	Rozměr (mm)	Délka (bm)	Balení	Cena za	Cena (Kč)
Svařovací šňůra PVC – dle vzorníku barev**	ø 4	–	2 kg	kg	386
Soklová lišta PVC 1357 – dle vzorníku barev*	25 × 48,5	80	80 bm	bm	29
Soklová lišta PVC 1363 – dle vzorníku barev (odběr pouze po celých bal.)	32 × 32	40	120 bm	bm	20
Fabion se zakončovací lištou PVC 2345 – dle vzorníku barev*	28 × 90	75	75 bm	bm	79
Schodová hrana PVC 1870 – dle vzorníku barev*	65 × 33	2,5	100 bm	bm	116
Schodová hrana PVC 1891 – dle vzorníku barev	82 × 45	2,5	50 bm	bm	139
Schodová hrana PVC 1891 – dle vzorníku barev*	82 × 45	2	40 bm	bm	139
Schodová hrana PVC 1891 – dle vzorníku barev*	82 × 45	1,5	30 bm	bm	139
Schodová hrana PVC 2186 – dle vzorníku barev*	95 × 35	2,5	40 bm	bm	156

* Na zakázku. Odběr možný pouze po celých baleních.

** Svařovací šňůry PVC jsou skladem. Odběr možný pouze po celých baleních (2 kg v balení).

**Lino Fatra – stěnové obklady**

Název	Tloušťka (mm)	Užitná vrstva (mm)	Šířka role (cm)	Délka role (bm)	Cena (Kč/m ²)
Modul*	1,15	0,5	150	20	189

* Na zakázku.