

Opravenka č. 4 – platná od 01. 04. 2025

str.
29

Altro Ensemble – akustické luxusní vinylové dílce

| Název | Útlum kročejového hluku ISO 140-8 (dB) | Třída zatížení ISO 10582 | Tloušťka (mm) | Tl. nášlapné vrstvy (mm) | Rozměr (mm) | Cena (Kč/m ²) |
|-----------------|---|-----------------------------|---------------|--------------------------|-------------|---------------------------|
| Altro Ensemble* | 15 | 23, 33, 42 | 2,6 | 0,55 | ** | 799 |

str.
30

Thermofix – vinylové heterogenní dílce

| Název | Tř. zatížení ISO 10582 | Tl. nášlapné vrstvy (mm) | Tloušťka (mm) | Rozměr (mm) | Balení (m ² /bal) | Cena (Kč/m ²) |
|------------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------|-------------|------------------------------|---------------------------|
| Thermofix PRO WOOD NOVINKA | 23, 34, 43 | 0,8 | 2 | 180 × 1200 | 4,32 | 550 |
| Thermofix PRO STONE NOVINKA | 23, 34, 43 | 0,8 | 2 | 300 × 900 | 4,32 | 550 |
| Thermofix ART* | 23, 34, 43 | 0,8 | 2 | 180 × 1829 | 4,609 | 663 |

str.
35

Amtico Click Smart – plovoucí vinylové dílce, se zámkovým spojem, s integrovanou podložkou

| Název | Útlum kročejového hluku ISO 140-8 (dB) | Třída zatížení ISO 10582 | Tloušťka (mm) | Tl. nášlapné vrstvy (mm) | Rozměr (mm) | Cena (Kč/m ²) |
|----------|---|-----------------------------|---------------|--------------------------|-------------|---------------------------|
| Parquet* | 20 | 23, 33, 42 | 6 | 0,55 | 114 × 610 | 1 435 |

* Na zakázku. Odběr možný pouze po celých baleních.

Dostupné rozměry: kolekce Wood: 178 × 1245 – (1,77 m² v balení); kolekce In-Register Emboss: 178 × 1211 – (1,73 m² v balení); kolekce Stone & Abstract: 303 × 607 – (1,66 m² v balení); kolekce Parquet: 114 × 610 mm – (1,39 m² v balení).

Informace o dostupnosti produktů jsou dostupné v katalogu Amtico Click Smart, ve vzorníku nebo na vyžádání. Zkosené hrany standardně u všech kolekcí a rozměrů.

str.
44

Altro – protiskluzové podlahoviny

| Název | Tloušťka (mm) | Tl. nášlapné vrstvy (mm) | Šířka role (cm) | Délka role (bm) | Záruka na neměnné vlastnosti** | Protiskluzovost | Cena za řez (Kč/m ²) | Cena (Kč/m ²) |
|--|---------------|--------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|----------------------------------|---------------------------|
| Altro ContraX CX 20* | 2 | 2 | 200 | 20 | 10 | R10 | 601 | 527 |
| Altro Walkway VM20* | 2 | 2 | 200 | 20 | 15 | R10 | 682 | 598 |
| Altro Walkway VM20 SD* | 2 | 2 | 200 | 20 | 15 | R10 | 1 011 | 886 |
| Altro Impressionist II IP20* | 2 | 2 | 200 | 20 | 15 | R10 | | |
| Altro Classic 25* | 2,5 | 2,5 | 200 | 20 | 20 | R11 | 980 | 859 |
| Altro Reliance 25*** | 2,5 | 2,5 | 200 | 20 | 15 | R10 | 980 | 859 |
| Altro Atlas 40* | 4 | 4 | 200 | 12,5 | 30 | R10 | 1 451 | 1 272 |
| Altro Marine 20/IPT20* | 2 | 2 | 200 | 20 | 15 | R10 | 813 | 713 |
| Altro Aquarius AQ20/ AQI20* | 2 | 2 | 200 | 20 | 15 | R11 | 722 | 633 |
| Altro Stronghold K30* | 3 | 3 | 200 | 15 | 20 | R12 | 1 065 | 934 |
| Altro Stronghold K30* Adhesive Free | 3 | 1,1 | 200 | 15 | 20 | R12 | 1 122 | 984 |
| Altro Wood* | 2 | 0,7 | 200 | 20 | 10 | R10 | 857 | 751 |
| Altro Suprema SU 20* | 2 | 0,8 | 200 | 20 | 10 | R10 | 838 | 735 |
| Altro XpressLay XL22* | 2,2 | 0,8 | 200 | 20 | 10 | R10 | 819 | 718 |
| Altro Illustra* NOVINKA | 2 | 0,7 | 200 | 20 | 10 | R10 | 760 | 666 |
| Altro Illustra* Adhesive Free NOVINKA | 2 | 0,7 | 200 | 20 | 10 | R10 | 808 | 708 |
| Altro TFM 18 29 Yellow* | 1,8 | 1,2 | 200 | 20 | 15 | R10 | 682 | 598 |
| Altro TFM 27 29 Yellow* | 2,7 | 1,7 | 200 | 20 | 20 | R10 | 980 | 859 |

str.
45

Altro – příslušenství

| Název | Balení | Cena za | Cena (Kč) |
|--|-----------------------|----------------|-----------|
| Svařovací šňůra WR – kulatá ø 4,5 mm** | 50 bm | bal. | 850 |
| Svařovací šňůra WRT – trojúhelníková, pro svařování v rozích*** | 50 bm | bal. | 850 |
| Svařovací šňůra WR HB – vypouklý tvar, pro svařování v rozích*** | 30 bm | bal. | 850 |
| Svařovací šňůra WR B – tvar fabionu, pro svařování v rozích*** | 30 bm | bal. | 850 |
| Svařovací šňůra WR M – tvar hříbku, pro svařování ve špatně přístupných místech*** | 50 bm | bal. | 850 |
| Těsnící tmel ALTROMASTIC 100 – v barvách podlahoviny Altro* | 290 ml | ks | 847 |
| Profil Gully Angle 25/35 – délka 2 bm | – | bm | 281 |
| Těsnící podložka Altro Everlay – tloušťka 1,2 mm (odběr pouze po celém balení) | 2 × 40 m ² | m ² | 719 |

str.
47

Altro – hladké podlahoviny

| Název | Útlum kročejového hluku ISO 140-8 (dB) | Tloušťka (mm) | Tl. nášlapné vrstvy (mm) | Šířka role (cm) | Délka role (bm) | Protiskluzovost | Cena za řez (Kč/m ²) | Cena (Kč/m ²) |
|------------------|---|---------------|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------------|---------------------------|
| Altro Orchestra* | 15 | 2,85 | 0,7 | 200 | 20 | R10 | 669 | 586 |
| Altro Operetta* | 4 | 2 | 0,7 | 200 | 20 | R10 | 559 | 490 |
| Altro Serenade* | 19 | 3,9 | 0,7 | 200 | 20 | R10 | 721 | 632 |

str.
47

Altro – hladké podlahoviny (vlastní design)

| Název | Útlum kročejového hluku ISO 140-8 (dB) | Tloušťka (mm) | Tl. nášlapné vrstvy (mm) | Šířka role (cm) | Délka role (bm) | Protikluzovost | Cena (Kč/m ²) |
|-------------------------|---|------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------------|
| Altro Orchestra Custom* | 15 | 2,85 | 0,7 | 200 | 20 | R10 | 2 545 |

str.
48

Altro – hladká podlahovina pro rychlou pokládku bez použití lepidla

| Název | Útlum kročejového hluku ISO 140-8 (dB) | Tloušťka (mm) | Tl. nášlapné vrstvy (mm) | Šířka role (cm) | Délka role (bm) | Protikluzovost | Cena za řez (Kč/m ²) | Cena (Kč/m ²) |
|----------------|---|------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|----------------|----------------------------------|---------------------------|
| Altro Cantata* | 14 | 2,4 | 0,7 | 200 | 20 | R10 | 682 | 598 |

str.
57

Lino Fatra – heterogenní podlahoviny v rolích, šíře role 150 cm

| Název | Třída zatížení ISO 10874 | Tloušťka (mm) | Tl. nášlapné vrstvy (mm) | Šířka role (cm) | Délka role (bm) | Cena (Kč/m ²) |
|-------------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|
| Novoflor Extra COMFORT, WOOD* | 23, 34, 43 | 2 | 0,8 | 150 | 12 | 355 |
| Novoflor Extra VARIO | 23, 34, 43 | 2 | 0,8 | 150 | 12 | 355 |
| Novoflor Extra Amos – bez PUR | 23, 33, 43 | 2 | 0,7 | 150 | 12 | 335 |

str.
57

Lino Fatra – heterogenní podlahoviny v rolích, šíře role 200 cm

| Název | Třída zatížení ISO 10874 | Tloušťka (mm) | Tl. nášlapné vrstvy (mm) | Šířka role (cm) | Délka role (bm) | Cena (Kč/m ²) |
|-----------------|--------------------------|---------------|--------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|
| Novoflor Extra* | 23, 34, 43 | 2 | 0,8 | 200 | 12 | 355 |

str.
57

Lino Fatra – homogenní podlahoviny v rolích, šíře role 200 cm

| Název | Třída zatížení ISO 10874 | Tloušťka (mm) | Tl. nášlapné vrstvy (mm) | Šířka role (cm) | Délka role (bm) | Cena (Kč/m ²) |
|--------|--------------------------|---------------|--------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|
| Garis* | 34, 43 | 2 | - | 200 | 12 | 385 |

str.
57

Lino Fatra – homogenní podlahoviny ve čtvercích

| Název | Třída zatížení ISO 10874 | Tloušťka (mm) | Rozměr (mm) | Balení (m ² /bal) | Cena (Kč/m ²) |
|----------------|--------------------------|---------------|-------------|------------------------------|---------------------------|
| Elektrostatik* | 23, 32, 41 | 1,7 | 608 × 608 | 12,91 | 526 |
| | 23, 32, 41 | 2,0 | 608 × 608 | 11,07 | 634 |

str.
57

Lino Fatra – příslušenství

| Název | Rozměr (mm) | Délka (bm) | Balení | Cena za | Cena (Kč) |
|---|-------------|------------|--------|---------|-----------|
| Svařovací šňůra PVC – dle vzorníku barev** | ø 4 | – | 2 kg | kg | 387 |
| Fabion se zakončovací lištou PVC 2345 – dle vzorníku barev* | 28 × 90 | 75 | 75 bm | bm | 81 |
| Schodová hrana PVC 1870 – dle vzorníku barev* | 65 × 33 | 2,5 | 100 bm | bm | 120 |
| Schodová hrana PVC 1891 – dle vzorníku barev | 82 × 45 | 2,5 | 50 bm | bm | 141 |
| Schodová hrana PVC 1891 – dle vzorníku barev* | 82 × 45 | 2 | 40 bm | bm | 141 |
| Schodová hrana PVC 1891 – dle vzorníku barev* | 82 × 45 | 1,5 | 30 bm | bm | 141 |
| Schodová hrana PVC 2186 – dle vzorníku barev* | 95 × 35 | 2,5 | 40 bm | bm | 159 |

str.
57

Lino Fatra – stěnové obklady

| Název | Tloušťka (mm) | Užitná vrstva (mm) | Šířka role (cm) | Délka role (bm) | Cena (Kč/m ²) |
|--------|---------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|
| Modul* | 1,15 | 0,5 | 200 | 20 | 195 |

str.
58

Remp – pryžové podlahoviny v rolích

| Název | Tloušťka (mm) | Šířka role (cm) | Délka role (bm) | Barva | Cena (Kč/m ²) |
|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|---|---------------------------|
| UR/RP* | 2 | 190 | 10 | minimální odběr pro každou barvu: 500 m ² | 1 348 |
| UR/RP* | 3 | 190 | 10 | všechny barvy skladem u dodavatele kromě UR37, UR38 (minimální odběr těchto barev 500 m ² od barvy) | 1 615 |
| DOTFLOOR N/RP* | 2 | 190 | 14 | všechny barvy skladem u dodavatele kromě DOT50, DOT17, DOT19 a DOT20 (minimální odběr těchto barev 500 m ² od barvy) | 1 361 |
| | 3 | 190 | 10 | minimální odběr pro každou barvu: 500 m ² | 1 554 |
| DOTFLOOR N-VHP* | 2 | 190 | 10 | všechny barvy skladem u dodavatele kromě DOT13, DOT16, DOT29 a DOT44 (minimální odběr těchto barev 500 m ² od barvy) | 2 048 |
| DOTFLOOR N/SEL GT* | 4 | 190 | 10 | všechny barvy skladem u dodavatele kromě DOT13, DOT16 a DOT29 (minimální odběr těchto barev 500 m ² od barvy) | 2 099 |

Opravenka č. 4 – platná od 01. 04. 2025

str.
59**Remp – pryžové podlahoviny v dlaždicích**

| Název | Tloušťka (mm) | Rozměr (mm) | Balení (m ² /bal.) | Barva | Cena (Kč/m ²) |
|----------------|---------------|-------------|-------------------------------|---|---------------------------|
| UR/RP | 2 | 610 × 610 | 8,93 | min. 500 m2 od barvy | 1 472 |
| UR/RP | 3 | 610 × 610 | 5,95 | všechny barvy skladem u dodavatele kromě UR37, UR38 (min. odběr těchto barev 500 m2 od barvy) | 1 757 |
| DOTFLOOR N/RP | 2 | 610 × 610 | 8,93 | všechny barvy skladem u dodavatele kromě DOT50, DOT17, DOT19 a DOT20 (min. odběr těchto barev 500 m2 od barvy) | 1 451 |
| | 3 | 610 × 610 | 5,95 | min. 500 m2 od barvy | 1 650 |
| DOTFLOOR N-VHP | 2 | 610 × 610 | 8,93 | všechny barvy skladem u dodavatele kromě DOT13, DOT16, DOT29 a DOT44 (min. odběr těchto barev 500 m2 od barvy) | 2 167 |
| TM BK GT | 2,7 | 500 × 500 | 6 | EN21 | 1 542 |
| TM BK GT | 2,7 | 500 × 500 | 6 | EG04, EV05, EM22, EG84, EG06, EG08, ER02, EM03, EB65, EB15 | 1 678 |
| TM BK GT | 2,7 | 500 × 500 | 6 | EB51, EV73, EB09 | 1 722 |
| TM BK GT | 2,7 | 500 × 500 | 6 | EA01, EV18, EY78, ER75 | 1 722 |
| TP BK GT | 4 | 1000 × 1000 | | EN21 | 2 027 |
| TP BK GT | 4 | 1000 × 1000 | | EG08, EG04, EG06, EG84, EB15, EV05 | 2 204 |
| TP BK GT | 4 | 1000 × 1000 | | ER75, EA01, EY78 | 2 266 |
| ARDESIA GT | 3,5 | 500 × 500 | 5 | EN21, EG84 | 1 822 |
| ARDESIA GT | 3,5 | 1000 × 1000 | 5 | EN21, EG84 | 1 642 |
| UNIFLOOR GT | 2,5 | 500 × 500 | 6 | Není-li skladem = min. 150 m2 od barvy. | 1 637 |
| UNIFLOOR GT | 3,5 | 1000 × 1000 | 5 | Není-li skladem = min. 100 m2 od barvy. | 1 935 |
| DOTFLOOR S GT | 2,5 | 500 × 500 | 6 | Není-li skladem = min. 140 m2 od barvy. | 1 560 |
| DOTFLOOR S GT | 2,5 | 1000 × 1000 | 6 | Není-li skladem = min. 140 m2 od barvy. | 1 560 |
| DOTFLOOR S GT | 3,5 | 500 × 500 | 6 | S122, S110, S124, S32, S107, S112, S101, S20, S103, S111, S11, S17, S115. Ostatní barvy, nejsou-li skladem = min. 80 m2 od barvy. | 1 899 |
| DOTFLOOR S GT | 3,5 | 1000 × 1000 | 6 | S122, S110, S124, S32, S107, S112, S101, S20, S103, S111, S11, S17, S115. Ostatní barvy, nejsou-li skladem = min. 80 m2 od barvy. | 1 899 |
| DUOFLOOR GT | 2,5 | 500 × 500 | 6 | Není-li skladem = min. 140 m2 od barvy. | 1 619 |
| DUOFLOOR GT | 2,5 | 1000 × 1000 | 6 | Není-li skladem = min. 140 m2 od barvy. | 1 619 |
| DUOFLOOR GT | 3,5 | 500 × 500 | 6 | DF32, DF110, DF107, DF11, DF125, DF 12, DF106, DF512. Ostatní barvy, nejsou-li skladem = min. 100 m2 od barvy. | 1 976 |
| DUOFLOOR GT | 3,5 | 1000 × 1000 | 6 | DF32, DF110, DF107, DF11, DF125, DF 12, DF106, DF512. Ostatní barvy, nejsou-li skladem = min. 100 m2 od barvy. | 1 976 |
| DOTFLOOR HE GT | 6 | 1000 × 1000 | | Není-li skladem = min. 100 m2 od barvy. | 2 848 |
| DOTFLOOR HE GT | 9 | 1000 × 1000 | | HE32, HE110, HE13, HE30, HE144. Ostatní barvy, nejsou-li skladem = min. 100 m2 od barvy. | 3 900 |

str.
59**Remp – příslušenství**

| Název | Tloušťka (mm) | Rozměr (mm) | Balení | Cena za | Barva | Cena (Kč/m ²) |
|---|---------------|-------------|---------|---------|------------------------------|---------------------------|
| Schodový profil BK12 (min. radius 15 mm)* | 2,7 | 520 | 12 bm | bm | EN21 | 1 166 |
| Schodový profil BK12 (min. radius 15 mm)** | 2,7 | 520 | 12 bm | bm | EG04, EG06, EG 08, EG84 | 1 198 |
| Schodový profil BK12 (min. radius 15 mm)* | 2,7 | 520 | 12 bm | bm | ER75 | 1 266 |
| Ostatní barvy= minimální odběr pro každou barvu: 500 bm | | | | | | |
| Soklová lišta WA1* | – | 102 × 17 | 10 bm | bm | EN21, EG04, EG06, EG08, EB15 | 339 |
| Soklová lišta WA060* | – | 62 × 17 | 10 bm | bm | EN21, EG04, EG06, EG08, EB15 | 325 |
| Schodová hrana TK1* | – | 70 × 45 | 2,75 bm | bm | EN21, EG04, EG06, EY78 | 460 |
| Schodová hrana TK3* | – | 60 × 45 | 4 bm | bm | EN21, EG04, EG06, EY78 | 460 |
| Svařovací šňůra pro role ø 3,8 mm* | – | 3,8 | 100 bm | bm | dle podlahoviny | 72 |

str.
61**Tarkett Linoleum – homogenní, v rolích**

| Název | Objednávací číslo | Tloušťka (mm) | Útlum kročejového hluku ISO 140-8 (dB) | Rozměry (m × m) | Tř. zatížení ISO 10874 | Cena (Kč/m ²) |
|------------------------------------|-------------------|---------------|--|-----------------|------------------------|---------------------------|
| Etrusco Silencio XF ² * | 14794 | 3,8 | 18 | 20-32 × 2 | 34 - 43 | 1 212 |

str.
65**Capital Collection – Kobercové čtverce**

| Název | Složení | Váha vlasu | Celková váha | Rozměr (mm) | Cena (Kč/m ²) |
|-------------|--------------------|----------------------|-----------------------|-------------|---------------------------|
| Berlin** | 100% polyamide SDN | 540 g/m ² | 4100 g/m ² | 500 × 500 | 576 |
| Frankfurt* | 100% SDN PA6 | 650 g/m ² | 4100 g/m ² | 500 × 500 | 707 |
| Chicago* | 100% SDN PA6 | 550 g/m ² | 3900 g/m ² | 500 × 500 | 757 |
| Innsbruck* | 100% SDN PA6 | 550 g/m ² | 3900 g/m ² | 500 × 500 | 707 |
| Sydney* | 100% SDN PA6 | 550 g/m ² | 4000 g/m ² | 500 × 500 | 707 |
| Casablanca* | 100% SDN PA6 | 710 g/m ² | 4800 g/m ² | 500 × 500 | 1 290 |
| Boston* | 100% SDN PA6 | 710 g/m ² | 4800 g/m ² | 500 × 500 | 1 290 |
| Montreal* | 100% SDN PA6 | 710 g/m ² | 4800 g/m ² | 500 × 500 | 1 290 |

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Aktuální ceník naleznete na www.anvitrade.cz v sekci "Ke stažení".



Opravenka č. 4 – platná od 01. 04. 2025

str.
70

Čisticí zóny Articon Clean – čtverce

| Název | Typ rohože | Tř. zatížení EN 1307 | Váha vlasu | Celková váha | Tloušťka (mm) | Rozměr (mm) | Balení | Cena za kus (Kč)* | Cena za m ² (Kč)** |
|----------------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------|-------------|---------------------------|-------------------|-------------------------------|
| Articon Clean Delta DE11 Taupe | NOVINKA absorpční | 32 | 850 g/m ² | 3550 g/m ² | 8 | 500 × 500 | 12 ks (3 m ²) | 275 | 1 048 |
| Articon Clean Delta DE81 Grey | NOVINKA absorpční | 32 | 850 g/m ² | 3550 g/m ² | 8 | 500 × 500 | 12 ks (3 m ²) | 275 | 1 048 |
| Articon Clean Victoria 132 Brown | NOVINKA stírací | 33 | 900 g/m ² | 3700 g/m ² | 8 | 500 × 500 | 12 ks (3 m ²) | 359 | 1 368 |
| Articon Clean Victoria 135 Grey | NOVINKA stírací | 33 | 900 g/m ² | 3700 g/m ² | 8 | 500 × 500 | 12 ks (3 m ²) | 359 | 1 368 |

* Při odběru množství menšího než 1 balení.

** Při odběru množství nad 1 balení.

Čisticí zóny Articon Clean – metráž

| Název | Typ rohože | Tř. zatížení EN 1307 | Váha vlasu | Celková váha | Tloušťka (mm) | Šíře role (cm) | Délka role (bm) | Cena za řez (Kč/am ²) | Cena (Kč/m ²) |
|---------------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------|----------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------|
| Articon Clean Nelson | NOVINKA absorpční | 31 | 500 g/m ² | 2800 g/m ² | 6,5 | 200 | 20 | 641 | 599 |
| Articon Clean Victoria (Bfl-s1) | NOVINKA stírací | 33 | 900 g/m ² | 3700 g/m ² | 8 | 200 | 20 | 1 418 | 1 325 |
| Articon Clean Moss (Bfl-s1) | NOVINKA absorpční | 33 | 900 g/m ² | 3700 g/m ² | 8,5 | 200 | 20 | 1 481 | 1 384 |

Čisticí zóny Articon Clean – rohož

| Název | Typ rohože | Tř. zatížení EN 1307 | Váha vlasu | Celková váha | Tloušťka (mm) | Rozměr (mm) | Cena (Kč/ks) |
|---------------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------|
| Articon Clean Nelson | NOVINKA absorpční | 31 | 500 g/m ² | 2800 g/m ² | 6,5 | 600 × 900 | 431 |
| Articon Clean Victoria (Bfl-s1) | NOVINKA stírací | 33 | 900 g/m ² | 3700 g/m ² | 8 | 600 × 900 | 767 |
| Articon Clean Moss (Bfl-s1) | NOVINKA absorpční | 33 | 900 g/m ² | 3700 g/m ² | 8,5 | 600 × 900 | 800 |

str.
102

Sanace podlah, penetrace, vyrovnávací hmoty

| Nový název | Starý název | Balení | Obal | Počet balení na paletě | Cena za | Cena (Kč) |
|----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------|---------|------------|
| RENO P520 EASY | NIBOSAN EASY | 300 ml – sl. A 300 ml – sl. B | lahev lahev | 195 sad | sadu | 979 |
| – | QUARZSAND 0,1–0,6 mm | 25 kg | pytel | 40 | kg | 19,20 |
| – | ARDAGRIP CLASSIC | 10 kg | kanystr | 32 | kg | 123 |
| GRIP A500 MULTI | NIBOGRUND G 17 | 10 kg | kanystr | 32 | kg | 226 |
| HYTEC A370 RAPID | HYTEC VARIO | 12 kg | kanystr | 50 | kg | 558 |
| GRIP A936 XPRESS | NIBOGRUND EXPRESS | 5 kg 12 kg | vědro vědro | 51 30 | kg | 190 145 |
| HYTEC P510 RENORAPID | RENOGRUND PU RAPID | 11 kg | kanystr | 40 | kg | 573 |
| HYTEC E730 XTREM | NIBOGRUND E 30 PLUS | 5,70 kg – sl. A 2,30 kg – sl. B | plechovka plechovka | 45 95 | kg | 944 971 |
| GRIP X910 FILL & WOOD | NIBOGRUND ELASTO FILL | 17,5 kg | vědro | 18 | kg | 252 |
| SL C310 CLASSIC | NOVINKA | 25 kg | pytel | 42 | kg | 25,50 |
| SL C350 UNIVERSAL | NIBOPLAN U | 25 kg | pytel | 42 | kg | 33,00 |
| SL C510 PRO | NIBOPLAN 300 | 25 kg | pytel | 42 | kg | 38,40 |
| SL C710 BEST | NIBOPLAN BEST | 25 kg | pytel | 42 | kg | 47,30 |
| SL C910 XPRESS | NIBOPLAN EXPRESS | 25 kg | pytel | 42 | kg | 44,50 |
| SL C920 RENO ST | NIBOPLAN ST 400 FEIN | 25 kg | pytel | 42 | kg | 49,90 |
| SL C940 XL | NIBOPLAN DE | 30 kg | pytel | 36 | kg | 42,50 |
| SL G340 ALPHA | MASTERPLAN ALPHA | 25 kg | pytel | 42 | kg | 33,60 |
| SL G720 ALPHA BEST | MASTERPLAN ALPHA BEST | 25 kg | pytel | 42 | kg | 41,10 |
| SL G905 ALPHA ST | NIBOPLAN S 25 | 20 kg | pytel | 42 | kg | 51,40 |
| SL C950 RENOQUICK | – | 10 kg | pytel | 96 | kg | 51,70 |
| SL C740 FIBER MAXI | – | 25 kg | pytel | 42 | kg | 32,60 |
| SL C980 XPS | – | 25 kg | pytel | 42 | kg | 39,40 |
| – | ARDALAN AQUA | 25 kg | pytel | 42 | kg | 55,50 |
| TECHNIS C910 MIX | SCHNELLESTRICH KONZENTRAT | 25 kg | pytel | 42 | kg | 52,70 |
| SL A960 VARIO | NIBOPLAN D 155 | 22 kg | vědro | 22 | kg | 350 |
| – | RANDDÄMMSTREIFEN | 25 bm | role | – | bm | 78 |

Opravenka č. 4 – platná od 01. 04. 2025

str.
104

Podložky pro izolaci a renovaci, systémy suché pokládky

| Název | Balení | Obal | Počet balení na paletě | Cena za | Cena (Kč) |
|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------------------|--------------------------|-----------|
| ARDATEC MEMBRAN* | 30 m ² | role | 28 | m ² | 293 |
| ARDATEPE 100 SPECIAL | 25 bm | role | — | bm | 58 |
| ARDATEPE INSIDE | 25 ks | — | 48 | ks | 286 |
| ARDATEPE OUTSIDE | 25 ks | — | 48 | ks | 286 |
| NIBOLAY TS 450* | 50 m ² | role | 15 | m ² | 340 |
| NIBOLAY TS 150* | 40 m ² | role | 6 | m ² | 403 |
| NIBOLAY RENOFLEECE* | 50 m ² | role | 15 | m ² | 164 |
| NIBOLAY ARMIERUNGSMATTE* | 90 m² | role | 24 | m² | |
| NIBOLAY ARMIERUNGSGELEGE* | 40 m ² | role | 45 | m ² | 399 |
| BOSTIK ROLL 25 | 50 bm | role | 360 | role | 924 |
| BOSTIK ROLL 50 | 50 bm | role | 360 | role | 1 233 |
| BOSTIK ROLL 85 | 50 bm | role | 360 | role | 2 375 |
| BOSTIK ROLL 240 | 25 bm | role | 56 | role | 3 597 |
| NIBOFIX-NETZ | 25 m ² | role | 40 | m ² | 261 |

str.
104

Lepidla pro textilní a elastické PVC a CV, linoleum, korek a pryž

| Nový název | Starý název | Balení | Obal | Počet balení na paletě | Cena za | Cena (Kč) |
|-------------------------|------------------------|--------|-----------|------------------------|---------|-----------|
| STIX A50 MULTI DESIGN | NIBOFLOOR MULTI DESIGN | 22 kg | vědro | 22 | kg | 136 |
| STIX A540 MULTI PLUS | NIBOFLOOR S 800 | 14 kg | vědro | 33 | kg | 201 |
| | | 13 kg | vědro | 33 | kg | 252 |
| STIX A550 POWER ELASTIC | POWER-ELASTIC | 6 kg | vědro | 64 | kg | 269 |
| STIX A740 MULTI BEST | BOSTIK'S BEST | 13 kg | vědro | 33 | kg | 234 |
| STIX A930 MULTI FASER | FIBER FORCE | 13 kg | vědro | 33 | kg | 256 |
| STIX A970 ELECTRO | POWER MULTI SL 850 | 12 kg | vědro | 33 | kg | 381 |
| STIX H995 ELASTIC XTREM | ELASTOSTIK XTREM | 16 kg | vědro | 33 | kg | 434 |
| STIX P956 2K* | NIBOFLOOR PU 16* | 8 kg | plechovka | 56 | kg | 369 |
| FIX A305 CLASSIC | NIBOFIX 3000 | 10 kg | kanystř | 24 | kg | 254 |
| FIX A955 VARIO | NIBOFIX 2000 | 12 kg | vědro | 40 | kg | 276 |
| CONTACT A950 ECO | NIBOPREN N 750 | 18 kg | vědro | 24 | kg | 532 |
| CONTACT N525 MULTI | NIBOPREN N 725 | 4,5 kg | plechovka | 45 ks | kg | 503 |

str.
104

Montážní lepidla, těsnicí tmely a čisticí přípravky

| Nový název | Starý název | Popis | Balení | Obal | Počet balení na paletě | Cena za | Cena (Kč) |
|---------------------------|------------------|--|-------------|---------|------------------------|---------|-----------|
| — | SUPERFIX TURBO | Jednosložkové montážní lepidlo se silnou počáteční silou. | 12 × 435 g | kartuše | 60 kartonů | ks | 183 |
| H551 SUPERGRIP MULTI | SUPERFIX | Elastické montážní lepidlo na bázi MS polymerů. | 12 × 430 g | kartuše | 60 kartonů | ks | 240 |
| H751 SUPERGRIP XTREM | SUPERFIX XTREM | Elastické montážní lepidlo technologie SMP s vysokou počáteční lepivostí a extrémní konečnou pevností. | 12 × 460 g | kartuše | 96 kartonů | ks | 297 |
| H505 SEAL'N'BOND CRYSTAL | NOVINKA | Jednosložkový transparentní hybridní lepicí a těsnicí tmel – elastický. | 12 × 290 g | kartuše | 104 kartonů | ks | 226 |
| H780 SUPERGRIP INVISIBLE | NOVINKA | Jednosložkový transparentní hybridní lepicí a těsnicí tmel – elastický. | 12 × 290 g | kartuše | 104 kartonů | ks | 196 |
| WOOD H944 XTREM | ARDAFLEX MULTI | Elastické lepidlo technologie SMP pro plošné lepení na stěny. | 15 kg | vědro | 33 kusů | kg | 382 |
| H930 SUPERGRIP METALL | SUPER METALL | Elastické montážní lepidlo technologie SMP v barvě kovu. | 20 × 305 g | kartuše | 60 kartonů | ks | 357 |
| P580 SUPERGRIP XTRA POWER | RAPID TACK PK 75 | Extrémně rychlé PU montážní lepidlo bez obsahu rozpouštědel. | 20 × 435 g | kartuše | 60 kartonů | ks | 277 |
| A585 MALER ACRYL | DECO ACRYL WEISS | Bílý akrylový tmel, bez obsahu rozpouštědel. | 20 × 300 ml | kartuše | 60 kartonů | ks | 81 |

str.
105

Montážní lepidla, těsnicí tmely a čisticí přípravky

| Název | Balení | Obal | Počet balení na paletě | Cena za | Cena (Kč) |
|---------------|-----------|-----------|------------------------|---------|-----------|
| SOLVENT 300 | 12 × 1 l | plechovka | 30 kartonů | l | 416 |
| | 6 l | plechovka | 84 ks | l | 296 |
| NIBOCLEAN PRO | 8 × 80 ks | dóza | 70 kartonů | ks | 385 |

Opravenka č. 4 – platná od 01. 04. 2025

str.
105**Lepidla a tmely na parkety**

| Nový název | Starý název | Balení | Obal | Počet balení na paletě | Cena za | Cena (Kč) |
|----------------------------|--------------------|-------------|------------------|------------------------|---------|-----------|
| WOOD H100 PROJECT | NIBOFLOOR PK 100 | 14 kg | vědro (2 x 7 kg) | 33 kusů | kg | 127 |
| | | 17 kg | vědro | 33 kusů | kg | 127 |
| WOOD H180 CLASSIC | – | 17 kg | vědro | 33 kusů | kg | 181 |
| WOOD H200 ELASTIC | PARFIX ELASTIC | 5,5 kg | vědro | 72 kusů | kg | 265 |
| | | 17 kg | vědro | 33 kusů | kg | 191 |
| WOOD P918 2K | NIBOFLOOR PU 57 | 8 kg | plechovka | 36 kusů | kg | 227 |
| WOOD P975 REPAIR | NIBOWOOD PK INJECT | 12 x 250 ml | láhev | 120 kartonů | ks | 467 |
| H755 PARKETT HYBRID | PK PROFI-SEAL SMP | 12 x 290 ml | kartuše | 96 kartonů | ks | 222 |
| – | BOSTIK 3070 | 30 x 500 ml | sáček | 24 kartonů | ks | 223 |
| WOOD A965 D3* | NIBOWOOD PK 3* | 10 x 550 g | láhev | 51 kartonů | ks | 187 |
| | | 10 x 1100 g | láhev* | 36 kartonů | ks | 363 |

str.
105**Montážní pěny**

| Nový název | Starý název | Balení | Obal | Cena za | Cena (Kč) |
|---------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|---------------|-----------|
| MONTAGE PRO B2 P545 | | 12 x 750 ml | kartuše | ks | |
| MONTAGE ZARGEN ONE 2K P550 | 2K KARTUSCHENSCHAUM | 16 x 210 ml | kartuše | ks | 315 |

str.
114**Míchadla a příslušenství**

| Název | Objednávací číslo | Cena za | Cena (Kč) |
|--|-------------------|---------|-----------|
| MIXBRO M130 míchadlo 1300W bez metly 230V NOVINKA | CX020266 | ks | 5 317 |
| COLL XQ 1 HF 1100W bez metly, 670 rpm NOVINKA | CX029100 | ks | 7 627 |
| COLL XQ 4 HF 1500W bez metly, 400/550/700 rpm NOVINKA | CX029103 | ks | 12 697 |
| COLL XQ 6 HF 1750W bez metly, 8 speed 300-7 NOVINKA | CX029106 | ks | 14 951 |



str.
60

MarbleFloor – pryžové podlahoviny v rolích

| Název | Tloušťka (mm) | Šířka role (cm) | Délka role (bm) | Cena za řez (Kč/m ²) | Cena (Kč/m ²) |
|--|---------------|-----------------|-----------------|----------------------------------|---------------------------|
| MB11 Fog, MB02 Stone, MB20 Smoke, MB19 Jeans, MB00 Black | 2 | 125 | 10 | 1 008 | 916 |

Všechny dekory skladem!


CoinFloor – pryžové podlahoviny v rolích

| Název | Tloušťka (mm) | Šířka role (cm) | Délka role (bm) | Cena za řez (Kč/m ²) | Cena (Kč/m ²) |
|------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|----------------------------------|---------------------------|
| CF00 Black – černá (penízek) | 3 | 140 | 10 | 654 | 594 |
| CF03 Grey – šedá (penízek)* | 3 | 140 | 10 | 811 | 737 |

* Na zakázku.



CF00 Black



CF03 Grey

NOVINKA

str.
66

Modulyss – koberecové čtverce

| Název | Vzorník | Složení | Váha vlasu | Rozměr (mm) | Balení (m ²) | Cena (Kč/m ²) |
|-------------------------|---------|---|-----------------------|-------------|--------------------------|---------------------------|
| ARTUS* | PLUS | 100% PA (75% Regenerated SDN) | 630 g/m ² | 500 × 500 | 6 | 1 120 |
| CAMBRIDGE* | 14 | 100% PA 6.6 | 1050 g/m ² | 500 × 500 | 5 | 1 800 |
| COBBLES* | 7 | 100% PA 6 SDN (40% recycled content) | 580 g/m ² | 500 × 500 | 5 | 750 |
| CORE* | ART | 100% ECONYL®yarn (100% Regenerated SDN) | 600 g/m ² | 500 × 500 | 5 | 1 450 |
| DSGN ABSOLUTE* | 33 | 100% PA 6 Solution Dyed Nylon | 730 g/m ² | 500 × 500 | 5 | 990 |
| DSGN CLOUD* | 36 | 100% PA 6 Solution Dyed Nylon | 680 g/m ² | 500 × 500 | 5 | 990 |
| DSGN FORCE* | 38 | 100% PA 6 Solution Dyed Nylon | 1270 g/m ² | 500 × 500 | 5 | 1 420 |
| DSGN TWEED* | 37 | 100% PA 6 Solution Dyed Nylon | 680 g/m ² | 500 × 500 | 5 | 990 |
| DUNE* | 9 | 100% ECONYL®yarn (100% Regenerated SDN) | 640 g/m ² | 500 × 500 | 5 | 1 240 |
| ETCH + ETCH GRADIENT* | ART | 100% ECONYL®yarn (100% Regenerated SDN) | 660 g/m ² | 500 × 500 | 5 | 1 450 |
| FADE* | MOD | 100% ECONYL®yarn (100% Regenerated SDN) | 550 g/m ² | 500 × 500 | 5 | 1 340 |
| FASHION* | 48 | 100% ECONYL®yarn (100% Regenerated SDN) | 870 g/m ² | 500 × 500 | 5 | 1 540 |
| FIRST DECODE* | 27 | 100% PA 6 Solution Dyed Nylon | 590 g/m ² | 500 × 500 | 5 | 900 |
| FIRST DEFINE* | 28 | 100% PA 6 Solution Dyed Nylon | 590 g/m ² | 500 × 500 | 5 | 900 |
| FIRST FORWARD @* | 24 | 100% PA 6 Solution Dyed Nylon | 540 g/m ² | 500 × 500 | 5 | 620 |
| FIRST STRAIGHTLINE* | 25 | 100% PA 6 Solution Dyed Nylon | 540 g/m ² | 500 × 500 | 5 | 650 |
| FIRST STREAMLINE* | 26 | 100% PA 6 Solution Dyed Nylon | 540 g/m ² | 500 × 500 | 5 | 650 |
| FIRST SWAY* | FIRST | 100% PA 6 Solution Dyed Nylon | 590 g/m ² | 500 × 500 | 5 | 900 |
| FLUID* | 22 | 100% ECONYL®yarn (100% Regenerated SDN) | 900 g/m ² | 500 × 500 | 5 | 1 900 |
| FORMA* | PLUS | 100% PA (75% Regenerated SDN) | 630 g/m ² | 500 × 500 | 6 | 1 120 |
| GLEAM * | 52 | 100% ECONYL®yarn (100% Regenerated SDN + PA6) | 1300 g/m ² | 500 × 500 | 4 | 1 940 |
| GRIND* | 47 | 100% ECONYL®yarn (100% Regenerated SDN) | 600 g/m ² | 500 × 500 | 5 | 1 500 |
| HAZE/ | 8 | 100% PA 6 | 1060 g/m ² | 500 × 500 | 5 | 1 350 |
| HAZE* | 8 | 100% PA 6 | 605 g/m ² | 500 × 500 | 5 | 1 200 |
| IN-GROOVE* | 20 | 100% PA 6 Aqualon® HD | 740 g/m ² | 500 × 500 | 5 | 1 350 |
| IVY* | MOD | 100% ECONYL®yarn (100% Regenerated SDN) | 600 g/m ² | 500 × 500 | 5 | 1 340 |
| LEAF* | HAN | 100% ECONYL®yarn (100% Regenerated SDN) | 880 g/m ² | 500 × 500 | 5 | 1 500 |
| LITHO +LITTHO GRADIENT* | ART | 100% ECONYL®yarn (100% Regenerated SDN) | 660 g/m ² | 500 × 500 | 5 | 1 450 |
| MEADOW* | 10 | 100% ECONYL®yarn (100% Regenerated SDN) | 640 g/m ² | 500 × 500 | 5 | 1 240 |
| MEZZO +MEZZO GRADIENT* | ART | 100% ECONYL®yarn (100% Regenerated SDN) | 660 g/m ² | 500 × 500 | 5 | 1 450 |
| MILLENNIUM NxtGen* | 3 | 100% ECONYL®yarn (100% Regenerated SDN) | 600 g/m ² | 500 × 500 | 5 | 900 |
| MILLENNIUM NxtGen* | 3 | 100% ECONYL®yarn (100% Regenerated SDN) | 600 g/m ² | 500 × 500 | 5 | 1 000 |
| MONOS* | PLUS | 100% PA (75% Regenerated SDN) | 500 g/m ² | 500 × 500 | 6 | 800 |
| MOSS* | HAN | 100% ECONYL®yarn (100% Regenerated SDN) | 880 g/m ² | 500 × 500 | 5 | 1 500 |
| MOTION* | 34 | 100% PA 6 Solution Dyed Nylon | 680 g/m ² | 500 × 500 | 5 | 1 060 |
| PATCHWORK* | 42 | 100% PA 6 | 605 g/m ² | 500 × 500 | 5 | 1 140 |

* Na zakázku. Odběr možný pouze po celých baleních.

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Aktuální ceník naleznete na www.anvitrade.cz v sekci "Ke stažení".

str.
66

Modulyss – koberecové čtverce

| Název | Vzorník | Složení | Váha vlasu | Rozměr (mm) | Balení (m ²) | Cena (Kč/m ²) |
|----------|---------|--|----------------------|-------------|--------------------------|---------------------------|
| PATTERN* | 43 | 100% PA 6 | 605 g/m ² | 500 × 500 | 5 | 1 140 |
| PIXEL* | 41 | 100% PA 6 | 605 g/m ² | 500 × 500 | 5 | 1 140 |
| POLDER* | 11 | 100% ECONYL* yarn (100% Regenerated SDN) | 640 g/m ² | 500 × 500 | 5 | 1 240 |
| ROCKET* | 6 | 100% PA 6 Solution Dyed Nylon | 480 g/m ² | 500 × 500 | 5 | 615 |
| RUST* | MOD | 100% ECONYL* yarn (100% Regenerated SDN) | 550 g/m ² | 500 × 500 | 5 | 1 340 |
| SPARK* | 53 | 100% PA 6 | 690 g/m ² | 500 × 500 | 5 | 1 420 |
| TEXTUR* | PLUS | 100% ECONYL* yarn (100% Regenerated SDN) | 500 g/m ² | 500 × 500 | 6 | 1 160 |
| TRACE* | MOD | 100% PA 100% Regenerated SDN | 600 g/m ² | 500 × 500 | 5 | 1 340 |
| VELVET* | 49 | 100% ECONYL* yarn (100% Regenerated SDN) | 900 g/m ² | 500 × 500 | 5 | 1 640 |
| VISION* | 34 | 100% PA 6 Solution Dyed Nylon | 680 g/m ² | 500 × 500 | 5 | 1 060 |
| WILLOW* | HAN | 100% ECONYL* yarn (100% Regenerated SDN) | 880 g/m ² | 500 × 500 | 5 | 1 500 |

* Na zakázku. Odběr možný pouze po celých baleních.

str.
67

Ostatní zátěžové koberce

| Název | Složení | Výška vlasu (mm) | Celk. tloušťka (mm) | Šířka role (cm) | Délka role (bm) | Tř. zatížení ISO 10874 | Cena (Kč/m ²) |
|------------------------|--------------------------|------------------|---------------------|-----------------|-----------------|------------------------|---------------------------|
| Primavera – vpichovaný | 100 % PP | 4 | 8 | 400 | 30 | 31 | 217 |
| Blitz – smyčka | 100 % PA 6 solution dyed | 2,9 | 5,4 | 400 | 39 | 33 | 463 |
| Rubin – smyčka | 100 % PP | 2,5 | 5,5 | 400 | 25 – 30 | 32 | 276 |
| Saturnus | 100 % PA 6 solution dyed | 5,5 | 7,5 | 400 | 30 | 23, 32 | 512 |

str.
68

Bytové koberce

| Název | Složení | Výška vlasu (mm) | Celk. tloušťka (mm) | Šířka role (cm) | Délka role (bm) | Počet vláken na 1 m ² | Tř. zatížení ISO 10874 | Cena (Kč/m ²) |
|-----------|----------------------------|------------------|---------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------|
| Serenade* | 100 % PA | 6 | 9 | 400 | 30 | 116 000 | 22 | 495 |
| Prestige* | NOVINKA 100 % PP | 10 | 12 | 400 | 30 | – | 23 | 408 |

str.
102

Sanace podlah, penetrace, vyrovnávací hmoty

| Nový název | Starý název | Popis | Balení | Obal | Počet balení na paletě | Cena za | Cena (Kč) |
|---------------------------|---------------------------|---|------------------|------------------|------------------------|---------------|-----------|
| SL C310 CLASSIC | NOVINKA | Samorozlévací cementová hmota do 10 mm – nivelizující | 25 kg | pytel | 42 | kg | 25,50 |
| | NIBOPLAN S | Samorozlévací cementová hmota pro vrstvy do 5 mm. | 25 kg | pytel | 42 | kg | |
| SL C510 PRO | NIBOPLAN 300 | Samorozlévací vysoce pevná cementová hmota do 10 mm – nivelizující. | 25 kg | pytel | 42 | kg | 37,00 |
| SL C710 BEST | NIBOPLAN BEST | Cementová samorozlévací stěrková hmota prémiové kvality – nivelizující. | 25 kg | pytel | 42 | kg | 45,20 |
| SL C910 XPRESS | NIBOPLAN EXPRESS | Samorozlévací, rychleschnoucí cementová hmota do 10 mm – nivelizující. | 25 kg | pytel | 42 | kg | 44,50 |
| SL C920 RENO ST | NIBOPLAN ST 400 FEIN | Opravná, velmi jemná cementová stabilní stěrková hmota do děr a pro opravy. | 25 kg | pytel | 42 | kg | 49,90 |
| SL G340 ALPHA | MASTERPLAN ALPHA | Vyrovnávací hmota na bázi síranu vápenatého do 20 mm. | 25 kg | pytel | 42 | kg | 33,60 |
| SL G720 ALPHA BEST | MASTERPLAN ALPHA BEST | Prémiová vyrovnávací hmota na bázi síranu vápenatého do 20 mm. | 25 kg | pytel | 42 | kg | 41,10 |
| SL C950 RENOQUICK | – | Rychlá cementová opravná malta pro vyrovnávání potěrů a keramických krytin v tloušťce 1-50 mm, vhodná pro různé opravy. Zatížení chůzí po 45 minutách, pevnost C30/F6. | 10 kg | pytel | 96 | kg | 51,70 |
| SL C740 FIBER MAXI | – | Vlákný armoovaná cementová samonivelační stěrka pro vysoké zatížení, vhodná pro vrstvu 1-40 mm, ideální i na dřevěné podklady. Vytváří hladký povrch s pevností C30/F6, vhodná do interiéru i exteriéru. | 25 kg | pytel | 42 | kg | 32,60 |
| SL C980 XPS | – | Vysoce odolná cementová samonivelační stěrka pro vnitřní i venkovní použití, vhodná pro vrstvu 3-15 mm a pevnost C40/F7. Ideální pro sklady a garáže, doporučeno uzavřít vhodným nátěrem pro ochranu povrchu. | 25 kg | pytel | 42 | kg | 39,40 |
| TECHNIS C910 MIX | SCHNELLESTRICH KONZENTRAT | Cement pro zhotovení rychleschnoucího potěru. | 25 kg | pytel | 42 | kg | 52,70 |



Opravenka č. 3 – platná od 01. 03. 2025

str.
117**Svařování PVC za studena**

| Název | Objednací číslo | Cena za | Cena (Kč) |
|---------------------------------|-----------------|---------|-----------|
| Tuba typ A (44 g) | 40000 | ks | 299 |
| Tuba typ A (132 g) | 40020 | ks | 588 |
| Tuba typ C (44 g) | 40010 | ks | 282 |
| Tuba typ C (132 g) | 40030 | ks | 556 |
| Tuba typ T (44 g)* | 40050 | ks | 344 |
| PVC SEAL pro trysku typ A (1 l) | 30014 | ks | 1 451 |

* Na zakázku.

str.
118**Svařování PVC za studena**

| Název | Objednací číslo | Cena za | Cena (Kč) |
|---|-----------------|---------|-----------|
| PVC SEAL PASTA pro trysku typ C (1 l) | 30030 | ks | 1 651 |
| Čistící kapalina (0,5l) | 30006 | ks | 749 |
| Lahvička na čištění (100 ml) | 30005 | ks | 306 |
| Aplikační tryska A | 20000 | ks | 759 |
| Aplikační tryska C | 20010 | ks | 650 |
| Aplikační tryska C speciál | 20020 | ks | 650 |
| Aplikační tryska C s vodítkem | 20030 | ks | 766 |
| Papírová krycí páska WM do 80 °C (bal. 50 bm) | 50000 | bal. | 141 |
| Kulatá čepel pro nože DELPHIN a MARLIN | 262040500 | ks | 418 |

Opravenka č. 2 – platná od 01. 02. 2025

str.
30

Thermofix – vinylové heterogenní dílce

| Název | Tř. zatížení ISO 10582 | TL. nášlapné vrstvy (mm) | Tloušťka (mm) | Rozměr (mm) | Balení (m ² /bal) | Cena (Kč/m ²) |
|------------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------|-------------|------------------------------|---------------------------|
| Thermofix PRO WOOD NOVINKA | 23, 34, 43 | 0,8 | 2 | 180 × 1200 | 4,32 | 545 |
| Thermofix PRO STONE NOVINKA | 23, 34, 43 | 0,8 | 2 | 300 × 900 | 4,32 | 545 |
| Thermofix ART* NOVINKA | 23, 34, 43 | 0,8 | 2 | 180 × 1829 | 4,609 | 651 |

str.
30

Thermofix – vinylové heterogenní dílce

| Název | Tř. zatížení ISO 10582 | TL. nášlapné vrstvy (mm) | Tloušťka (mm) | Rozměr (mm) | Balení (m ² /bal) | Cena (Kč/m ²) |
|---------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------|-------------|------------------------------|---------------------------|
| Wood DOPRODEJ | 23, 32, 41 | 0,4 | 2 | 180 × 1200 | 4,32 | 499 |
| Wood* DOPRODEJ | 23, 34, 43 | 0,8 | 2,5 | 180 × 1200 | 3,46 | 716 |
| Stone, Textile* DOPRODEJ | 23, 32, 41 | 0,4 | 2 | 450 × 450 | 4,86 | 499 |
| Stone, Textile* DOPRODEJ | 23, 32, 41 | 0,4 | 2 | 300 × 900 | 4,32 | 499 |
| Stone, Textile* DOPRODEJ | 23, 32, 41 | 0,4 | 2 | 450 × 600 | 4,32 | 499 |
| Stone, Textile* DOPRODEJ | 23, 34, 43 | 0,8 | 2,5 | 450 × 450 | 4,05 | 716 |
| Stone, Textile* DOPRODEJ | 23, 34, 43 | 0,8 | 2,5 | 300 × 900 | 3,24 | 716 |
| Thermofix ART* DOPRODEJ | 23, 34, 43 | 0,6 | 2,2 | 180 × 1829 | 3,95 | 737 |

str.
30

Imperio – vinylové heterogenní dílce

| Název | Tř. zatížení ISO 10582 | TL. nášlapné vrstvy (mm) | Tloušťka (mm) | Rozměr (mm) | Balení (m ² /bal) | Cena (Kč/m ²) |
|---------------------|------------------------|--------------------------|----------------|----------------------|------------------------------|---------------------------|
| Imperio* | 21, 23, 31 | 0,3 | 1,5 | 150 × 900 | 4,32 | 411 |
| Imperio* | 21, 23, 31 | 0,55 | 2,2 | 150 × 900 | 4,05 | 545 |

str.
31

Berry Alloc AURA 30 GlueDown – vinylové heterogenní dílce

| Název | Třída zatížení ISO 10582 | Tloušťka (mm) | TL. nášlapné vrstvy (mm) | Rozměr (mm) | Balení (m ² /bal) | Cena (Kč/m ²) |
|--------------------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|-------------|------------------------------|---------------------------|
| AURA 30 GlueDown | 23, 31 | 2 | 0,3 | 1219 × 184 | 3,367 | 563 |
| AURA 30 Zenn GlueDown NOVINKA | 23, 31 | 2 | 0,3 | 914 × 457 | 5,017 | 563 |

str.
35

Fatra Well-Click – plovoucí vinylové dílce, se zámkovým spojem, s integrovanou podložkou

| Název | Obj. číslo (+ kód dekoru) | Třída zatížení ISO 10582 | Tloušťka (mm) | TL. nášlapné vrstvy (mm) | Rozměr (mm) | Cena (Kč/m ²) |
|-------------|---------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|-------------|---------------------------|
| Well-Click* | - | 21, 23, 31, 33 | 5,5 | 0,30 | 230 × 1235 | 820 |

str.
57

Lino Fatra – heterogenní podlahoviny v rolích, šíře role 200 cm

| Název | Třída zatížení ISO 10874 | Tloušťka (mm) | TL. nášlapné vrstvy (mm) | Šířka role (cm) | Délka role (bm) | Cena (Kč/m ²) |
|-------------------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|
| Domo DOPRODEJ | 22 | 1,5 | 0,3 | 200 | 16 | 244 |
| Novoflor Standard** DOPRODEJ | 23, 32, 41 | 2 | 0,55 | 200 | 12 | 309 |
| Novoflor Extra* | 23, 34, 43 | 2 | 0,8 | 200 | 12 | 349 |

str.
57

Lino Fatra – homogenní podlahoviny v rolích, šíře role 200 cm

| Název | Třída zatížení ISO 10874 | Tloušťka (mm) | TL. nášlapné vrstvy (mm) | Šířka role (cm) | Délka role (bm) | Cena (Kč/m ²) |
|----------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|
| Garis 5D* | 34, 43 | 2 | - | 150 | 12 | 388 |
| Garis* | 34, 43 | 2 | - | 200 | 12 | 379 |

str.
57

Lino Fatra – homogenní podlahoviny ve čtvercích

| Název | Třída zatížení ISO 10874 | Tloušťka (mm) | Rozměr (mm) | Balení (m ² /bal) | Cena (Kč/m ²) |
|-------------------------|--------------------------|---------------|-------------|------------------------------|---------------------------|
| Dynamik DOPRODEJ | 23, 32, 41 | 1,7 | 608 × 608 | 12,91 | 478 |
| Elektrostatik* | 23, 32, 41 | 1,7 | 608 × 608 | 12,91 | 520 |
| | 23, 32, 41 | 2,0 | 608 × 608 | 11,07 | 625 |

str.
66

Modulyss – kobercové čtverce

| Název | Vzorník | Složení | Váha vlasu | Rozměr (mm) | Cena (Kč/m ²) |
|-----------------------------|---------------|------------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------|
| Alpha* | 00 | 100% PA6 SDN | 500 g/m ² | 500 × 500 | 600 |
| Cobbles* | 7 | 100% PA6 SDN | 580 g/m ² | 500 × 500 | 680 |
| First Forward* | 24 | 100% PA6 SDN | 540 g/m ² | 500 × 500 | 620 |
| First Straightline* | 25 | 100% PA6 SDN | 540 g/m ² | 500 × 500 | 640 |
| First Streamline* | 26 | 100% PA6 SDN | 540 g/m ² | 500 × 500 | 640 |
| Alternative 100* | 29 | 100% ECONYL | 880 g/m² | 500 × 500 | |
| DSGN Cloud* | 36 | 100% PA6 SDN | 680 g/m ² | 500 × 500 | 940 |
| DSGN Tweed* | 37 | 100% PA6 SDN | 680 g/m ² | 500 × 500 | 940 |
| DSGN Absolute* | 33 | 100% PA6 SDN | 730 g/m ² | 500 × 500 | 940 |

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Aktuální ceník naleznete na www.anvitrade.cz v sekci "Ke stažení".

str.
66

Modulyss – koberecivé čtverce

| Název | Vzorník | Složení | Váha vlasu | Rozměr (mm) | Cena (Kč/m ²) |
|--------------------|---------|--------------|-----------------------|-------------|---------------------------|
| Dune* | 9 | 100% ECONYL | 640 g/m ² | 500 × 500 | 1 240 |
| First Decode* | 27 | 100% PA6 SDN | 590 g/m ² | 500 × 500 | 860 |
| First Define * | 28 | 100% PA6 SDN | 590 g/m ² | 500 × 500 | 860 |
| Frame* | — | 100% ECONYL | 630 g/m ² | 500 × 500 | 890 |
| Haze LP* | 8 | 100% PA6 | 605 g/m ² | 500 × 500 | 1 200 |
| In-groove* | 20 | 100% ECONYL | 740 g/m ² | 500 × 500 | 1 300 |
| Millennium Nxtgen* | 03 | 100% ECONYL | 600 g/m ² | 500 × 500 | 1 000 |
| Meadow* | 10 | 100% ECONYL | 640 g/m ² | 500 × 500 | 1 240 |
| Motion* | 34 | 100% PA6 SDN | 680 g/m ² | 500 × 500 | 1 020 |
| Opposite* | 39 | 100% PA6 SDN | 500 g/m ² | 500 × 500 | 1 020 |
| Patchwork* | 42 | 100% PA6 | 605 g/m ² | 500 × 500 | 1 140 |
| Pattern* | 43 | 100% PA6 | 605 g/m ² | 500 × 500 | 1 140 |
| Pixel* | 41 | 100% ECONYL | 605 g/m ² | 500 × 500 | |
| Polder* | 11 | 100% ECONYL | 640 g/m ² | 500 × 500 | 1 200 |
| Vision* | 34 | 100% PA6 SDN | 680 g/m ² | 500 × 500 | 1 020 |
| Pixel* | 41 | 100% PA6 | 605 g/m ² | 500 × 500 | 1 140 |
| Blaze ecoBack* | 50 | 100% ECONYL | 640 g/m ² | 500 × 500 | 1 400 |
| Cambridge* | 14 | 100% PA6 | 1050 g/m | 500 × 500 | 1 700 |
| Dawn* | 51 | 100% ECONYL | 840 g/m ² | 500 × 500 | |
| Dusk | 51 | 100% ECONYL | 800 g/m ² | 500 × 500 | |
| Fashion&* | 48 | 100% ECONYL | 870 g/m ² | 500 × 500 | 1 540 |
| Fluid&* | 22 | 100% ECONYL | 900 g/m ² | 500 × 500 | 1 900 |
| Gleam* | 52 | 100% ECONYL | 1300 g/m ² | 500 × 500 | 1 940 |
| Grind ecoBack* | 47 | 100% ECONYL | 600 g/m ² | 500 × 500 | 1 460 |
| Haze CP* | 8 | 100% PA6 | 1060 g/m ² | 500 × 500 | 1 480 |
| Leaf* | 45 | 100% ECONYL | 880 g/m ² | 500 × 500 | 1 400 |
| Moss* | 44 | 100% ECONYL | 880 g/m ² | 500 × 500 | 1 400 |
| Mixture* | 13 | 100% ECONYL | 770 g/m ² | 500 × 500 | |
| Pure Air100* | 35 | 100% ECONYL | 700 g/m ² | 500 × 500 | |
| Spark* | 53 | 100% PA6 | 690 g/m ² | 500 × 500 | 1 440 |
| Texture* | 13 | 100% ECONYL | 770 g/m ² | 500 × 500 | |
| Velvet&* | 49 | 100% ECONYL | 900 g/m ² | 500 × 500 | 1 560 |
| Willow* | 46 | 100% ECONYL | 880 g/m ² | 500 × 500 | 1 400 |

str.
67

Ostatní zátěžové koberce

| Název | Složení | Výška vlasu (mm) | Celk. tloušťka (mm) | Šířka role (cm) | Délka role (bm) | Tř. zatížení ISO 10874 | Cena (Kč/m ²) |
|--------------------------------------|--------------------------|------------------|---------------------|-----------------|-----------------|------------------------|---------------------------|
| Primavera – vpichovaný | 100 % PP | 4 | 8 | 400 | 30 | 31 | 215 |
| Blitz – smyčka | 100 % PA 6 solution dyed | 2,9 | 5,4 | 400 | 39 | 33 | 452 |
| Endurance – střížený DOPRODEJ | 100 % PP | 4 | 7 | 400 | 30 | 32 | 395 |
| Rubin – smyčka | 100 % PP | 2,5 | 5,5 | 400 | 25 – 30 | 32 | 274 |
| Saturnus NOVINKA | 100 % PA 6 solution dyed | 5,5 | 7,5 | 400 | 30 | 23, 32 | 512 |
| Kobercec Q Step 1** NOVINKA | 100% PA 6 | 4,4 | 7 | 400 | 30 | 33 | 1 200 |
| Kobercec Q Step 2** NOVINKA | 100% PA 6 | 4,2 | 7 | 400 | 30 | 33 | 1 200 |

Příplatek za řez 99 Kč/ks bez DPH.

** Na zakázku, minimální množství objednávky = 50 m². Příplatek za Bfl: 39 Kč/m² bez DPH.

str.
70

Čistící zóny Articon Clean – čtverce

| Název | Typ rohože | Tř. zatížení EN 1307 | Váha vlasu | Celková váha | Tloušťka (mm) | Rozměr (mm) | Balení | Cena za kus (Kč)* | Cena za m ² (Kč)** |
|---|------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------|-------------|---------------------------|-------------------|-------------------------------|
| Articon Clean Delta DE11 Taupe NOVINKA | absorpční | 32 | 850 g/m ² | 3550 g/m ² | 8 | 500 × 500 | 12 ks (3 m ²) | 268 | 1 020 |
| Articon Clean Delta DE81 Grey NOVINKA | absorpční | 32 | 850 g/m ² | 3550 g/m ² | 8 | 500 × 500 | 12 ks (3 m ²) | 268 | 1 020 |
| Articon Clean Victoria 132 Brown NOVINKA | stírací | 33 | 900 g/m ² | 3700 g/m ² | 8 | 500 × 500 | 12 ks (3 m ²) | 352 | 1 340 |
| Articon Clean Victoria 135 Grey NOVINKA | stírací | 33 | 900 g/m ² | 3700 g/m ² | 8 | 500 × 500 | 12 ks (3 m ²) | 352 | 1 340 |

* Při odběru množství menšího než 1 balení.

** Při odběru množství nad 1 balení.

str.
70

Čisticí zóny Articon Clean – metráž

| Název | Typ rohože | Tř. zatížení EN 1307 | Váha vlasu | Celková váha | Tloušťka (mm) | Šíře role (cm) | Délka role (bm) | Cena za řez (Kč/am ²) | Cena (Kč/m ²) |
|---------------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------|----------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------|
| Articon Clean Nelson | NOVINKA absorpční | 31 | 500 g/m ² | 2800 g/m ² | 6,5 | 200 | 20 | 624 | 570 |
| Articon Clean Victoria (Bfl-s1) | NOVINKA stírací | 33 | 900 g/m ² | 3700 g/m ² | 8 | 200 | 20 | 1 387 | 1 296 |
| Articon Clean Moss (Bfl-s1) | NOVINKA absorpční | 33 | 900 g/m ² | 3700 g/m ² | 8,5 | 200 | 20 | 1 451 | 1 356 |

Čisticí zóny Articon Clean – rohož

| Název | Typ rohože | Tř. zatížení EN 1307 | Váha vlasu | Celková váha | Tloušťka (mm) | Rozeř (mm) | Cena (Kč/ks) |
|---------------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------|------------|--------------|
| Articon Clean Nelson | NOVINKA absorpční | 31 | 500 g/m ² | 2800 g/m ² | 6,5 | 600 × 900 | 402 |
| Articon Clean Victoria (Bfl-s1) | NOVINKA stírací | 33 | 900 g/m ² | 3700 g/m ² | 8 | 600 × 900 | 738 |
| Articon Clean Moss (Bfl-s1) | NOVINKA absorpční | 33 | 900 g/m ² | 3700 g/m ² | 8,5 | 600 × 900 | 771 |

Bfl-s1 – třída hořlavosti dle EN 1350.

Articon Clean Nelson – skladem ve 2 dekorech: NE81 a NE82.

Articon Clean Victoria – skladem ve 3 dekorech: 130 Black, 132 Brown, 135 Grey.

Articon Clean Moss – skladem ve 3 dekorech: MO81 Concrete Grey, MO82 Slate Grey, MO83 Ash Grey.

str.
102

Sanace podlah, penetrace, vyrovnávací hmoty

| Nový název | Starý název | Popis | Balení | Obal | Počet balení na paletě | Cena za | Cena (Kč) |
|-------------------------|-----------------------|---|------------------|------------------|------------------------|---------------|------------------|
| – | QUARZSAND 0,1–0,6 mm | Křemičitý písek 0,1–0,6 mm. | 25 kg | pytel | 40 | kg | 19,20 |
| HYTEC A370 RAPID | HYTEC VARIO | Barevný základový nátěr a zábrana proti vlhkosti do 4,0 CM %. | 12 kg | kanistr | 50 | kg | 461 |
| GRIP A936 XPRESS | NIBOGRUND EXPRESS | Základový nátěr na nenásávkové podklady. | 5 kg | vědro | 51 | kg | 173 |
| | | | 12 kg | vědro | 30 | kg | 145 |
| – | NIBOPLAN S | Samorozlévací cementová hmota pro vrstvy do 5 mm. | 25 kg | pytel | 42 | kg | 29,60 |

str.
111

CC–Dr. Schutz – čisticí a ošetřovací prostředky

| Název | Popis | Stránka katalogu* | Balení | Cena za | Cena (Kč) |
|------------------------------------|--|-------------------|--------------------|--------------|--------------|
| CC–Mat na parkety a korek | Pro ošetření všech lakovaných parket a dřevěných podlahovin. Ošetřuje a chrání parkety hedvábně matným ochranným filtrem. Je vhodný zvláště pro parkety lakované matným lakem. Spotřeba: 750 ml = 35 m ² . | 16 | 15 × 750 ml | ks | 260 |
| CC–Lesk na parkety a korek | Polymerová disperze s obsahem vosků k ošetření všech lakovaných dřevěných a korkových podlah. Spotřeba: cca 2–2,5 l / 100 m ² . | 16 | 15 × 750 ml | ks | 230 |
| CC–Čistič na parkety a korek | Aktivní čistič bez rozpouštědel pro pravidelné čištění všech lakovaných dřevěných a korkových podlah. Produkt je vhodný také na první intenzivní čištění po pokládce. Spotřeba: 100 ml = cca 100 m ² . | 17 | 750 ml | ks | 175 |
| CC–Mýdlo na dřevo | Čistí a ošetřuje v jednom pracovním kroku olejované a voskované dřevěné nebo korkové podlahy. Výjimečná ošetřovací síla na bázi přírodních vosků. Po vyleštění má podlaha hedvábný lesk. Spotřeba: 750 ml = cca 750 m ² . | 17 | 6 × 750 ml | ks | 195 |
| CC–Přípravek na čištění laminátů | Šetrný neutrální čisticí přípravek pro běžné čištění všech laminátových podlahovin a všech laminátových povrchů. Lze použít také na všechny Click-lamináty. Spotřeba: 750 ml = cca 1500 m ² . | 17 | 15 × 750 ml | ks | 200 |
| CC–PU–Čistič | Ideální čisticí přípravek pro čištění po ukončení stavebních prací a pro denní čištění těch elastických podlahovin (PVC, CV, linoleum apod.), které jsou ošetřeny CC–PU–ochrannou vrstvou nebo mají výrobní PU povrchovou úpravu. Přípravek s vysokou čisticí schopností. Rozpouští nečistoty a tuky. Spotřeba: 750 ml = cca 1500 m ² . | 17 | 6 × 750 ml 10 l | ks balení | 175 1 380 |
| CC–R 1000–čisticí přípravek | Pro běžné čištění a ošetřování všech elastických podlahovin. Přípravek má protiskluzové účinky, odpuzuje nečistoty a je antistatický. Splňuje požadavky normy DIN 18032 pro údržbu sportovních povrchů. Možno zalešovat a používat v čisticích strojích. Spotřeba: 750 ml = cca 1500 m ² . | 18 | 15 × 750 ml | ks | 150 |
| CC–Aktivní čisticí přípravek R 280 | Pro čištění po ukončení stavebních prací u nově položených elastických podlahovin v domácnostech, přírodního linolea v komerčních objektech, pro zachování ochranné vrstvy z výroby. Přípravek je také optimální pro mezistupňové čištění bez narušení polymerových ochranných filmů. Spotřeba: 750 ml = cca 1500 m ² . | 18 | 6 × 750 ml | ks | 155 |

str.
111

CC–Dr. Schutz – úklidová technika

| Název | Popis | Stránka katalogu* | Balení | Cena (Kč/ks) |
|---------------------------|---|-------------------|--------|--------------|
| CC–Superpad bílý ø 410 mm | DOPRODEJ Pravidelné suché lešticí operace na všech chráněných podlahovinách prováděné stroji s otáčkami v rozmezí 150–500/min. Možnost použití pro sprejové čištění menších ploch. | 14 | 5 ks | 380 |

str.
111**CC-Dr. Schutz – čisticí a ošetřovací prostředky**

| Název | Popis | Stránka katalogu* | Balení | Cena za | Cena (Kč) |
|--|---|-------------------|--------------------|--------------|------------|
| CC-Základní čisticí přípravek R | Pro základní čištění a čištění po ukončení stavebních prací u přírodního linolea, PVC, CV a kaučukových podlahovin. Odstraňuje staré vrstvy ošetřovacích prostředků, zbytky lepidel apod. Spotřeba: cca 3-5 l / 100 m ² . | 15 | 15 x 750 ml 5 l | ks balení | 190 875 |
| CC-Secura – tvrdá ochranná vrstva, hedvábně matná a protiskluzná | Polymerní disperze s kovovým síťováním s vysokou odolností a hedvábně matným vzhledem. Splňuje požadavky DIN 18032 pro sportovní povrchy. Spotřeba: 10 litrů = cca 200 m ² při dvou nátěrech. | 15 | 5 l | balení | 2 510 |
| CC-Mat-3000 PU | Polyuretanovo-polymerní disperze pro ošetřování elastických podlahovin v objektu v případě, že není možné použít některou CC-Tvrdou ochrannou vrstvu nebo CC-PU-ochrannou vrstvu. Díky speciální polymerní kombinaci je ideální pro rychlé ožívování podlahovin s PU úpravou povrchu. Optimální je také pro ošetřování a denní čištění elastických podlahovin v domácnosti. Matný vzhled. Protiskluzový. Spotřeba: 2,5 l = cca 100 m ² / 1 nátěr. | 16 | 15 x 750 ml | ks | 240 |
| CC-Lesk-3000 PU | Polyuretanovo-polymerní disperze pro ošetřování elastických podlahovin v objektu v případě, že není možné použít některou CC-Tvrdou ochrannou vrstvu nebo CC-PU-ochrannou vrstvu. Díky speciální polymerní kombinaci je ideální pro rychlé ožívování podlahovin s PU úpravou povrchu. Optimální je také pro ošetřování a denní čištění elastických podlahovin v domácnosti. Lesklý vzhled. Protiskluzový. Spotřeba: 2,5 l = cca 100 m ² / 1 nátěr. | 16 | 15 x 750 ml | ks | 210 |

str.
115**Příslušenství k sanaci / nanášení potěrů**

| Název | Objednací číslo | Cena za | Cena (Kč) |
|--|-----------------|---------|-----------|
| Spona pro sanaci spár v potěrech (bal. 100 ks) | 161212100 | bal. | 95 |

str.
116**Drážkovače**

| Název | Objednací číslo | Cena za | Cena (Kč) |
|---|-----------------|---------|-----------|
| Drážkovací fréza LEISTER Groover s trapézovým kotoučem (na zakázku) | 108.393 | ks | 62 179 |

str.
116**Zpracování elastických podlahových krytin**

| Název | Objednací číslo | Cena za | Cena (Kč) |
|---|-----------------|---------|-----------|
| Svařovací přístroj LEISTER Triac ST pro šroubovací trysku | 144.013 | ks | 11 935 |
| Svařovací přístroj LEISTER Triac ST pro násuvnou trysku, včetně kufru | 141.227 | ks | 11 162 |
| Horkovzdušné dmychadlo LEISTER Electron ST | 145.567 | ks | 12 766 |
| Svařovací přístroj Leister Hot-Jet S | 100.648 | ks | 16 389 |
| Topné těleso LEISTER HOT JET S (na zakázku) | 100.818 | ks | 1 624 |

str.
116**Svařovací trysky**

| Název | Objednací číslo | Cena za | Cena (Kč) |
|---|-----------------|---------|-----------|
| Tryska základní 5mm, násuvná pro Hot-Jet S | 107.144 | ks | 1 276 |
| Základní šroubovací tryska Ø 5 mm | 105.622 | ks | 1 276 |
| Rychlosvařovací obdélníková tryska LEISTER | 107.139 | ks | 2 124 |
| Rychlosvařovací kulatá tryska LEISTER Ø 5 mm | 106.991 | ks | 1 276 |
| Rychlosvařovací trojúhelníková tryska LEISTER | 106.993 | ks | 1 276 |
| Rychlosvařovací kulatá tryska LEISTER Ø 5 mm, s úzkou štěrbínou | 105.433 | ks | 1 276 |



str.
31

Berry Alloc AURA 30 GlueDown – vinylové heterogenní dílce

| Název | Třída zatížení ISO 10582 | Tloušťka (mm) | Tl. nášlapné vrstvy (mm) | Rozměr (mm) | Balení (m ² /bal) | Cena (Kč/m ²) |
|-----------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|-------------|------------------------------|---------------------------|
| AURA 30 GlueDown | 23, 31 | 2 | 0,3 | 1219 × 184 | 3,367 | 549 |
| AURA 30 Zenn GlueDown | NOVINKA 23, 31 | 2 | 0,3 | 914 × 457 | 5,017 | 549 |

Skladem ve všech dekorech. Odběr možný pouze po celých baleních.



str.
68

Bytové koberce

| Název | Složení | Výška vlasu (mm) | Celk. tloušťka (mm) | Šířka role (cm) | Délka role (bm) | Počet vláken na 1 m ² | Tř. zatížení ISO 10874 | Cena (Kč/m ²) |
|-----------|-------------------------|------------------|---------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------|
| Prestige* | NOVINKA 100 % PP | 10 | 12 | 400 | 30 | – | 23 | 406 |

str.
102

Sanace podlah, penetrace, vyrovnávací hmoty

| Nový název | Starý název | Popis | Balení | Obal | Počet balení na paletě | Cena za | Cena (Kč) |
|------------|----------------------|-----------------------------|--------|-------|------------------------|---------|-----------|
| – | QUARZSAND 0,1–0,6 mm | Křemičitý písek 0,1–0,6 mm. | 25 kg | pytel | 40 | kg | 18 |