



altro

**Navrženo pro možnosti.
Vyrobeno pro lidi.**



Autobusy: podlahový průvodce

**Proměna prostorů v globálním
autobusovém průmyslu**



Představení

Již více než 60 let ve společnosti Altro vyrábíme vysoce kvalitní podlahy do dopravních prostředků. Snažíme se měnit prostory, které jsou určené ke každodennímu používání, a proto jsou inovace založené na designu základem všeho, co děláme.

Ve spolupráci s předními světovými výrobci, konstruktéry a provozovateli autobusové dopravy pomáháme vytvářet příjemné a zároveň bezpečné prostředí pro cestující.

Jedinečný pohled, který máme v Altro, bere zřetel na to, jak mohou naše podlahy fungovat co možná nejlépe již od samotné výroby přes pokládku až po údržbu.

Spolupracujeme s výrobci a provozovateli, abychom jim dodali požadovaná řešení, která zlepší zážitek cestujících, zvýší efektivitu montáže a údržby.

Náš přístup ke spolupráci se zákazníky umožňuje vytvářet interiéry vozidel, které splňují veškeré potřebné požadavky:

bezpečnost, odolnost, pohodlí a atraktivní prostředí pro cestující.

Sdílíme vizi našich zákazníků, aby vozidla a vozové parky byly atraktivnější, pohodlnější a ekologičtější způsob cestování a vy jste tak mohli přinést jedinečný zážitek dnešnímu typu cestujících, jejichž požadavkům je třeba vyhovět.



Vlastnosti

Stejně jako každý jiný prvek interiéru, je i dopravní podlaha Altro navržena tak, aby zaujala estetickým vzhledem, ačkoliv design je pouze jednou z oblastí, na kterou je třeba brát zřetel. Všechny naše transportní podlahy jsou chytře navrženy, aby kromě potřebné tloušťky a bez sebemenších problémů splňovaly požadavky na zátěž v těch nejnáročnějších provozních podmínkách.

Protiskluzovost

Všechny naše podlahy pro autobusy jsou navrženy tak, aby splňovaly nejpřísnější normy protiskluzové odolnosti. Potřebné informace snadno najdete v našich technických listech, které poskytují naprostou transparentnost o vlastnostech výrobku. Můžete si tak být jisti, že vaše vozidla poskytnou cestujícím správnou úroveň ochrany bez ohledu na způsob použití.

Odolnost

Autobusy jsou vystaveny velmi vysokému stupni nepřetržitého pěšího provozu, a proto je odolnost proti opotřebení nezbytnou součástí každé podlahy. Ve společnosti Altro neustále pracujeme na vývoji nejodolnějších podlah pro dopravní prostředky, které jsou navrženy tak, aby odolávaly nejnáročnějším provozním požadavkům – kvalita je podpořena zárukami, které pokrývají očekávanou životnost vozidla.

Až o 20 % lehčí

Snížení hmotnosti našich autobusových podlahových výrobků při zachování bezpečnosti, na kterou jsme hrdí, je i nadále nejvyšší prioritou. Od roku 2017 jsme snížili hmotnost až o 20 % u našich bezpečnostních výrobků, přičemž jsme vylepšili klíčové vlastnosti a zachovali vysokou kvalitu konstrukce.

Nepropustnost

I když se do vozidla dostanou nečistoty, podlahy Altro pro transport jsou stále funkční. Konstrukce našich výrobků v kombinaci s tepelně svařovanou technikou pokládky je činí odolnými vůči působení škodlivých látek, vniknutí vody a nečistot, čímž chrání podklad vozidla před poškozením a zabraňuje případným nákladným opravám.


Barevná stálost

Všechny autobusové podlahy Altro jsou testovány na UV stabilitu, aby si plochy vystavené většímu množství slunečního záření zachovaly vzhled, co možná nejdéle. Naše podlahy jsou navrženy pro podporu časově omezené způsoby čištění, aby si krytiny déle udržely krásný vzhled. Chcete-li dosáhnout nejsnadnějšího čištění, vyzkoušejte naši řadu EV s matným povrchem.




Věděli jste, že...

jsme prvním výrobcem, který má vlastní systém recyklace bezpečnostních podlahových krytin.



Různá struktura napříč díly zajišťují trvanlivost a odolnost proti uklouznutí tím, že udržují kontakt mezi podlahou a botou bez ohledu na znečištění.

Pokud jsou podlahy Altro pro transport tepelně svařeny, jsou díky tomu dlouhodobě nepropouští vodu pod podklad.





Bezpečnost cestujících

Osoby využívající veřejnou dopravu od své cesty automaticky očekávají pohodlí a bezpečnost.

Vzhledem k tomu, že právní systém v případě újmy na zdraví požaduje odškodnění ve výši až 13 250 liber, není v sázce pouze vaše dobrá pověst, pokud vámi vybraná podlaha nesplňuje bezpečnostní normy.

Jako vynálezce bezpečnostních podlah vytváří společnost Altro specifické produkty, které přímo řeší nákladná rizika spojená s možnými uklouznutími a pády.

Nepřetržitý kontakt

Přítomnost povrchových nečistot – i v tom nejmenším množství – může snížit kontakt mezi podlahou a podrážkou obuvi cestujících. Působením tlaku nohou na bezpečnostní podlahu, ve které je obsaženo kamenivo schopné proniknout povrchovými nečistotami a udržet tak kontakt mezi podlahou a obuví.

Přetrvávající vlastnosti

Altro podlahy pro autobusy byly vyvinuty s cílem zajistit trvalou odolnost proti uklouznutí a k zajištění dlouhodobé bezpečnosti cestujících ve všech vozidlech. Pokroky v našich produktech také zajistily, že se dají rychle a účinně čistit, aby se zachovalo vizuálně přitažlivé a hygienické prostředí.



Věděli jste, že...

řada bezpečnostních podlah Altro pro transport je navržena tak, aby splňovala ty nejstříktnější světové bezpečnostní standardy?

Zkušenost cestujících

Vzbudte dojem

Portfolio bezpečnostních podlah Altro vám dává svobodu návrhu dle vašich potřeb. Ať už hledáte praktičnost a odolnost, nebo poutavý design, máme pro vás to pravé řešení.

Na prvním dojmu záleží, a proto byly zavedené produktové řady Altro navrženy tak, aby vám umožnily vytvořit interiér, který pozitivně ovlivní vnímání vaší značky cestujícími. Úzce spolupracujeme s výrobcí a provozovateli na vytváření příjemných vnitřních prostor, které nabízejí pohodlí a vizuální přitažlivost, takže když cestující jedou vaším autobusem, jedou stylově.

Tvůrčí svoboda

Naše řady zaměřené na design nabízejí autentické vzory ve vzhledu dřeva a přírodních minerálů, všechny jsou netřpytivé a s potiskem ve vysokém rozlišení. Vyberte si z našich promyšleně sestavených standardních barevných palet, nebo využijte službu barev na zakázku.

Všechny autobusové podlahy jsou dostupné v barvách na míru.

*Platí podmínky

Věděli jste, že...

Altro Transflor Wood nabízí skvělou odolnost proti uklouznutí a zároveň design s vysokým rozlišením a bez jisker.



“Podlaha je první věc, kterou zákazníci uvidí, když nastoupí do autobusu a určuje jejich očekávání ohledně toho, co bude následovat; může mít skutečný dopad na jejich vnímání cestování autobusem”

Martijn Gilbert,
Generální ředitel, Go North East

Altro Transflor Artis in Onyx

Řešení pro městské autobusy

Následující půdorys ukazuje, jak výrobky a řešení Altro fungují v těžkém městském autobusu. Další informace o výběru správných řešení pro vaši instalaci naleznete na našich webových stránkách

🌐 anvitrade.cz/katalog/dopravni-prostredky



1. Schodové profily

Náš sortiment schodových profilů je ideální pro zvýraznění rizikových míst pro cestující. Lišty na schody poskytují výrazný barevný kontrast pro maximální viditelnost a zároveň chrání podlahu před každodenním opotřebením.

2. Loga

Díky naší přesné technologii řezání dílů, jsme schopni vytvořit detailní značky a loga, která se dají položit na podlahu vašeho vozidla. Ty lze instalovat na různých místech ve vozidle, abyste cestující vizuálně informovali o specifických funkcích, nebo dokonce o značce vaší společnosti.

Pro více informací otočte na stranu 24.

3. Kontrastní barvy

Rozmanité barevné palety používané v našich zavedených řadách vám umožní kreativní přístup k designu interiérů. Použití různých kombinací, které se vzájemně doplňují nebo vytvářejí výrazný kontrast, je skvělým způsobem, jak odlišit váš vozový park a zvýšit vnímání značky cestujícími. Kontrastní barvy jsou také účinným prostředkem pro zvýraznění vyhrazených zón, jako je například přístup pro vozíčkáře a prostory pro kočárky.

For more information on colours turn to pages 12 - 21.

4. Svařovací šňůry

Tepelně svařované spoje nebo švy tvoří nepropustnou bariéru, která chrání podklad vozidla před potenciálně škodlivým vnikáním vody a nečistot. Společnost Altro dodává širokou škálu svařovacích šňůr, které lze barevně sladit s našimi podlahovými výrobky, použít je k vytvoření kontrastu nebo jako decentní barevný akcent.

Další informace o příslušenství naleznete na straně 32.

5. Sady podlahových krytin

Cílem řezací služby společnosti Altro je co nejjednodušší a časově nenáročná instalace. Podlahové sady, vytvořené na základě plánů vozidel, jsou dodávány v přesných rozměrech, aby se omezily manuální postupy a omezil případný odpad. Další informace o podlahových sadách najdete na straně 24.

6. Samolepicí podlahy

Samolepicí podlaha, vyvinutá pro zvýšení efektivity pokládky, nabízí řadu výhod. Dostupné jsou jak v rolích, tak v předřezaných sadách a jsou ideální pro projekty s instalací podléhající náročným časovým omezením.


Informace o samolepicím řešení naleznete na straně 26.




Altro Transflor Meta in Torino

Altro Transflor Meta™


Lehká bezúlomková podlaha pro autobusy s vynikající odolností proti uklouznutí, navržena pro odolnost a špičkovými vlastnostmi vytvořené s jednoduchostí a praktičností.




Pewter Grey
TFM2289 (2.2 mm)
TFM2789 (2.7 mm)
WR81 / A1M81 / LRV 25




Storm
TFM22903 (2.2 mm)
TFM27903 (2.7 mm)
WR82 / A1M82 / LRV 16



Midnight
TFM22421 (2.2 mm)
TFM27421 (2.7 mm)
WR72 / A1M72 / LRV 8




Genome
TFM22202 (2.2 mm)
TFM27202 (2.7 mm)
WR83 / A1M83 / LRV 15




Supra
TFM22913 (2.2 mm)
TFM27913 (2.7 mm)
WR102 / A1M200 / LRV 9



Radial
TFM22206 (2.2 mm)
TFM27206 (2.7 mm)
WR39 / A1M73 / LRV 7



Torino
TFM22274 (2.2 mm)
TFM27274 (2.7 mm)
WR248 / A1M238 / LRV 10



Black
TFM22892 (2.2 mm)
TFM27892 (2.7 mm)
WR100 / A1M100 / LRV 7



LRV = Light Reflectance Value
A1M = Mastic
WR = Weld rod




2.7 mm


2.2 mm

Altro Transflor Chroma™ EV


2,2mm bezpečnostní podlaha s úlomky navrhovaná pro vysokou protiskluznost, spolehlivou odolnost, snadné čištění a možnosti zefektivnění instalace.




Strada
TFCR2263EV
WR81 / A1M81 / LRV 26




Tuscan
TFCR2278EV
WR83 / A1M83 / LRV 14




Cayman
TFCR2261EV
WR83 / A1M83 / LRV 14




Viper
TFCR2265EV
WR83 / A1M83 / LRV 14




Quattro
TFCR2275EV
WR249 / A1M249 / LRV 15




Capri
TFCR2260EV
WR231 / A1M73 / LRV 11



Patriot
TFCR22908EV
WR101 / A1M72 / LRV 10



Phantom
TFCR2272EV
WR100 / A1M100 / LRV 7



Sprint
TFCR2274EV
WR248 / A1M238 / LRV 12



Gene
TFCR2203EV
WR72 / A1M72 / LRV 8



i LRV = Light Reflectance Value
A1M = Mastic
WR = Weld rod




Altro Transflor Chroma EV in Gene




Altro Transflor Figura EV in Sparkler

Altro Transflor Figura™ EV


2,2mm lehká bezpečnostní podlaha s úlomky navržená pro vysokou odolnost proti uklouznutí, výrazný design, snadné čištění a možnosti zefektivnění instalace.




Sparkler
TFFG2202EV
WR81 / A1M81 / LRV 25




Crackle
TFFG2206EV
WR83 / A1M83 / LRV 15




Pinwheel
TFFG2205EV
WR100 / A1M100 / LRV 7



Laser
TFFG2203EV
WR231 / A1M73 / LRV 11




Rocket
TFFG2204EV
WR72 / A1M72 / LRV 8



Dazzle
TFFG2207EV
WR73 / A1M73 / LRV 10



LRV = Light Reflectance Value
A1M = Mastic
WR = Weld rod



Altro Transflor Wood™


Pružná autobusová podlaha s dřevěným vzhledem, která zaručuje protiskluznost a pohodlí pod nohama.




Oak Traditions
TFWSA2213F
WR353 / A1M225 / LRV 25




Spiced Bamboo
TFWSA2219F
WR342 / A1M224 / LRV 21




Tudor Oak
TFWSA2223F
WR471 / A1M337 / LRV 16




Jacobean Oak
TFWSA2222F
WR470 / A1M83 / LRV 11




Seasoned Cherry
TFWSA2209F
WR343 / A1M246 / LRV 15



Antique Walnut
TFWSA2207F
WR341 / A1M160 / LRV 15



Oak Riche
TFWSA2214F
WR227 / A1M227 / LRV 10




Century Oak
TFWSA2212F
WR346 / A1M62 / LRV 8



Urban Cherry
TFWSA2203F
WR337 / A1M337 / LRV 17



Vintage Cherry
TFWSA2202F
WR336 / A1M239 / LRV 22




Manor Oak
TFWSA2216F
WR348 / A1M348 / LRV 7



Iron Bamboo
TFWSA2226F
WR232 / A1M100 / LRV 14




i LRV = Light Reflectance Value
A1M = Mastic
WR = Weld rod




Altro Transflor Wood
in Century Oak and Antique Walnut

Altro Transflor Artis™


Pružná podlaha s designem přírodního minerálu pro autobusy s kvalitní povrchovou úpravou a pohodlím pod nohama.




Kala
TFAR22002
WR482 / A1M482 / LRV 13




Maras
TFAR22004
WR391 / A1M82 / LRV 18




Trapani
TFAR22005
WR314 / A1M82 / LRV 11




Tavira
TFAR22006
WR485 / A1M485 / LRV 7




Halite
TFAR22003
WR418 / A1M239 / LRV 21




Adelite
TFAR22001
WR41 / A1M41 / LRV 10



Ruby
TFAR22007
WR41 / A1M41 / LRV 9




Pyrite
TFAR22012
WR62 / A1M62 / LRV 9




Lazulite
TFAR22011
WR493 / A1M493 / LRV 9



Fleur
TFAR22008
WR481 / A1M83 / LRV 15



Palladium
TFAR22009
WR301 / A1M82 / LRV 11



Onyx
TFAR22010
WR485 / A1M485 / LRV 8



i LRV = Light Reflectance Value
A1M = Mastic
WR = Weld rod



Altro Transflor Artis
in Palladium

Technický přehled

		Altro Transflor Meta 2.2 mm	Altro Transflor Meta 2.7 mm
Typ podlahy	EN 13845 ASTM F1303	Bezpečnostní podlaha	Bezpečnostní podlaha
Odolnost proti skluzu	BAM	-	-
	PTV	≥ 36	≥ 36
	ASTM D2047	≥ 0.6	≥ 0.6
	DIN 51130	R10	R10
Tloušťka	EN ISO 24346	2.2 mm / 0.088"	2.7 mm / 0.108"
Nášlapná vrstva	EN ISO 24340	1.2 mm / 0.047"	1.4 mm / 0.055"
Pružnost	EN ISO 24344 ASTM F1303	Splňuje	Splňuje
Váha	EN ISO 23997	2.2kg/m ² / 4.05lbs/yd ² +/- 10%	2.7kg/m ² / 4.98lbs/yd ² +/- 10%
Rozměry role	EN ISO 24341	2 m x 20 m - 40 m ² 6'7" x 65'7"	2 m x 20 m - 40 m ² 6'7" x 65'7"
Odolnost proti světlu	EN ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6
Odolnost proti opotřebení	EN 13845 Annex D	≤ 10% opotřebení po 50,000 cyklech	≤ 10% opotřebení po 50,000 cyklech
Trvalá deformace	EN ISO 24343 ASTM F970	≤ 0.10 mm	≤ 0.10 mm
Požární vlastnosti	DIN 5510	SF3	SF3
	ECE-R118	Splňuje	Splňuje
	FMVSS 302 / CMVSS 302	Splňuje	Splňuje
	ASTM E648	Třída 1	Třída 1
	BS 476 pt 7	-	-
Chemická odolnost*	EN ISO 26987	Dobrá	Dobrá
Oděr židlí (Castor test)	EN 425	Ano, typ W	Ano, typ W
Elektrické chování	EN 1815	≤ 2kV antistatická	≤ 2kV antistatická
Tlumení zvuku	ISO 140-8	5 dB (2.2 mm)	5 dB (2.2 mm)

*Pozor na ketony / aromatická rozpouštědla. Pro další technické poradenství ohledně odolnosti proti skvrnám a chemikáliím, kontaktujte společnost Altro.

	Altro Transflor Chroma EV	Altro Transflor Figura EV	Altro Transflor Wood	Altro Transflor Artis
	Bezpečnostní podlaha	Bezpečnostní podlaha	Bezpečnostní podlaha	Heterogenní podlaha
	-	-	Suchá: velmi odolná	-
	-	-	Mokrá: odolná proti skluzu	-
	≥ 36	≥ 36	≥ 36	-
	≥ 0.6	≥ 0.6	≥ 0.6	≥ 0.6
	R10	R10	R10	R10
	2.2 mm / 0.088"	2.2 mm / 0.088"	2.2 mm / 0.088"	2.2 mm / 0.088"
	1.2 mm / 0.047"	1.2 mm / 0.047"	0.7 mm / 0.027"	0.7 mm / 0.027"
	Splňuje	Splňuje	Splňuje	Splňuje
	2.2kg/m ² / 4.05lbs/yd ² +/- 10%	2.2kg/m ² / 4.05lbs/yd ² +/- 10%	2.68 kg/m ² / 4.93lb/sy	2.68 kg/m ² / 4.93lb/sy
	2 m x 20 m - 40 m ² 6'7" x 65'7"	2 m x 20 m - 40 m ² 6'7" x 65'7"	2 m x 20 m - 40 m ² 6'7" x 65'7"	2 m x 20 m - 40 m ² 6'7" x 65'7"
	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6
	≤ 10% opotřebení po 50,000 cyklech	≤ 10% opotřebení po 50,000 cyklech	≤ 10% opotřebení po 50,000 cyklech	Třída T
	≤ 0.10 mm	≤ 0.10 mm	≤ 0.10 mm	≤ 0.10 mm
	SF3	SF3	-	-
	Splňuje	Splňuje	Splňuje	Splňuje
	Splňuje	Splňuje	Splňuje	Splňuje
	Třída 1	Třída 1	-	-
	Třída 1	Třída 1	-	-
	Dobrá	Good Dobrá	Dobrá	Dobrá
	Splňuje	Splňuje	Splňuje	Splňuje
	≤ 2kV antistatická	≤ 2kV antistatická	≤ 2kV antistatická	≤ 2kV antistatická
	5 dB (2.2 mm)	5 dB (2.2 mm)	6 dB (2.2 mm)	6 dB (2.2 mm)

Předřezané sady a loga

Předřezané podlahové sady

Vzhledem k tomu, že časový tlak je pro výrobce i provozovatele neustálou výzvou, vyvinuli jsme službu předřezaných sad, abychom zvýšili efektivitu instalace. Přesné předřezané sady a loga Altro minimalizují čas potřebný k montáži, snižují vznik odpadu a nabízí snadnou instalaci v interiéru spolu s jednoduchou údržbou. Díky vlastní technologii dokážeme na základě zamyšleného půdorysu přesně připravit předřezané díly ještě před dodáním vaší objednávky, a tak ušetříte čas i námahu. Sady podlahových krytin Altro, které jsou obzvláště užitečné pro složité stísněné prostory se zatáčkami, zákruty a zvlněním, lze snadno pokládat a svařovat, což představuje nejpřímější cestu k úspěšné instalaci.

Loga a značky

Přesnost technologie řezání nám umožňuje nabídnout výrobu složitých detailů, které lze vkládat přímo do podlahy. Od univerzálního značení a řešení pro hledání cesty až po přesné ztvárnění loga vaší společnosti, vyřezávané ikony a návrhy nápisů, které vám ušetří čas a dají vyniknout vašim vozidlům.



Návrhy loga jsou střiženy podle požadovaných kritérií.



Vyříznutý díl se dá snadno vložit na své místo.



Po přilepení je podlaha připravena k pokládce.



Samolepící řešení

Instalační výhody

Samolepící podlaha Altro je navržena speciálně proto, aby odstranila nutnost ručního nanášení lepidla a doby tuhnutí, a díky tomu poskytla potřebnou časovou úsporu. Předem nanesený podklad je k dispozici pro všechny naše autobusové podlahy a zcela zkracuje dobu nanášení a vytuhnutí lepidla. Po umístění a nalepení lze samolepící podlahu ihned svařovat a chodit po ní, což umožňuje pokračovat v montáži či rekonstrukci interiéru. Toto řešení funguje se všemi běžně používanými podklady a poskytuje konzistentní výsledky. Lze jej také použít s předvyřezanými sadami pro dosažení ještě vyšší efektivity. Společnost Altro je jediným výrobcem, který je schopen poskytnout obě řešení přímo v rámci firmy a zajistit tak důslednou kontrolu kvality.

Svěží a lehčí

Výhody samolepících podlah se neomezují pouze na úsporu času. Intuitivní systém se snadno používá, nevyžaduje žádné specializované nástroje a díky tomu, že odpadá nutnost míchání a nanášení lepidla, se snižuje množství nepořádku. Ještě lepší je eliminace ručních lepicích procesů, díky čemu získáte čistší ovzduší v interiéru, který ocení váš montážní tým. Rovnoměrná aplikace lepidla nanášeného na podklad přitom vede k úspoře hmotnosti až o 60 % na m² ve srovnání s doporučenou aplikací polyuretanových a kontaktních lepidel.



Věděli jste, že...

použitím samolepících podlah Altro ušetříte až 60 % hmotnosti na m² oproti klasickým lepidlům.



“Použití samolepících podlah Altro s předřezanými sadami přináší velkou výhodu. Šetří nám čas a poskytuje konzistentní kvalitu. Je to lepší i pro lidi, kteří s ním pracují.”

Tonny van de Mast,
Manažer plánování a homologace,
Tribus, Netherlands

Všechny podlahy Altro pro autobusy jsou dostupné v samolepícím formátu.



Odborné poradenství zaručuje optimální instalaci.

Technická podpora

Průvodce instalací

Abyste dosáhli nejlepšího možného výsledku s podlahou Altro, je důležité, aby byla správně nainstalována. Náš vysoce kvalifikovaný tým technických služeb vám nabídne bezplatné a odborné poradenství, které pomůže zajistit, aby montážní pracovníci věděli, jak dosáhnout co nejlepších výsledků. To znamená nejen to, že váš tým rozvíjí své vlastní pracovní znalosti a efektivitu, ale také to, že případné poruchy vzniklé v důsledku problémů s instalací jsou omezeny na naprosté minimum.

K dispozici máme řadu instalačních videí, která vám poskytnou informace a ukázky správných postupů od přípravy podkladu přes řezání a svařování až po úklid. Najdete je na našich webových stránkách:

www.anvitrade.cz/ke-stazeni

Nepřetržitá údržba

Pokud investujete do podlahových krytin Altro, vstupujete do partnerství, které bereme vážně. Jsme vám k dispozici pro poradenství a instruktáž v technických oblastech, abychom vám poskytli návod a pomohli dosáhnout co možná nejdéle životnosti výrobku. Ať už máte problém s podkladem, dotaz na čištění nebo si lámáte hlavu se svařováním. Potřebujete-li se poradit, jsme tu pro vás a rádi pomůžeme.



Věděli jste, že...

společnost Altro nabízí širokou škálu svařovacích šňůr v různých barvách a profilech, aby vám pomohla dosáhnout co možná nejlepší povrchové úpravy.

Čištění a údržba


Ušetřete čas

Společnost Altro si uvědomuje, že úklidové práce v rušných podmínkách často podléhají značným časovým omezením, a proto je tato problematika v popředí našich úvah při vývoji produktů. Všechny naše podlahy pro autobusy konstruujeme tak, aby se snáze čistily, odolávaly skvrnám a těžce odstranitelným nečistotám. Chcete-li získat nejlepší ochranu proti znečištění spojenému s náročným provozem, podívejte se na Altro Transflor Chroma EV a Altro Transflor Figura EV, speciálně vyvinuté pro nejlepší čištění.

Údržba vzhledu

Podlahy pro autobusy Altro jsou vyvinuty s ohledem na čištění a udržitelný vzhled. Tepelně svařované spoje nepropouštějí vodu, což umožňuje důkladné čištění vozidel bez rizika vniknutí vody a poškození podkladu. Kromě toho nedávna vylepšení povrchu dodávají ještě vyšší odolnost a poskytují lepší ochranu proti odření a poškrábání.

Pro dosažení nejlepších výsledků na podlahách autobusů doporučuje Altro používat Altro čistič nebo podobný alkalický čisticí prostředek.



www.anvitrade.cz/ke-stazeni





Altro's in-house recycling facility

Udržitelnost

Vzhledem k tomu, že dopad dopravy na životní prostředí je významným faktorem, který přispívá k přilákání nových cestujících do veřejné dopravy, je vybavení vozidel komponenty, které jsou šetrné a zároveň prokazatelným závazkem k okolí, v němž žijeme.

Materiály

Ve společnosti Altro je udržitelnost hnací silou našich rozhodnutí. Vše začíná od ekologicky šetrnými surovinami, jež vybíráme do našich výrobků a které nám umožňují vyrábět vinylové podlahy bez obsahu ortoftalátů a bioplastů.

Recyklace

Náš závazek vedoucí k udržitelnosti společnosti umožnil stát se prvním výrobcem, který recykluje tradiční bezpečnostní podlahy svépomocí. Podlahy Altro obsahují recyklované částice včetně recyklovaného skla, které by jinak skončilo na skládce.

Od roku 2014 jsme dosáhli nulového podílu odpadu na skládkách, což je úspěch, na který můžeme být hrdí.

Přínosy a benefity

Abychom dále podpořili naše vize – i našich zákazníků – nabízíme řadu služeb, které dopomáhají k lepší udržitelnosti vašeho projektu.

S naší službou předřezané sady nevzniká odpad z podlah, který by musel putovat na skládku.

Snižte množství škodlivých těkavých organických látek (VOC) s naší samolepicí metodou pokládky, což přináší čistší ovzduší.

Díky naší lehké konstrukci výrobků můžete pracovat efektivněji se spotřebou paliva.

Proč vybrat Altro

Altro je značka, které můžete důvěřovat a má prokazatelné zkušenosti s dodávkami pro dopravní průmysl již více než 60 let. Naše podlahy jsou nejvyšší kvality a splňují všechny mezinárodní normy. Mezi hlavní důvody, proč si vybrat Altro, patří:

- vynikající vlastnosti a odolnost pro ochranu vašich vozidel,
- chytré navržené produkty pro zajištění bezpečnosti vašich cestujících,
- řada vzrušujících designů doplněných tvůrčí svobodou, která zvyšuje pohodlí cestujících,
- lehké výrobky pro úsporu paliva
- inovativní řešení pro podporu instalace a údržby
- specializovaný servis a technická podpora, které splňují potřeby zákazníků



“Texturovaný design protiskluzové podlahy Altro zajišťuje bezpečnost cestujících a snadno se čistí. Moje zkušenosti dokazují, že používání bezpečnostních podlah Altro Transflor je účinným řešením, jak přispět ke snížení počtu nehod způsobených uklouznutím, zakopnutím a pádem.”

Sue Stewart,
Transportní průmysl

transportní podlaha Altro s vlastním designem



Altro Limited, Works Road, Letchworth Garden City, Hertfordshire SG6 1NW

☎ 01462 707600 ✉ enquiries@altro.com



Altro, Navrženo pro možnosti. Vyrobeno pro lidi. Podlahové krytiny Altro Transflor Meta, Altro Transflor Chroma, Altro Transflor Figura, Altro Transflor Wood a Altro Transflor Artis jsou ochrannými známkami Altro Limited.

Obsahová správnost je zajištěna v době vydání. Společnost Altro si vyhrazuje právo na změnu jakéhokoliv detailu. © Copyright Altro 2020

www.anvitrade.cz

BUS CZ 11/21