



**Krono**  
**Original**

High Quality

Made by Kronospan

**2023**

**Organic**  
**Clever**  
**Silent**

Podlaha, která  
kombinuje  
to nejlepší.

**O.R.C.A.**<sup>®</sup>  
MOISTURE DEFENSE TECHNOLOGY


[www.anvitrade.cz](http://www.anvitrade.cz)

# O.R.C.A.<sup>®</sup>

MOISTURE DEFENSE TECHNOLOGY

## Jak funguje technologie O.R.C.A.

Každé vlákno je zapouzdřeno ve speciálním pojivu, které ho chrání před absorpcí vody.



Krátká délka vláken a jejich geometrie snižuje potenciální rozpínání.

Mikrodilatace po obvodu těsní spoj mezi dílci.



MOISTURE DEFENSE TECHNOLOGY

## Podlaha, která kombinuje to nejlepší

O.R.C.A. je dvakrát tak dobrá

Spojuje nejlepší vlastnosti podlah na biologické bázi a běžných voděodolných podlahových krytin. V O.R.C.A. se organické\*\* materiály stávají odolnými vůči kapalinám pomocí speciální technologie.

Podlahy O.R.C.A. jsou díky tomu použitelné kdekoli

Inovativní dílec O.R.C.A. umožňuje instalovat podlahu i v domácích koupelnách\*\*\*, kde dosud, bylo možné použít pouze vinyl nebo dlažbu. Navíc díky své vynikající teplotní stabilitě, lze výrobky O.R.C.A. použít také v zimních zahradách a místnostech s francouzskými okny.

Podlahy O.R.C.A. jsou velmi robustní

Robustní povrch se stupněm odolnosti AC5 chrání podlahu před mikro-škrábanci, které mohou být způsobeny silným mechanickým namáháním, jako je pohybující se nábytek, padající předměty nebo drápy domácích mazlíčků. Díky svým odolným vlastnostem, které se nezáleknou ani drobných nehod, jsou podlahy O.R.C.A. mimořádně vhodné pro život s domácími mazlíčky.

O.R.C.A. je postavena lépe, protože je propracovanější

Dřevěná vlákna jsou několikrát mechanicky zpracována ve speciálním výrobním procesu v jehož důsledku jsou mimořádně drobná. Dále se ve výrobním procesu používá speciálně vyvinuté organicko-chemické pojivo, obklopující i ta nejjemnější vlákna a izolující je od vlhkosti.

## Podlaha, která je se nebojí vody

Zaručená ochrana proti stříkající vodě 100 h+\*

K drobným nehodám dochází téměř denně. Všude tam, kde je lze předpokládat se vyplatí spoléhat na technologii O.R.C.A. Kuchyně, jídelny, koupelny se k O.R.C.A. hodí naprosto skvěle.



Naskenujte kód QR a přesvědčte se sami!



\* 24hodinová ochrana proti povrchové vodě podle NALFA (North American Laminate Floor Association). S dodatečnou ochranou proti povrchové vodě 100 h+ podle standardní specifikace stavebních prací. KRONOSPAN WN-101, [www.100hour-test.com](http://www.100hour-test.com), až 100 h bez zatékání.

\*\* Skládá se z přírodního dřeva a organického chemického pojiva.

\*\*\* Dodržujte prosím pokyny k instalaci

# O.R.C.A.<sup>®</sup>

MOISTURE DEFENSE TECHNOLOGY

**Podlaha,  
která je přirozeně  
šetrná k přírodě**



[www.blauer-engel.de/uz176](http://www.blauer-engel.de/uz176)



## Udržitelnost

Udržitelnost pro nás není jen módním slovem, ale součástí naší práce. Nikdy by nás nenapadlo použít dřevo, které nepochází z lesů obhospodařovaných udržitelným způsobem.

## CO<sub>2</sub> - negativní

Dílce O.R.C.A. jsou CO<sub>2</sub> negativní, protože výroba O.R.C.A. uvolní méně CO<sub>2</sub>, než bylo uloženo ve stromu.

## Organické

Dílce O.R.C.A. se skládají z komponentů založených na biologických surovinách a organicko-chemických vazeb (syntetické pryskyřice) a jsou tedy ekologické.

## Bez PVC

Naše výrobky O.R.C.A. neobsahují PVC\*.



\* Může obsahovat stopy PVC, např. z obalů.





## Samotěsnicí vlastnost dřeva

Dřevo se při působení vlhkosti rozpíná, čímž se utěsňuje a zabraňuje pronikání kapaliny.

Výrobci lodí využívají přirozené samolepicí vlastnosti dřeva.

Sudy na víno se dodnes uzavírají touto osvědčenou metodou.




rganic CLEVER SILENT



S akustickou podložkou 1 mm



1.80 m



### Rozměry

1288 x 195 x 6+1 mm

- ✔ Tichý provoz díky integrované tiché podložce
- ✔ Další podložka není nutná, což šetří čas i peníze.
- ✔ Snadná instalace
- ✔ Teplotně stabilní (při teplotě od -15 až do 90 °C)



EN 13329



Ticho je tvořivost



K482 Twilight Sterling Oak, NL

Organic CLEVER SILENT




S akustickou podložkou 1 mm



5966 Khaki Oak, NL



Tloušťka 6+1 mm  
Lock 1clic 2go pure +



EN 13329



5543 Colorado Oak, NL



5966 Khaki Oak, NL



5946 Rockford Oak, NL

rganic CLEVER SILENT




S akustickou podložkou 1 mm



K461 Antique Volcano Oak, NL

Tloušťka 6+1 mm  
Lock 1clic 2go pure +



EN 13329



K419 Armoury Oak, NL



5985 Sherwood Oak, NL



K461 Antique Volcano Oak, NL

rganic CLEVER SILENT




S akustickou podložkou 1 mm



8168 Tobacco Oak, NL

Tloušťka 6+1 mm  
Lock 1cllic 2go pure +



EN 13329



K482 Twilight Sterling Oak, NL



K468 Gondola Oak, NL



8168 Tobacco Oak, NL



**ANVI TRADE s. r. o.**  
Průmyslová 1306/7  
102 00 Praha 10 – Hostivař  
Tel. +420 271 096 610  
E-mail: [anvitrade@anvitrade.cz](mailto:anvitrade@anvitrade.cz)  
**[www.anvitrade.cz](http://www.anvitrade.cz)**

**ANVI TRADE s. r. o.**  
Tuřanka 1315/112  
627 00 Brno – Slatina / CTP Park  
Tel. +420 724 890 887  
E-mail: [objednavky@anvitrade.cz](mailto:objednavky@anvitrade.cz)

