

ARTICON

less is more

Vinylové dílce Articon

ARTICON G30

VYBRANÁ KOLEKCE LUXUSNÍCH VINYLOVÝCH DÍLCŮ





Luxusní vinylové dílce Articon G30

Vítejte v nové éře s kolekcí vinylových podlah Articon G30, která klade důraz na spojení estetiky s praktickými vlastnostmi. Tato kolekce **přináší deset jedinečných dekorů – sedm se synchronizovaným přirozeným reliéfem a tři s přirozeným reliéfem**, každý z nich je navržený tak, aby dokonale odpovídal moderním i tradičním prostorům.

Každý dekor je pečlivě vytvořen s důrazem na detail, přináší nepřekonatelné užité vlastnosti a nejvyšší úroveň pohodlí. Tyto podlahy nejsou jen krásné na pohled, ale také odolné a snadné na údržbu, což je činí ideální volbou pro každý interiér. S vinylovými dílci Articon G30, určenými pro celoplošné lepení, si můžete být jisti, že vaše podlahy budou vypadat skvěle po dlouhou dobu.



Articon G30

celoplošně lepená

Počet dekorů:

10

Rozměr:

152,4 × 914,4 mm [3 dekory]

152,4 × 912,4 mm [7 dekorů]

Celková tloušťka:

2,0 mm

Nášlapná vrstva:

0,3 mm



Zkosené hrany:

Ano

ARTICON
less is more

Dekory s realistickým vzhledem dřeva

Krása přírodního dřeva je jedinečná. Moderní obytné i komerční prostory však vyžadují materiály, které spojují přirozený vzhled s vysokou funkčností. V naší kolekci jsme zachytili každý detail dřeva pomocí technologie **synchronizovaného přirozeného reliéfu, a to u sedmi dekorů**, které dokonale kopírují strukturu a vzhled dřeva. K tomu jsme přidali **tři další dekory s přirozeným reliéfem**, které nabízejí jemnější, avšak stále autentický povrch. Tyto designy jsme spojili s vynikajícími užitnými vlastnostmi a snadnou instalací, jak očekáváte od podlahovin Articon.



**PŘIROZENÝ
RELIÉF**

Struktura sladěná s dekorem imituje přírodní žilkování dřeva a vytváří realistický efekt při pohledu i nášlapu. Barevné varianty v přírodních tónech přinášejí do interiéru živost, design navíc decentně skryje případná opotřebení.



**SYNCHRONIZOVANÝ
PŘIROZENÝ
RELIÉF**

Synchronizovaný přirozený reliéf dokonale kopíruje nejen vizuální prvky, ale i jemné detaily textury dřeva, což vytváří autentický zážitek při pohledu i dotyku. Každý uzel, prasklina a žilkování přesně odpovídají umístění na dekoru, to dodává podlaze přirozený vzhled a působivou plastičnost.





Golden Oak

Golden Oak

Hluboké a teplé odstíny s nádechem karamelu, které ožíví každý prostor. Tato podlaha je ideální pro vytváření příjemných a útulných prostorů, kde se snoubí tradiční krása s moderním pohodlím.



PŘIROZENÝ
RELIÉF

Articon G30

celoplošně lepená

Rozměr:

152,4 × 914,4 mm

Celková tloušťka:

2,0 mm

Doporučená lišta: Döllken EP 60/13 flex life – dekor 2487.



Classic Oak

Classic Oak

Classic Oak nabízí harmonický a přirozený vzhled klasického dubu s výrazným zrněním a bohatými, teplými odstíny hnědé. Tento dekor dodává každé místnosti pocit stability a tradiční elegance, což je ideální pro domovy i komerční prostory hledající klasický a nadčasový vzhled.



Articon G30

celoplošně lepená

Rozměr:

152,4 × 914,4 mm

Celková tloušťka:

2,0 mm

Doporučená lišta: Döllken EP 60/13 flex life – dekor 2573.



Pure Oak

Pure Oak

Jemný a elegantní design této podlahy přináší do prostorů světlý a vzdušný vzhled. Medové odstíny a jemné žilkování dodávají pocit tepla a domácí pohody, ideální volba pro útulné a světlé interiéry.



Articon G30

celoplošně lepená

Rozměr:

152,4 × 914,4 mm

Celková tloušťka:

2,0 mm

Doporučená lišta: Döllken EP 60/13 flex life – dekor 2430.



Dutch Oak

Dutch Oak

Přirozený vzhled s medovými odstíny vytváří pocit tepla a pohodlí. Tato podlaha je perfektní pro prostředí, kde se klade důraz na světlost a vzdušnost, přináší domácí atmosféru s nádechem venkova.



Articon G30

celoplošně lepená

Rozměr:

152,4 × 912,4 mm

Celková tloušťka:

2,0 mm


Doporučená lišta: Döllken EP 60/13 flex life – dekor 2573.



Flanders Oak

Flanders Oak

Hluboké odstíny, které oživí každý prostor, dodávají pocit pohody a eleganci. Tato podlaha je ideální pro vytváření příjemných a útulných prostor, kde se snoubí tradiční krása s moderním pohodlím.



Articon G30

celoplošně lepená

Rozměr:

152,4 × 912,4 mm

Celková tloušťka:

2,0 mm

Doporučená lišta: Döllken EP 60/13 flex life – dekor 2573.



Offshore Oak

Offshore Oak

Stylový a odolný vzhled této podlahy přináší do interiérů surový a industriální charakter. Odstíny šedé a hluboké žilkování zdůrazňují moderní estetiku, která se snadno kombinuje s různými dekorativními styly a doplňky.



Articon G30

celoplošně lepená

Rozměr:

152,4 × 912,4 mm

Celková tloušťka:

2,0 mm

Doporučená lišta: Döllken EP 60/13 flex life – dekor 2660.



Scandinavian Oak

Scandinavian Oak

Světlé odstíny a minimalistické žilky této podlahy jsou inspirovány skandinávským designem, který vnáší do prostorů čistotu a jednoduchost. Tato podlaha je ideální pro moderní interiéry, které preferují světlé a otevřené prostory.



SYNCHRONIZOVANÝ
PŘIROZENÝ
RELIÉF

Articon G30

celoplošně lepená

Rozměr:

152,4 × 912,4 mm

Celková tloušťka:

2,0 mm

Doporučená lišta: Döller EP 60/13 flex life – dekor 2629.



Provance Oak

Provance Oak

Jemný a elegantní vzhled této podlahy rozjasňuje prostory a dodává jim pocit svěžesti. Medové odstíny a jemné žilkování přinášejí teplo a domácí pohodu, což z této podlahy činí ideální volbu pro útulné a světlé interiéry.



Articon G30

celoplošně lepená

Rozměr:

152,4 × 912,4 mm

Celková tloušťka:

2,0 mm


Doporučená lišta: Döllken EP 60/13 flex life – dekor 2339.



Bohemian Oak

Bohemian Oak

Teplý a přirozený vzhled dubového dřeva s jemnými zlatavými a medovými odstíny. Tato podlaha ztělesňuje pohodlí a eleganci, a vytvoří útulné prostředí v jakémkoliv obytném prostoru.



SYNCHRONIZOVANÝ
PŘIROZENÝ
RELIÉF

Articon G30

celoplošně lepená

Rozměr:

152,4 × 912,4 mm

Celková tloušťka:

2,0 mm

Doporučená lišta: Döllken EP 60/13 flex life – dekor 2573.



Village Oak

Village Oak

Rustikální kouzlo této podlahy dodává interiéřům pocit tepla a pohodlí. Bohaté, hluboké odstíny dřeva oživují prostor a přináší atmosféru tradiční venkovské chalupy, ideální pro domovy, které oceňují přirozenou krásu a autenticitu.



Articon G30

celoplošně lepená

Rozměr:

152,4 × 912,4 mm

Celková tloušťka:

2,0 mm

Doporučená lišta: Döller EP 60/13 flex life – dekor 2402.

Technická specifikace Articon G30

Název	Normy	Symbols	Výsledky
CE/DOP	EN 14041		GPR/AI/004
Třída použití	EN ISO 10874 (EN 685)		23, 31
Produktová norma	EN 16511		Vyhovuje
Celková tloušťka	EN ISO 24346 (EN 428)		2,0
Tloušťka nášlapné vrstvy	EN ISO 24340 (EN 429)		0,3 mm
Hmotnost	EN ISO 23997 (EN 430)		3700 g/m ²
Odolnost vůči opotřebení	EN ISO 10582 (EN 649)		Typ 1 Skupina T
Bodový vtisk	EN ISO 24343-1 (EN 433)		≤ 0,1 mm
Rozměrová stabilita	EN ISO 23999 (EN 434)		≤ 0,1% [80C,6h]
Odchylky rozměrů	EN ISO 23999		≤ 12 l mm
Ohebnost	EN ISO 24344 method A (EN 435)		Vyhovuje
Protisklizovost	DIN 51130 EN 13893		Třída DS
Chemická odolnost	EN ISO 26987 (EN 423)		Vynikající
Stálobarevnost	EN ISO 105-B02		≥ 6
Třída reakce na oheň, vývin kouře	EN 13501-1		B _{fl} -s1
Odolnost vůči pojezdu (Typ W)	EN ISO 4918 (EN 425)		Žádné poškození nosné vrstvy, žádná delaminace
Odolnost proti skvrnám	EN 438-2		5. třída (beze změny)
Podlahové vytápění			Vhodné, max. 27°C kontaktní teplota
Záruka (rok)		Záruka se vztahuje na výrobní vady a předčasné opotřebení při běžném používání	10 let rezidenční 5 let komerční

ROZMĚRY A BALENÍ

Prkna A	EN ISO 24342		152,4 x 914,4 mm (3 dekory) 152,4 x 912,4 mm (7 dekory)
Krabice prkna A	24 ks/krabice		3,34 m ² /krabice



ARTICON

less is more



www.articon.cz



ANVI TRADE s. r. o.
Prumyslová 1306/7,
102 00 Praha 10-Hostivar
Tel. +420 271 096 610
E-mail: anvitrade@anvitrade.cz
www.anvitrade.cz

ANVI TRADE s. r. o.
Tuřanka 1315/112
627 00 Brno – Slatina / CTP Park
Tel. +420 724 890 887
E-mail: objednavky@anvitrade.cz

ANVI TRADE s. r. o.
SPONZORUJE
GEKONA
ZÁZRAČNÉHO
VE 4. NEJLEPŠÍ
ZOO NASVĚTĚ.

