

ROCKO

Flooring by Kronospan



ROCKO 5+1 S PODLOŽKOU



ROCKO

Flooring by Kronospan

- 04 rychlý přehled kolekce
- 07 textury povrchu
- 08 vlastnosti
- 10 přehled dekorů
- 10 **1210 x 295 x 5 mm**
- 26 lišty
- 30 instalace



Rychlý přehled kolekce

Rozměr	Tloušťka	Třída zátěže	Záruka bydlení	Instalace	V spára	Voděodolná	Podlahové vytápění	Podložka	Odolnost proti skluzu	Počet dekorů
1210 x 192	5+1 mm	34						PerfectPad®		8

ROCKO
Flooring by Kronospan

Dostupné dekory



Vodotěsná podlaha s vynikajícím výkonem

Inovativní podlahy SPC s jednotným designem

Voděodolné podlahy Rocko, vyrobené z více než 70 % z minerálního jádra, dokončené vysoce kvalitním UV nátěrem, je vynikající materiál pro domácí i komerční použití, jak v nových projektech, tak při rekonstrukcích.

Vzhled přírodního dřeva a kamene

Rocko podlahy jsou digitálně tištěné, což odráží do nejmenšího detailu bohatou kresbu dřeva a drsnost kamene a betonu.

Zajištěná stabilita

Rocko podlahy se odlišuje od ostatních typů podlahových krytin vinylových podlah díky svému uniké pružnému jádru, které poskytuje neuvěřitelně stabilní základ pro každé podlahové prkno a zajišťuje rozměrovou stabilitu.

Třída zátěže


Podlaha Rocko je díky svým parametrům charakterizována jako nejvyššími třídami užité hodnoty. Lze ji používat v intenzivně používaných domácích prostorách, jako jsou chodby nebo kuchyně, a také v komerčních prostorách s vysokým provozem, jako jsou kanceláře.




PerfectPad®

Předpřípevněná podložka, dokonale přiléhající k povrchu panelu bez mezer v polstrování. Umožňuje eliminovat kročejový hluk.

Rocko s podložkou Perfect Pad



Rocko bez podložky




STONE OAK - SO textura



HICKORY SCRAPE - HS textura



PEETAH - PT textura



Vlastnosti



Voděodolné

Podlaha Rocko je vhodná pro vnitřní použití v suchých a vlhkých podmínkách, například v koupelně, prádelně, kuchyni nebo předsíni.



Odolnost proti skvrnám a snadné čištění

Podlahy Rocko splňují požadavky na odolnost proti skvrnám, které mohou být způsobeny nejběžnějšími látkami používanými v obytných prostorách: káva, čaj, víno nebo čisticí prostředky.




4V spára

Skutečná drážka ve tvaru písmene V na 4 stranách každého prkna.



Rozměrově stabilní

Podlaha Rocko nemění své rozměry pod vlivem změn teploty a vlhkosti, takže ji lze používat jak na slunných místech, tak v suchých a vlhkých oblastech.



Odolnost proti poškrábání

Podlaha Rocko je díky odolné vrchní povrchové vrstvě dobře chráněna proti jemnému poškrábání a každodennímu opotřebení.



Jemný dotek

Podlaha Rocko má měkký, příjemný povrch a je velmi pohodlná i na boso.





R078

Airflow

Hickory Scrape texture,
1210 x 192 x 5 mm

option 5+1 mm
PerfectPad®





R065

Rope

Hickory Scrape texture,
1210 x 192 x 5 mm

option 5+1 mm
PerfectPad®





R077

Barista

Hickory Scrape texture,
1210 x 192 x 5 mm

option 5+1 mm
PerfectPad®





R073

Scandipure

Hickory Scrape texture,
1210 x 192 x 5 mm

option 5+1 mm
PerfectPad®





R081

Crescendo

Hickory Scrape texture,
1210 x 192 x 5 mm

option 5+1 mm
PerfectPad®





R076

Bourbon Cask

Stone Oak texture,
1210 x 192 x 5 mm

option 5+1 mm
PerfectPad®





R082

Humidor

Stone Oak texture,
1210 x 192 x 5 mm

option 5+1 mm
PerfectPad®





R070

Incando

Stone Oak texture,
1210 x 192 x 5 mm

option 5+1 mm
PerfectPad®





LIŠTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ




Voděodolné podlahové lišty Rocko

Kód	Dekor	Obj. číslo	Rozměr	Balení	Vhodné pro
K58C	R079	SK58C-R079	2400 x 18 x 58 mm	10 pc/box = 24 rm/box 20 box/pallet	R129 R079 R109
K58C	R077	SK58C-R077	2400 x 18 x 58 mm	10 pc/box = 24 rm/box 20 box/pallet	R125 R077
K58C	R128	SK58C-R128	2400 x 18 x 58 mm	10 pc/box = 24 rm/box 20 box/pallet	R128
K58C	R126	SK58C-R126	2400 x 18 x 58 mm	10 pc/box = 24 rm/box 20 box/pallet	R126
K58C	R123	SK58C-R123	2400 x 18 x 58 mm	10 pc/box = 24 rm/box 20 box/pallet	R123
K58C	R124	SK58C-R124	2400 x 18 x 58 mm	10 pc/box = 24 rm/box 20 box/pallet	R124 R149
K58C	Z212	SK58C-Z212	2400 x 18 x 58 mm	10 pc/box = 24 rm/box 20 box/pallet	K538 R150
K58C	R063	SK58C-R063	2400 x 18 x 58 mm	10 pc/box = 24 rm/box 20 box/pallet	R063
K58C	R066	SK58C-R066	2400 x 18 x 58 mm	10 pc/box = 24 rm/box 20 box/pallet	R066
K58C	Z215	SK58C-Z215	2400 x 18 x 58 mm	10 pc/box = 24 rm/box 20 box/pallet	R148
K58C	R078	SK58C-R078	2400 x 18 x 58 mm	10 pc/box = 24 rm/box 20 box/pallet	R078
K58C	R071	SK58C-R071	2400 x 18 x 58 mm	10 pc/box = 24 rm/box 20 box/pallet	R071

Kód	Dekor	Obj. číslo	Rozměr	Balení	Vhodné pro
K58C	R065	SK58C-R065	2400 x 18 x 58 mm	10 pc/box = 24 rm/box 20 box/pallet	R065
K58C	R073	SK58C-R073	2400 x 18 x 58 mm	10 pc/box = 24 rm/box 20 box/pallet	R073
K58C	R081	SK58C-R081	2400 x 18 x 58 mm	10 pc/box = 24 rm/box 20 box/pallet	R081
K58C	R076	SK58C-R076	2400 x 18 x 58 mm	10 pc/box = 24 rm/box 20 box/pallet	R076
K58C	R082	SK58C-R082	2400 x 18 x 58 mm	10 pc/box = 24 rm/box 20 box/pallet	R082
K58C	R090	SK58C-R090	2400 x 18 x 58 mm	10 pc/box = 24 rm/box 20 box/pallet	R090
K58C	R070	SK58C-R070	2400 x 18 x 58 mm	10 pc/box = 24 rm/box 20 box/pallet	R070
K58C	White	SK58C-9002	2400 x 18 x 58 mm	10 pc/box = 24 rm/box 20 box/pallet	Bílá vhodná pro všechny dekory
K58C	Grey	SK58C-0171	2400 x 18 x 58 mm	10 pc/box = 24 rm/box 20 box/pallet	Šedá vhodná pro všechny dekory



Voděodolné



Snadná instalace



Odolnost proti nárazu




Shoda dekorů



K řezání



Instalace pomocí lepidla



Klipy

ROCKO

Flooring by Kronospan



ANVI TRADE s. r. o.
Průmyslová 1306/7
102 00 Praha 10–Hostivař
Tel. +420 271 096 610
E-mail: anvitrade@anvitrade.cz
www.anvitrade.cz

ANVI TRADE s. r. o.
Tuřanka 1315/112
627 00 Brno – Slatina / CTP Park
Tel. +420 724 890 887
E-mail: objednavky@anvitrade.cz

