

POKYNY K ÚDRŽBĚ A ČIŠTĚNÍ KOBERCOVÝCH ČTVERCŮ CAPITAL

1. ÚVOD

Všechny podlahové krytiny vyžadují čištění a údržbu, aby se optimalizovala jejich odolnost proti opotřebení, zachovala se očekávaná estetika a zachovaly technické parametry, které charakterizují podlahovou krytinu. Tyto pokyny vysvětlují základní principy účinné péče o kobercové čtverce Capital. Doporučujeme tyto pokyny implementovat ihned po instalaci.

Při zvažování čištění a údržby kobercových čtverců je nejdůležitější pamatovat na to, že pravidelná údržba koberců od prvního dne instalace je efektivnější než intenzivní čištění koberců pouze při silném znečištění.

Výkon koberce závisí na několika faktorech:

- Struktura a barva
- Správná instalace
- Naplánovaná údržba
- Použití efektivních čistících rohoží

Silné opotřebení nebo odření koberce je často hlášeno po relativně krátké době používání. Ve skutečnosti se zdá, že podlahová krytina ztratila svůj vzhled kvůli občasnému nebo nesprávnému čištění. Nesprávné čištění může vést k hromadění zbytků čistícího prostředku, což způsobí opětovné znečištění koberce, plstění vlákna a dokonce nevratné poškození koberce a nutnost jeho výměny.

Doporučujeme kontaktovat Dr. Schutz Czech – www.floorcolor.cz, která připraví vhodné čistící doporučení pro vaši podlahovou krytinu.

2. VSTUPNÍ ROHOŽE

Použití dostatečně dimenzovaných a účinných čistících zón výrazně snižuje znečištění koberce. Zhruba 80% znečištění je způsobeno vnášením nečistot zvenčí. Nečistoty, které se dostanou na koberec, se okamžitě přenesou do dalších částí budovy.

Instalace účinných čistících zón u vstupu do budovy zabraňuje většině tohoto typu znečištění. Čím více kroků na vstupní rohoži podniknete, tím efektivnější je odstraňování nečistot. Vstupní čistící zóny by měly být pravidelně čištěny nebo vyměňovány, aby se zabránilo hromadění nečistot. Jinak budou neúčinné.

3. BĚŽNÉ DENNÍ ČIŠTĚNÍ

Dobrý plán vysávání je nezbytný pro efektivní údržbu koberců, protože snižuje frekvenci pravidelné údržby, která je nutná k udržení čistoty koberce. Kromě odstranění nečistot pomáhá vysávání také udržovat a obnovovat původní vzhled koberce. Správné vybavení a správná technika jsou pro úspěšný plán vysávání zásadní.

Měly by být používány stroje s rotačními kartáči a umístěny tak, aby se kartáče dotýkaly povrchu koberce. Pro tento typ vysávání jsou vhodnější stroje s dvěma nezávislými motory pro funkce sání a kartáčování.

a) denní vysávání celého povrchu kartáčovým vysavačem s rotačním kartáčem, např. vysavačem Carpetlife kartáčový vysavač.

b) Skvrny odstraňte odstraňovačem skvrn Fleck & Weg

- při použití odstraňovače skvrn nastříkejte na bílou bavlněnou látku odstraňovač skvrn a zasprejovanou část látky odstraňte nečistoty odtupováním.

Poznámka: nečistoty nečistěte do struktury vlákna - skvrnu odstraňte přitlačením látky s odstraňovačem skvrn na nečistoty.

- po odstranění skvrny namočte bavlněnou látku do čisté vody a přitlačte ji na skvrnu, odstraňte zbytky odstraňovače skvrn

- naneste na očištěný povrch impregnaci Baygard ochrana koberce, která chrání podlahové krytiny před intenzivním znečištěním

c) pokud je skvrn více nebo intenzivnější, doporučuje se místo bavlněného hadříku použít čisticí granulát Carpetlife prášek.

- Naneste odstraňovač skvrn Fleck & Weg přímo na skvrnu,

- po přibližně 3 minutách naneste malé množství granulátu Carpetlife prášek

- pomocí štětce s měkkými štětinami skvrnu „potřete“ granulemi, tj. masírujte granulát do vlákna. Ideální je použití půlkulatého kartáče Magic Roller na malé plochy, nebo stroj Multi Clean 350 na velké plochy.

- granule odstraňte kartáčovým vysavačem

- naneste na očištěný povrch impregnaci Baygard ochrana koberce, která chrání podlahové krytiny před intenzivním znečištěním

POZNÁMKA: před čištěním zkontrolujte, zda lze granulát Carpetlife prášek snadno odstranit z podlahové krytiny.

Nečistěte granulemi poté, co zjistíte, že částice produktu zůstávají ve struktuře podlahové koberce.

4. PLÁNOVANÁ ÚDRŽBA

Důkladné pravidelné čištění udrží podlahovou krytinu v požadované estetice a zachová parametry charakterizující kvalitu podlahové krytiny. Čištění zanedbaného koberce bude finančně náročnější a není zaručeno, že obnoví jeho původní vzhled. Doporučujeme provádět důkladné pravidelné čištění nejméně každých 10 měsíců. Chcete-li vyvinout podrobná čistící doporučení pro podlahovou krytinu ve vašem objektu, kontaktujte Dr. Schutz Czech.

5. PRAVIDELNÉ ČIŠTĚNÍ

Čištění pomocí rotačního stroje FloorBoy s padem z mikrovlákna a Fresh Up 2v1. Čistící sekvence.

- a) povrch vysajte tyčovým vysavačem Carpetlife kartáčový vysavač.
- b) nastříkejte produkt Fresh Up 2v1 na plochu přibližně 1 m²
- c) Vyčistěte pomocí FloorBoy s podloženým padem z mikrovlákna
- d) pokud nastanou potíže s odstraněním skvrn, naneste na skvrnu Fleck & Weg odstraňovač skvrn, počkejte přibližně 3 až 5 minut a pokračujte v čištění pomocí FloorBoy s padem z mikrovlákna
- e) ihned po vyčištění naneste na podlahovou krytinu impregnaci Baygard ochrana koberce pomocí rozprašovače, který chrání před intenzivním znečištěním
- f) necháme asi 1,5 hodiny schnout
- g) po cca 1,5 hodině lze podlahovou krytinu použít

Užitečné produkty: Užitečné stroje a zařízení:



Fresh Up 2v1



Carpetlife prášek



Odstraňovač skvrn Fleck & Weg



Baygard ochrana koberce



Carpetlife kartáčový vysavač



Floor Boy



Pad z mikrovlákna

Fresh Up 2v1 - Stará se o čerstvou vůni díky speciální Fresh-Up formuli. Nepříjemné pachy na kobercích a čalounění budou zcela absorbovány. Rozpouští nečistoty a skvrny, proto je ideálním předčističem při suchém i mokrém extrakčním čištění. Vhodný pro čištění padem z mikrovlákna.

- PH = 10,0; spotřeba - 1 litr = 40 m2 vyčištěné podlahové krytiny

Carpetlife prášek - Hrubý čistící granulát na koberce s vynikající schopností rozpouštět nečistoty, pro intenzivní čištění textilních podlahovin do výšky vlasu 10 mm. Podlaha může být kdykoliv během čištění používána. Je ideální pro čištění koberců choulostivých na vlhkost, volně položených nebo napínaných koberců. Díky optimalizované velikosti zrna téměř žádná tvorba prachu.

- kapacita 1 kg = 15 až 20 m2

Baygard ochrana koberce - Protišpinivá impregnace vláknů po každém čištění koberce. Odpuzuje nečistoty, stabilizuje vlákno a zamezuje zašednutí koberce.

- PH - 6.5

- pokrytí 1 l = 40 m2 až 80 m2 (zředěné vodou v poměru 1: 1)

Fleck & Weg - Odstraňovač skvrn bez tenzidů. Odstraňuje vodou rozpustné i nerozpustné skvrny z koberců ze syntetických vláken. Působí aktivním kyslíkem také proti barevně intenzivním skvrnám jako červené víno, káva, čaj apod. Zesiluje účinek proti skvrnám v průběhu intenzivního čištění. Odstraňuje také rýhy od gumy a gumových podpatků z elastických podlahovin.

- způsob použití - přímo na vyčištěné místo

Požadovaná četnost čištění závisí na typu produktu, barvě, provozu, typu znečištění a bude se výrazně lišit u každé instalované podlahové krytiny. Doporučujeme důkladné vyčištění celé podlahové krytiny nejméně jednou za 10 měsíců.

Čištění koberců by měl vždy provádět profesionální realizátor, který je pro tuto činnost vyškolený a certifikovaný.

6. VÝMĚNA POŠKOZENÝCH ČTVERCŮ

Jednou z hlavních výhod kobercových čtverců je možnost vyměnit čtverce, které byly neopravitelně poškozené. Při výměně čtverců je třeba vzít v úvahu nepatrné rozdíly ve vzhledu zcela nového čtverce ve srovnání s okolní krytinou, která se již používala. Pokud jsou čtverce odstraněny pro přístup k podkladu, ujistěte se, že směrové šipky na zadní straně čtverce při opětovné pokládce směřují stejným směrem jako zbytek podlahové krytiny.

7. POKYNY K ODSTRAŇOVÁNÍ SKVRN

ČIŠTĚNÍ SKVRN – viz podrobná tabulka odstraňování skvrn pomocí produktů Dr. Schutz

Chemické produkty na odstraňování skvrn a všechny ostatní produkty popsané v této příručce jsou k dispozici u společnosti Dr Schutz a jejích distributorů.

Způsoby použití přípravků na odstraňování skvrn a čištění jsou popsány v pokynech pro čištění a péči. Obráťte se na Dr. Schutz v případě otázek.